



Retouradres Postbus 96810 2509 JE Den Haag

O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
T.a.v. de heer A.J.M. van der Horst
Haagse Schouwweg 12
2332 KG LEIDEN

Servicecentrum Logius

Postbus 96810
2509 JE Den Haag
www.logius.nl
0900 555 4555
(10 ct p/m)
servicecentrum@logius.nl

Kenmerk

Melding nummer 186666

Uw kenmerk

35374

28 september 2016

Betreft: testrapport DigiD preproductie

Te testen URL	http://www.acc.zorgenzekerheid.nl/Consumenten/Verzekeren/Klantenservice/Inloggen-MijnZZ.htm
Gegevens testgebruiker	
Routering	
Leverancier	Enable-U


Geachte heer Van der Horst,

Wij hebben uw aansluiting getoetst aan de gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u vinden in de DigiD Checklist Testen, welke u kunt vinden op <http://www.logius.nl/producten/toegang/digid>. Het is van belang dat uw aansluiting voldoet aan deze voorwaarden omdat deze zorgen voor een betrouwbare en eenduidige implementatie van DigiD binnen de overheid.

Resultaat test

Naar aanleiding van de uitgevoerde test op 22 mei 2013 kan ik u medelen dat uw aansluiting voldoet aan de gestelde eisen. Hieronder vindt u een overzicht van de getoetste zaken en het resultaat.

Nr	Criterium DigiD	Resultaat	Toelichting
1*	De pagina's van de web-applicatie direct voor en na het inloggen op DigiD bevatten geen teksten of plaatjes die duidelijk maken dat de site "under construction" is, alsmede geen testgegevens of links naar testpagina's.*	<input checked="" type="checkbox"/>	

2	De website vertoont geen errors met: Internet Explorer 7.x of hoger Firefox 2.x of hoger óf De website voldoet aan minimaal HTML 4.01 transitional en kan worden gevalideerd met de HTML-validator van het W3C: http://validator.w3.org .	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	De server waarop de website wordt gehost ondersteunt minimaal HTTP 1.1 en SSL versie 3.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Na het inloggen houdt de web-applicatie een sessie met de gebruikers bij: Na maximaal 15 minuten, zonder activiteiten, verloopt de sessie. Bij uitloggen of als alle browser actieve browser schermen afgesloten worden vervalt de sessie ook.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Indien er van deeplinks gebruik wordt gemaakt, dan wordt voldaan aan de volgende eisen. Deeplinks op de website verwijzen naar de DigiD http site, en niet naar de applicatieserver: Voor aanvragen verwijst u door naar http://www.digid.nl/aanvragen/ ; Voor activeren verwijst u door naar http://www.digid.nl/activeren/ ; Voor vragen en antwoorden verwijst u door naar http://www.digid.nl/vraag-en-antwoord/ .	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	U schrijft DigiD met hoofdletters 'D';	<input checked="" type="checkbox"/>	
6a	U spreekt over 'DigiD' in plaats van bijvoorbeeld 'de DigiD';	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Op elke plaats waar u op uw website doorverwijst naar DigiD voor authenticatie gebruikt u het website-icoon conform de aanwijzingen: 	<input checked="" type="checkbox"/>	

Datum
28 september 2016

Kenmerk
melding nummer 186666

8	Er staan geen DigiD faq's op uw website.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nr	Criterium alleen voor DigiD	Resultaat	Toelichting
9**	Het te gebruiken SSL servercertificaat: moet zijn uitgegeven door een trusted party binnen de PKIoverheid; <ul style="list-style-type: none"> • moet op naam zijn gesteld van de klant; • mag niet verlopen zijn; • een gebruiker met het stamcertificaat in de browser moet zonder een foutmelding in de browser verbinding kunnen maken met het https deel van de web-applicatie. 	<input checked="" type="checkbox"/>	
9a	De aanwezigheid van de SSL verbinding mag niet actief verborgen worden voor de gebruiker van de web-applicatie. De url moet het https protocol tonen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	De afhandeling van DigiD door de web-applicatie voldoet aan alle eisen die zijn genoemd in hoofdstuk 2:		
10a	De DigiD inlogschermen worden getoond in hetzelfde actieve browserscherm getoond als de pagina van de web-applicatie die wordt getoond direct vòòr het inloggen op DigiD (deel 1). De delen 2 en 3 worden op hetzelfde actieve browserscherm getoond.	<input checked="" type="checkbox"/>	
10b	De pagina van de web-applicatie voor het inloggen op DigiD wordt getoond op een volwaardig browserscherm. (Navigatieknoppen, Adresbalk, etc)	<input checked="" type="checkbox"/>	
10c	Het (nieuwe) scherm moet minimaal alle functionaliteit tonen zonder schuifbalken (scroll-bars).	<input checked="" type="checkbox"/>	
10d	De inlogschermen van DigiD worden niet in een frame gepresenteerd aan de gebruiker.	<input checked="" type="checkbox"/>	
10 e	De inlogschermen van DigiD worden niet in een pop-up gepresenteerd aan de	<input checked="" type="checkbox"/>	

Datum
28 september 2016

Kenmerk
melding nummer 186666

	gebruiker. Het dient een volwaardige pagina te zijn.		
10f	Op de eerste Inlogpagina van DigiD staat de naam van de organisatie waarbij er wordt ingelogd. (<u>Dit mag niet de naam van de leverancier zijn</u>). Dit geldt niet voor groepsaansluitingen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
10g	Indien DigiD een resultcode teruggeeft aan de web-applicatie (met uitzondering van resultcode 0000 of 0040) bevat de pagina die wordt getoond de letterlijke foutmelding "Er is een fout opgetreden in de communicatie met DigiD. Probeer u het later nogmaals."	<input checked="" type="checkbox"/>	
10h	Als de gebruiker het authenticatieproces annuleert (resultcode 0040) komt de gebruiker terug in het scherm waar vandaan hij vertrok. Eventueel wordt een apart tussenscherm getoond met de mededeling dat het inloggen geannuleerd is. Dit gebeurt in dezelfde browser instance.	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	De web-applicatie roept DigiD voor authenticatie aan via de URL die in het aansluitpakket wordt genoemd of in de testsituatie, de URL die in het testpakket wordt gebruikt.	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	Er worden door de web-applicatie geen veldwaarden op het scherm getoond.	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	De inloggegevens moeten rechtstreeks door de gebruiker op het scherm van DigiD worden ingevoerd.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Het authenticatieproces verloopt conform de koppelvlak specificaties. (Kies CGI of SAML Koppelvlak)		
Nr	Indien CGI koppelvlak	Resultaat	Toelichting
14a	Het éérste verzoek tot authenticatie "request=authenticate" slaagt en verloopt conform specificaties.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	N.V.T.

Datum
28 september 2016

Kenmerk
melding nummer 186666

14b	Het tweede request tot verificatie "request=verify_credentials" slaagt en verloopt conform specificaties.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	N.V.T.
14c	Bij verificatie van de authenticatie moet de web-applicatie elk door DigiD teruggekoppeld authenticatieniveau dat gelijk is of hoger dan het door de web-applicatie minimaal vereiste zekerheidsniveau accepteren.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	N.V.T.
Nr	Indien SAML Koppelvlak	Resultaat	Toelichting
15a	Het eerste verzoek tot AuthnRequest en verloopt conform SAML Koppelvlak specificaties.	<input checked="" type="checkbox"/>	
15b	Het request tot verificatie van het SAML Artifact & slaagt en verloopt conform specificaties.	<input checked="" type="checkbox"/>	
15c	De URL waarnaar de browser in wordt geredirect is gelijk aan de "URL-aansluiting" en wordt voorzien van een ArtifactRedirect.	<input checked="" type="checkbox"/>	
15d	Na 15 minuten inactiviteit zal de web-applicatie aan de gebruiker vragen om opnieuw in te loggen. (De sessie zal automatisch worden opgehaald bij DigiD)	<input checked="" type="checkbox"/>	
15e	Na 30 minuten inactiviteit zal de web-applicatie vertellen dat de sessie is beëindigd. De gebruiker zal zich opnieuw moeten authenticeren middels DigiD. Eveneens zal ook de sessie bij de web-applicatie zelf beëindigd moeten zijn.	<input checked="" type="checkbox"/>	
15f	Bij verificatie van de authenticatie moet de web-applicatie elk door DigiD teruggekoppeld authenticatieniveau dat gelijk is of hoger dan het door de web-applicatie minimaal vereiste zekerheidsniveau accepteren.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nr	Criterium alleen voor DigiD variant DigiD Eenmalig inloggen		
16	Situatie 2: Gebruiker is niet ingelogd. De gebruiker gaat naar <persoonlijke pagina in	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	N.V.T.

Datum
28 september 2016

Kenmerk
melding nummer 186666

	testomgeving van klant> en logt in. Hierdoor is de gebruiker ingelogd.		
17	Situatie 3: Gebruiker is ingelogd bij https://toets.mijnoverheid.nl . In een nieuw tabblad <persoonlijke pagina in testomgeving van klant> openen. Doorklikken naar digitaal loket/mijn aanvragen (of Persoonlijke pagina). Zonder opnieuw DigiD te moeten invoeren kan de gebruiker zijn aanvragen zien.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	N.V.T.
18	Situatie 4: Gebruiker is ingelogd bij klant X. Als hij in een nieuw tabblad https://toets.mijnoverheid.nl opent ziet de gebruiker direct zijn persoonlijke startpagina en wordt direct herkend.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	N.V.T.
19	Situatie 5: Gebruiker is ingelogd bij https://toets.mijnoverheid.nl . Via P&D wordt een product van klant X aangeklikt daarna wordt de productpagina van klant X geopend zonder dat hij opnieuw moet inloggen en kan de gebruiker het product aanvragen.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	N.V.T.
20	Situatie 6: Gebruiker is in 2 tabbladen ingelogd bij https://toets.mijnoverheid.nl en bij klant X. Als de gebruiker uitlogt via de uitlogknop bij klant X is de gebruiker ook uitgelogd bij https://toets.mijnoverheid.nl (hij wordt gevraagd om opnieuw in te loggen).	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	N.V.T.
21	Situatie 7: Gebruiker is in 2 tabbladen ingelogd bij https://toets.mijnoverheid.nl en bij klant X. Als de gebruiker uitlogt via de uitlogknop bij https://toets.mijnoverheid.nl is de gebruiker ook uitgelogd bij klant X (hij wordt gevraagd om opnieuw in te loggen).	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	N.V.T.
22	Situatie 8: Gebruiker is middels niveau basis ingelogd bij klant X. Wanneer de gebruiker klant Y benaderd (die niveau	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	N.V.T.

Datum
28 september 2016

Kenmerk
melding nummer 186666

	midden vereist) dient de gebruiker zich eerst te authenticeren middels DigiD midden.		
23	De web-applicatie biedt een voor de gebruiker zichtbare uitlogfunctionaliteit.	☒	N.V.T.

Datum
28 september 2016

Kenmerk
melding nummer 186666

* Deze technische en communicatieve eisen in de Checklist zijn nog niet verplicht in de testomgeving. Voor de juiste implementatie in de productieomgeving is dit wel een goede vaardigheidsoefening.

** Tijdens de preproductiefase is het gebruik van een PKIoverheids-certificaat voor het CGI koppelvlak niet verplicht. Voor de juiste implementatie in de productieomgeving is dit wel een goede vaardigheidsoefening.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met het Servicecentrum op het telefoonnummer 0900 555 4555 (10ct p/m) of per e-mail via servicecentrum@logius.nl.

Met vriendelijke groet,
W. Silva de Jesus

Servicecentrum Logius

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 96810
2509 JE Den Haag

T 0900 555 4555 (10 ct p/m)
E servicecentrum@logius.nl
www.logius.nl