

Compliance Testrapportage

Testrapportnummer: 20150727-70808

Geteste standaard: BAG-WOZ

Rol: WOZ-administratie

Softwareproduct: GouwWOZ7 7.x

Testset: BAG-WOZ

Leverancier: Gouw Informatie Technologie

Datum: 27-07-2015 17:47:52 CEST

Resultaat:  (met 0 fouten en 39 aandachtspunten)

Dit document is een testrapportage uit het StUF Testplatform. De rapportage geeft inzicht in de testen die door Gouw Informatie Technologie zijn uitgevoerd en resultaten daarvan. Een foutloos testrapport geeft een goede indicatie dat een koppeling voldoet aan de regels en voorwaarden die in BAG-WOZ zijn gesteld.

Gemeenten die vragen naar een testrapportage van hun leverancier hebben meer zekerheid of de standaarden juist worden toegepast. Gemeenten kunnen daarmee hun testwerkzaamheden beperken en voorkomen koppelp Problemen achteraf. Extra zekerheid wordt geboden door controle in de GEMMA softwarecatalogus of een combinatie van softwareproducten al bij andere gemeenten in de praktijk werkt. Indien de standaard al succesvol is ingebouwd voor een combinatie van softwareproducten bij ten minste één andere gemeente wordt een tweede belangrijke stap gezet om koppelp Problemen te voorkomen.

Een foutloos testrapport, al dan niet aangevuld met een bewezen implementatie, geeft geen garantie dat een koppeling 'plug and play' werkt. Er zijn altijd aanvullende testen nodig om te garanderen dat een koppeling in een specifieke situatie bij een gemeente werkt.

Inhoud

1	Introductie.....	7
2	Samenvatting testresultaten.....	8
3	Gedetailleerde testresultaten.....	10
	3.1 Algemene gegevens	10
	3.2 Resultaten per scenario	11
	3.2.1. Verlenen bouwvergunning (P)	11
	3.2.2. Verlenen sloopvergunning (P)	12
	3.2.3. Volgen bouw of sloop (P)	12
	3.2.4. Intrekken bouw of sloop (P)	12
	3.2.5. Verwerken ingemeten (P)	13
	3.2.6. Veranderen adresgegevens (P)	13
	3.2.7. Verwerken calamiteiten (P)	14
	3.2.8. Verwerken meldingen en handhavingen (P)	14
	3.2.9. Besluitvorming stand- ligplaatsen (P)	15
	3.2.10. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P)	16
	3.3 Resultaten per bericht	19
	3.3.1. Verlenen bouwvergunning (P): bgrVBN_Lk03	19
	3.3.2. Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01	21
	3.3.3. Verlenen bouwvergunning (P): Bv03	24
	3.3.4. Verlenen bouwvergunning (P): bgrKVO_Lk03	24
	3.3.5. Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01	27
	3.3.6. Verlenen bouwvergunning (P): Bv03	29
	3.3.7. Verlenen bouwvergunning (P): bgrVBI_Lk03	29
	3.3.8. Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01	32
	3.3.9. Verlenen bouwvergunning (P): Bv03	35
	3.3.10. Verlenen bouwvergunning (P): bgrSSVSAMEN_Lk03	35
	3.3.11. Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01	38
	3.3.12. Verlenen bouwvergunning (P): Bv03	40
	3.3.13. Verlenen bouwvergunning (P): bgrSSVSPLITS_Lk03	40
	3.3.14. Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01	43
	3.3.15. Verlenen bouwvergunning (P): Bv03	46
	3.3.16. Verlenen bouwvergunning (P): bgrOABSV_Lk03	46
	3.3.17. Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01	48
	3.3.18. Verlenen bouwvergunning (P): Bv03	51

3.3.19. Verlenen sloopvergunning (P): bgrVSL_Lk03	51
3.3.20. Verlenen sloopvergunning (P): //Lk01	54
3.3.21. Verlenen sloopvergunning (P): Bv03	56
3.3.22. Volgen bouw of sloop (P): bgrMSB_lk03	57
3.3.23. Volgen bouw of sloop (P): //Lk01	59
3.3.24. Volgen bouw of sloop (P): Bv03	62
3.3.25. Volgen bouw of sloop (P): bgrMGB_lk03	62
3.3.26. Volgen bouw of sloop (P): //Lk01	64
3.3.27. Volgen bouw of sloop (P): Bv03	67
3.3.28. Volgen bouw of sloop (P): bgrVB_Lk03	67
3.3.29. Volgen bouw of sloop (P): //Lk01	70
3.3.30. Volgen bouw of sloop (P): Bv03	72
3.3.31. Volgen bouw of sloop (P): bgrMGS_Lk03	73
3.3.32. Volgen bouw of sloop (P): //Lk01	75
3.3.33. Volgen bouw of sloop (P): Bv03	78
3.3.34. Intrekken bouw of sloop (P): bgrMAB_Lk03	78
3.3.35. Intrekken bouw of sloop (P): //Lk01	81
3.3.36. Intrekken bouw of sloop (P): Bv03	83
3.3.37. Intrekken bouw of sloop (P): bgrIBV_Lk03	83
3.3.38. Intrekken bouw of sloop (P): //Lk01	86
3.3.39. Intrekken bouw of sloop (P): Bv03	89
3.3.40. Intrekken bouw of sloop (P): bgrISV_Lk03	89
3.3.41. Intrekken bouw of sloop (P): //Lk01	91
3.3.42. Intrekken bouw of sloop (P): Bv03	94
3.3.43. Verwerken ingemeten (P): bgrBIG_Lk03	94
3.3.44. Verwerken ingemeten (P): //Lk01	97
3.3.45. Verwerken ingemeten (P): Bv03	99
3.3.46. Veranderen adresgegevens (P): braOPC_Lk03	99
3.3.47. Veranderen adresgegevens (P): //Lk01[1]	102
3.3.48. Veranderen adresgegevens (P): //Lk01[2]	105
3.3.49. Veranderen adresgegevens (P): Bv03	107
3.3.50. Veranderen adresgegevens (P): braHNU_Lk03	107
3.3.51. Veranderen adresgegevens (P): //Lk01	110
3.3.52. Veranderen adresgegevens (P): Bv03	113
3.3.53. Veranderen adresgegevens (P): braOHN_Lk03	113
3.3.54. Veranderen adresgegevens (P): //Lk01	115
3.3.55. Veranderen adresgegevens (P): Bv03	118

3.3.56. Verwerken calamiteiten (P): bgrPNO_Lk03	118
3.3.57. Verwerken calamiteiten (P): //Lk01	121
3.3.58. Verwerken calamiteiten (P): Bv03	123
3.3.59. Verwerken calamiteiten (P): bgrVOCHEEL_Lk03	124
3.3.60. Verwerken calamiteiten (P): //Lk01	126
3.3.61. Verwerken calamiteiten (P): Bv03	129
3.3.62. Verwerken calamiteiten (P): bgrVOCDEEL_Lk03	129
3.3.63. Verwerken calamiteiten (P): //Lk01	131
3.3.64. Verwerken calamiteiten (P): Bv03	134
3.3.65. Verwerken meldingen en handhavingen (P): bgrCOG_Lk03	134
3.3.66. Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01	137
3.3.67. Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03	140
3.3.68. Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagAOC_Lk03	140
3.3.69. Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01	142
3.3.70. Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03	145
3.3.71. Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagHLG_Lk03	145
3.3.72. Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01	148
3.3.73. Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03	150
3.3.74. Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagAGO_Lk03	150
3.3.75. Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01	153
3.3.76. Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03	156
3.3.77. Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagFGO_Lk03	156
3.3.78. Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01	158
3.3.79. Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03	161
3.3.80. Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagIO_Lk03	161
3.3.81. Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01	164
3.3.82. Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03	166
3.3.83. Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagOA_Lk03	167
3.3.84. Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01	169
3.3.85. Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03	172
3.3.86. Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagMUT_Lk03	172
3.3.87. Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01	174
3.3.88. Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03	177
3.3.89. Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagCOR_Lk03	177
3.3.90. Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01	180
3.3.91. Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03	182
3.3.92. Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): bgrBSLSP_Lk03	183

3.3.93. Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): //Lk01	185
3.3.94. Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): Bv03	188
3.3.95. Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): bgrBSLLP_lk03	188
3.3.96. Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): //Lk01	191
3.3.97. Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): Bv03	193
3.3.98. Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): bgrISLSP_lk03	193
3.3.99. Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): //Lk01	196
3.3.100. Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): Bv03	199
3.3.101. Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): bgrISLLP_Lk03	199
3.3.102. Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): //Lk01	201
3.3.103. Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): Bv03	204
3.3.104. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braHNU_Lk03	204
3.3.105. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01	207
3.3.106. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03	209
3.3.107. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braBOR_Lk03	210
3.3.108. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01	212
3.3.109. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03	215
3.3.110. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braHOR_Lk03	215
3.3.111. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01	218
3.3.112. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03	220
3.3.113. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braHOB_Lk03	220
3.3.114. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01	223
3.3.115. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03	226
3.3.116. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braIOR_Lk03	226
3.3.117. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01	228
3.3.118. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03	231
3.3.119. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braGHO_lk03	231
3.3.120. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01	234
3.3.121. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03	236
3.3.122. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braBWP_Lk03	236
3.3.123. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01	239
3.3.124. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03	242
3.3.125. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braHWP_Lk03	242
3.3.126. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01	245
3.3.127. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03	247
3.3.128. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braIWP_Lk03	247
3.3.129. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01	250

3.3.130. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03	252
3.3.131. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braWGW_Lk03	253
3.3.132. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01	255
3.3.133. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03	258
3.3.134. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): bagBN_Lk03	258
3.3.135. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01	261
3.3.136. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03	263
3.3.137. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): bagIN_Lk03	263
3.3.138. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01	266
3.3.139. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03	269
3.3.140. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): bagHER_lk03	269
3.3.141. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01[1]	271
3.3.142. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01[2]	274
3.3.143. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01[3]	277
3.3.144. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03	279
4 Toelichting op testrapportage.....	280
4.1 Wanneer is een softwareproduct compliant aan BAG-WOZ?	280
4.2 Compliancy testset	280
4.3 Opbouw testrapportage	281
4.4 Resultaten in testrapportage	281
4.5 Overall scores	282
5 Compliancy op standaarden.....	283
Bijlage 1: Geteste XML berichten.....	285
Bijlage 2: Gegevens StUF Testplatform omgeving.....	284

1 Introductie

Dit is een testrapportage uit het StUF Testplatform. De rapportage geeft inzicht in de testresultaten van het softwareproduct GouwWOZ7 7.x die zijn uitgevoerd op het StUF Testplatform. Een testscenario bestaat uit één of meerdere StUF berichten die tussen het StUF Testplatform en GouwWOZ7 zijn uitgewisseld. De testscenario's zijn gebaseerd op de compliancy testset BAG-WOZ.

Hoofdstuk 4 geeft een toelichting over de opbouw van deze rapportage en hoe u de resultaten moet interpreteren. Dit hoofdstuk is bedoeld voor personen die voor het eerst een testrapportage uit het StUF Testplatform onder ogen krijgen.

2 Samenvatting testresultaten

Getest op standaard: BAG-WOZ
Rol: WOZ-administratie
Gebruikte testset: BAG-WOZ
Datum: 27-07-2015 17:47:52 CEST

Testset voor compliancy*: Ja
Testuitvoering: 27-07-2015 17:32:56 CEST
Rapportagedatum: 27-07-2015 17:47:52 CEST

Eindresultaat: 
Uit te voeren testscenario's: 10
Uitgevoerde testscenario's: 10 (waarvan foutloos: 0 en 39 met aandachtspunten en 0 met een fout)
Nog uit te voeren: 0

Onderstaande tabel geeft een overzicht van uit te voeren testscenario's en resultaten.

Naam testscenario	Resultaat
Verlenen bouwvergunning (P)	
Verlenen sloopvergunning (P)	
Volgen bouw of sloop (P)	
Intrekken bouw of sloop (P)	
Verwerken ingemeten (P)	
Veranderen adresgegevens (P)	
Verwerken calamiteiten (P)	
Verwerken meldingen en handhavingen (P)	
Besluitvorming stand- ligplaatsen (P)	
Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P)	

Indien dit rapport **fouten** bevat dan is het verstandig om hierover contact op te nemen met uw leverancier. De koppeling voldoet niet aan de regels die de standaard BAG-WOZ voorschrijft. Dit kan leiden tot niet goed werkende koppelingen en een hogere beheerlast.

Indien dit rapport **aandachtspunten** bevat dan is het verstandig om hierover contact op te nemen met uw leverancier. De koppeling voldoet mogelijk niet aan de regels van de standaard BAG-WOZ. Dit is echter afhankelijk van de implementatie van uw leverancier.

3 Gedetailleerde testresultaten

3.1 Algemene gegevens

Naam leverancier	Gouw Informatie Technologie
Naam Testcoördinator	Marteyn Heijlaerts
Getest softwareproduct	GouwWOZ7
Versie softwareproduct	7.x
Rol getest softwareproduct binnen koppelvlak*:	WOZ-administratie
Testset:	BAG-WOZ
Formele compliancy testset van KING	Ja
Productlink**	https://www.softwarecatalogus.nl/pakket/gouwwoz7

* Indien een softwareproduct meerdere rollen invult (bv een zgn suite) dan moet voor elke rol een testrapportage gegenereerd worden om compliancy van softwareproduct aan te tonen

** De productlink is de url waarop het product beschreven wordt op de Softwarecatalogus.

3.2 Resultaten per scenario

Deze paragraaf geeft inzicht in de berichten die bij het uitvoeren van het testscenario door het StUF Testplatform zijn getest. Voor elk bericht wordt aangegeven of het bericht voldoet aan de regels van BAG-WOZ.

3.2.1 Verlenen bouwvergunning (P)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	bgrVBN_Lk03	✓
1	//Lk01	✓
2	Bv03	✓
3	bgrKVO_Lk03	✓
3	//Lk01	✓
4	Bv03	✓
5	bgrVBI_Lk03	✓
5	//Lk01	✓
6	Bv03	✓
7	bgrSSVSAMEN_Lk03	✓
7	//Lk01	✓
8	Bv03	✓
9	bgrSSVSPLITS_Lk03	✓
9	//Lk01	✓
10	Bv03	✓
11	bgrOABSV_Lk03	✓
11	//Lk01	✓

12	Bv03	
----	------	---

3.2.2 Verlenen sloopvergunning (P)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	bgrVSL_Lk03	
1	//Lk01	
2	Bv03	

3.2.3 Volgen bouw of sloop (P)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	bgrMSB_lk03	
1	//Lk01	
2	Bv03	
3	bgrMGB_lk03	
3	//Lk01	
4	Bv03	
5	bgrVB_Lk03	
5	//Lk01	
6	Bv03	
7	bgrMGS_Lk03	
7	//Lk01	
8	Bv03	

3.2.4 Intrekken bouw of sloop (P)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	bgrMAB_Lk03	

1	//Lk01	✓
2	Bv03	✓
3	bgrIBV_Lk03	✓
3	//Lk01	✓
4	Bv03	✓
5	bgrISV_Lk03	✓
5	//Lk01	✓
6	Bv03	✓

3.2.5 Verwerken ingemeten (P)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	bgrBIG_Lk03	✓
1	//Lk01	✓
2	Bv03	✓

3.2.6 Veranderen adresgegevens (P)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	braOPC_Lk03	✓
1	//Lk01[1]	✓
1	//Lk01[2]	✓
2	Bv03	✓
3	braHNU_Lk03	✓
3	//Lk01	✓
4	Bv03	✓
5	braOHN_Lk03	✓

5	//Lk01	
6	Bv03	

3.2.7 Verwerken calamiteiten (P)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	bgrPNO_Lk03	
1	//Lk01	
2	Bv03	
3	bgrVOCHEEL_Lk03	
3	//Lk01	
4	Bv03	
5	bgrVOCDEEL_Lk03	
5	//Lk01	
6	Bv03	

3.2.8 Verwerken meldingen en handhavingen (P)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	bgrCOG_Lk03	
1	//Lk01	
2	Bv03	
3	bagAOC_Lk03	
3	//Lk01	
4	Bv03	
5	bagHLG_Lk03	
5	//Lk01	

6	Bv03	
7	bagAGO_Lk03	
7	//Lk01	
8	Bv03	
9	bagFGO_Lk03	
9	//Lk01	
10	Bv03	
11	bagIO_Lk03	
11	//Lk01	
12	Bv03	
13	bagOA_Lk03	
13	//Lk01	
14	Bv03	
15	bagMUT_Lk03	
15	//Lk01	
16	Bv03	
17	bagCOR_Lk03	
17	//Lk01	
18	Bv03	

3.2.9 Besluitvorming stand- ligplaatsen (P)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	bgrBSLSP_Lk03	

1	//Lk01	
2	Bv03	
3	bgrBSLLP_lk03	
3	//Lk01	
4	Bv03	
5	bgrISLSP_lk03	
5	//Lk01	
6	Bv03	
7	bgrISLLP_Lk03	
7	//Lk01	
8	Bv03	

3.2.10 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	braHNU_Lk03	
1	//Lk01	
2	Bv03	
3	braBOR_Lk03	
3	//Lk01	
4	Bv03	
5	braHOR_Lk03	
5	//Lk01	
6	Bv03	

7	braHOB_Lk03	✓
7	//Lk01	✓
8	Bv03	✓
9	braIOR_Lk03	✓
9	//Lk01	✓
10	Bv03	✓
11	braGHO_lk03	✓
11	//Lk01	✓
12	Bv03	✓
13	braBWP_Lk03	✓
13	//Lk01	✓
14	Bv03	✓
15	braHWP_Lk03	✓
15	//Lk01	✓
16	Bv03	✓
17	braIWP_Lk03	✓
17	//Lk01	✓
18	Bv03	✓
19	braWGW_Lk03	✓
19	//Lk01	✓
20	Bv03	✓
21	bagBN_Lk03	✓

21	//Lk01	✓
22	Bv03	✓
23	bagIN_Lk03	✓
23	//Lk01	✓
24	Bv03	✓
25	bagHER_lk03	✓
25	//Lk01[1]	✓
25	//Lk01[2]	✓
25	//Lk01[3]	✓
26	Bv03	✓

3.3 Resultaten per bericht

Deze paragraaf geeft inzicht in de regels die zijn toegepast op een individueel bericht. Voor elk bericht is aangegeven welke regels zijn toepast en wat resultaat.

3.3.1 Verlenen bouwvergunning (P): bgrVBN_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.2 Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben	

	met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E"	

	en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓

STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.3 Verlenen bouwvergunning (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.4 Verlenen bouwvergunning (P): bgrKVO_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	

BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen	

	(de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.5 Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingsoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	

STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.6 Verlenen bouwvergunning (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.7 Verlenen bouwvergunning (P): bgrVBI_Lk03

Code	Omschrijving	Status
------	--------------	--------

BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kernegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.8 Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kernegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	

STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	

STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.9 Verlenen bouwvergunning (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.10 Verlenen bouwvergunning (P): bgrSSVSAMEN_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/	

	beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓

STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.11 Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	

STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.12 Verlenen bouwvergunning (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.13 Verlenen bouwvergunning (P): bgrSSVSPLITS_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA',	

	'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben	✓

	met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E"	✓

	en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.14 Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	

STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.15 Verlenen bouwvergunning (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.16 Verlenen bouwvergunning (P): bgrOABSV_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/	

	beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van	✓

	kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I, T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

3.3.17 Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
------	--------------	--------

STV0000020	Een eenvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	

STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.18 Verlenen bouwvergunning (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.19 Verlenen sloopvergunning (P): bgrVSL_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO',	

	'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓

STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.20 Verlenen sloopvergunning (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een eenvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	

STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de	

	extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.21 Verlenen sloopvergunning (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.22 Volgen bouw of sloop (P): bgrMSB_lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.23 Volgen bouw of sloop (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen	

	(de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓

STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.24 Volgen bouw of sloop (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.25 Volgen bouw of sloop (P): bgrMGB_lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01	

	- aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kernegegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen	

	moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

3.3.26 Volgen bouw of sloop (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	

STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.27 Volgen bouw of sloop (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.28 Volgen bouw of sloop (P): bgrVB_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-	

	BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	✓

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓

STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.29 Volgen bouw of sloop (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een eenvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo	✓

	niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.30 Volgen bouw of sloop (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
------	--------------	--------

STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
------------	---	---

3.3.31 Volgen bouw of sloop (P): bgrMGS_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.32 Volgen bouw of sloop (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.33 Volgen bouw of sloop (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.34 Intrekken bouw of sloop (P): bgrMAB_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op	

	tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	

STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de	

	elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
--	--	--

3.3.35 Intrekken bouw of sloop (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	

STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen	

	moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.36 Intrekken bouw of sloop (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.37 Intrekken bouw of sloop (P): bgrIBV_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI',	✓

	'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	

STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	

STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.38 Intrekken bouw of sloop (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een eenvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie	

	zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓

STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
------------	---	---

3.3.39 Intrekken bouw of sloop (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.40 Intrekken bouw of sloop (P): bgrISV_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.41 Intrekken bouw of sloop (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	

STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde	

	krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓

STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.42 Intrekken bouw of sloop (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.43 Verwerken ingemeten (P): bgrBIG_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	

BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen	

	(de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.44 Verwerken ingemeten (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingsoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	

STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.45 Verwerken ingemeten (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.46 Veranderen adresgegevens (P): braOPC_Lk03

Code	Omschrijving	Status
------	--------------	--------

BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.47 Veranderen adresgegevens (P): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	

STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	

STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.48 Veranderen adresgegevens (P): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingsoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	

STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.49 Veranderen adresgegevens (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.50 Veranderen adresgegevens (P): braHNU_Lk03

Code	Omschrijving	Status
------	--------------	--------

BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.51 Veranderen adresgegevens (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	

STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	

STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.52 Veranderen adresgegevens (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.53 Veranderen adresgegevens (P): braOHN_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/	

	beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van	✓

	kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I, T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

3.3.54 Veranderen adresgegevens (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
------	--------------	--------

STV0000020	Een eenvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begintatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begintatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	

STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.55 Veranderen adresgegevens (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.56 Verwerken calamiteiten (P): bgrPNO_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO',	

	'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓

STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓

STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.57 Verwerken calamiteiten (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	

STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het sturgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de	

	extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.58 Verwerken calamiteiten (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.59 Verwerken calamiteiten (P): bgrVOCHEEL_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.60 Verwerken calamiteiten (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen	

	(de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓

STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.61 Verwerken calamiteiten (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.62 Verwerken calamiteiten (P): bgrVOCDEEL_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01	

	- aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kernegegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen	✓

	moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	

STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.64 Verwerken calamiteiten (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.65 Verwerken meldingen en handhavingen (P): bgrCOG_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-	

	BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	✓

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓

STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.66 Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo	✓

	niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
------------	---	---

3.3.67 Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.68 Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagAOC_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.69 Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	

STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde	

	krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓

STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.70 Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.71 Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagHLG_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	

BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen	

	(de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.72 Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingsoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	

STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.73 Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.74 Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagAGO_Lk03

Code	Omschrijving	Status
------	--------------	--------

BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kernegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.75 Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kernegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	

STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	

STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.76 Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.77 Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagFGO_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/	

	beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van	✓

	kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I, T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

3.3.78 Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
------	--------------	--------

STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begintatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begintatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓

STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.79 Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.80 Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagIO_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO',	

	'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓

STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.81 Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	

STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de	

	extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.82 Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.83 Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagOA_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.84 Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen	

	(de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	

STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.85 Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.86 Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagMUT_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01	

	- aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kernegegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen	✓

	moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

3.3.87 Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	

STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.88 Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.89 Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagCOR_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-	

	BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	✓

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓

STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.90 Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo	✓

	niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.91 Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
------	--------------	--------

STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
------------	---	---

3.3.92 Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): bgrBSLSP_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aolLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.93 Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.94 Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.95 Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): bgrBSLLP_lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	

BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	

STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	

STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
------------	--	---

3.3.96 Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard.	

	Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen	✓

	begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.97 Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.98 Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): bgrISLSP_lk03

Code	Omschrijving	Status
------	--------------	--------

BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kernegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.99 Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kernegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	

STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	

STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.100 Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.101 Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): bgrISLLP_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/	

	beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van	✓

	kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I, T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

3.3.102 Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
------	--------------	--------

STV0000020	Een eenvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begintatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begintatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	

STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.103 Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.104 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braHNU_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO',	

	'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓

STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.105 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een eenvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	

STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de	

	extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.106 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.107 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braBOR_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.108 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen	

	(de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.109 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.110 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braHOR_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op	

	tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	

STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de	

	elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
--	--	--

3.3.111 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	

STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen	

	moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.112 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.113 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braHOB_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI',	✓

	'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓

STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	

STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.114 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een eenvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie	

	zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	

STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
------------	---	---

3.3.115 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.116 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braIOR_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aolLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.117 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	

STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde	

	krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓

STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.118 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.119 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braGHO_lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	

BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen	

	(de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.120 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingsoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	

STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.121 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.122 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braBWP_Lk03

Code	Omschrijving	Status
------	--------------	--------

BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kernegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.123 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kernegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	

STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	

STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.124 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.125 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braHWP_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/	

	beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓

STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.126 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van	

	kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.127 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.128 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braWP_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-	✓

	VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✓

STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.129 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een eenvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo	✓

	niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✓
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✓

3.3.130 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
------	--------------	--------

STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
------------	---	---

3.3.131 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braWGW_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aolLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.132 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.133 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.134 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): bagBN_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op	

	tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	

STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de	

	elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
--	--	--

3.3.135 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	

STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3	

	tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.136 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.137 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): bagIN_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement	

	'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	

STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de	

	attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.138 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	

STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.139 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.140 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): bagHER_lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	

STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	

STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.141 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de	

	topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✓
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✓
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓

STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	

STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.142 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',	

	'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element	

	gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begintdatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begintdatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✓
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✓
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.143 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01[3]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stof standaard.	

	Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de corresponderende relatie.	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!

STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

3.3.144 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

4 Toelichting op testrapportage

Dit document is een testrapportage uit het StUF Testplatform. De rapportage geeft inzicht in de testen die door de leverancier zijn uitgevoerd en resultaten daarvan. Een foutloos testrapport geeft een goede indicatie dat een koppeling voldoet aan de regels en voorwaarden die in BAG-WOZ zijn gesteld.

Een foutloos testrapport geeft geen garantie dat een koppeling 'plug and play' werkt. Er zijn altijd aanvullende testen nodig om te garanderen dat een koppeling in een specifieke situatie bij een gemeente werkt. Echter, een foutloos testrapport reduceert de kans op fouten na in productie van het softwareproduct aanzienlijk en zorgt ervoor dat er minder testinspanningen nodig zijn op locatie bij de gemeente.

4.1 Wanneer is een softwareproduct compliant aan BAG-WOZ?

Deze testrapportage geeft aan welke testen zijn uitgevoerd met een softwareproduct en de resultaten daarvan. Een foutloos testrapport is één van de vijf voorwaarden waaraan een softwareproduct moet voldoen om compliant te zijn aan BAG-WOZ.

Nr.	Voorwaarde
1	Het betreffende softwareproduct getest is conform de eisen en voorwaarden uit de BAG-WOZ
2	De uitvoering heeft plaatsgevonden op en conform de voorwaarden van het StUF testplatform en
3	Een foutloos testresultaat is behaald en
4	Finale en authentieke testrapporten openbaar zijn gemaakt op het internet en
5	in de GEMMA softwarecatalogus vindt u 'Test' aan. Vervolgens moet u het testrapport van punt 4 uploaden of een link (URL) plaatsen naar het testrapport.

4.2 Compliancy testset

KING stelt voor meerdere koppelvakstandaarden zogenaamde 'compliancy testsets' op. Een compliancy testset beschrijft de testdekking en de testscenario's die minimaal uitgevoerd moeten worden door een leverancier om compliancy van zijn softwareproduct op een standaard aan te tonen. De testen dienen voorafgaand aan in productie van het softwareproduct uitgevoerd te worden.

In de samenvatting van de testresultaten is een tabel opgenomen waarin alle testscenario's die volgens de compliancy testset uitgevoerd moeten worden zijn opgenomen. De tabel geeft inzicht of alle testscenario's zijn uitgevoerd en in de eventuele resultaten.

4.3 Opbouw testrapportage

De testrapportage begint met een samenvatting. Hierin zijn de belangrijkste resultaten in één oogopslag te zien. Vervolgens worden de testresultaten in meer detail weergegeven. Na een aantal algemene gegevens over de leverancier, het geteste softwareproduct en gegevens over het StUF Testplatform wordt voor elk uitgevoerd scenario aangegeven welke berichten door het StUF Testplatform zijn getest en of daar fouten geconstateerd zijn. Alle berichten hebben een volgnummer. In het hoofdstuk 'Resultaten per bericht' kan op basis van het volgnummer opgezocht worden welke testregels op een bericht zijn toegepast en wat daarvan het resultaat was.

In de bijlage van de rapportage is de broncode vermeld van berichten die tijdens het uitvoeren van de testen door het StUF Testplatform zijn beoordeeld.

4.4 Resultaten in testrapportage

Het StUF Testplatform kent ruim 150 testregels. Alle berichten die tijdens het afspelen van de testscenario's worden verstuurd of ontvangen door het StUF Testplatform worden getest aan de hand van deze regels.

Afhankelijk van het berichttype of de context waarbinnen een bericht wordt verstuurd worden bepaalde testregels toegepast op een bericht. De eerste testregel is altijd een XSD Schemavalidatie.

Het resultaat van een testregel is weergegeven met een symbool. Onderstaande tabel beschrijft de mogelijke resultaten.

Symbool	Resultaat	Omschrijving
	OK	Het bericht voldoet aan deze testregel
	AANDACHTSPUNT	Het bericht is mogelijk strijdig met deze testregel. Het StUF Testplatform kan dit niet met zekerheid zeggen omdat dit afhankelijk is van de manier waarop het koppelvlak bij een gemeente/leverancier geïmplementeerd is.
	NIET OK	Het bericht is strijdig met deze testregel

4.5 Overall scores

Naast het resultaat op een individuele testregel worden in dit rapport ook overall scores gegeven op drie niveaus namelijk:

- **Berichtniveau**

Score gebaseerd op resultaat alle testregels die zijn toegepast op bericht

- **Scenario niveau**

Score gebaseerd op resultaat alle berichten die onderdeel uitmaken van scenario.
Score wordt alleen berekend indien scenario geheel is uitgevoerd.

- **Testrapport niveau**

Score gebaseerd op resultaat alle scenario's die onderdeel uitmaken van testrapport. Score wordt alleen berekend indien alle scenario's zijn uitgevoerd.

Een overall score is OK (groene vink) indien er geen fouten zijn geconstateerd in onderliggende niveaus en in alle andere gevallen NIET OK (rood kruis). Aandachtspunten zijn geen fouten.

5 Compliancy op standaarden

Juiste en efficiënte informatie-uitwisseling tussen systemen is nodig om de ambities van gemeenten op het gebied van e-overheid te realiseren. Standaarden spelen hierbij een essentiële rol. Samen met leveranciers en gemeenten ontwikkelt KING standaarden voor betere en grootschalige ICT integratie. Denk aan de StUF standaarden, het RSGB/RSGB en verschillende de koppelvlakspecificaties zoals de Zaak- en Documentservices en Betalen en Invorderen services.

Voordat gemeenten daadwerkelijk de voordelen ervaren van een standaard moet deze eerst op een correct wijze geïmplementeerd zijn in de softwareproducten waarvan gemeenten gebruik maken. Daarvoor werkt KING aan compliancy.

Doel van compliancy is software te laten voldoen aan en werken volgens de regels van de standaard om interoperabiliteitsproblemen te minimaliseren. KING werkt aan verschillende compliancy-instrumenten voor leveranciers en gemeenten. De BAG-WOZ en het StUF Testplatform zijn voorbeelden van deze instrumenten.

Een verdere toelichting op compliancy vindt u op de website van KING: <LINK TOEVOEGEN>

Bijlage 1: Gegevens StUF Testplatform omgeving

Naam omgeving	PROD
Versie	1.7.1
Naam testcoördinator	Marteyn Heijlaerts

Bijlage 2: Geteste XML berichten

Verlenen bouwvergunning (P): bgrVBN_Lk03

```
<BG:bgrVBN_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
<BG:stuurgegevens>
```

```
<StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
```

```
<StUF:zender>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:zender>
```

```
<StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:referentienummer>00ktA6SgH1XX</StUF:referentienummer>
```

```
<StUF:tijdstipBericht>20120611155048456</StUF:tijdstipBericht>
```

```
<StUF:functie>bgrVBN</StUF:functie>
```

```
</BG:stuurgegevens>
```

```
<BG:aoaLk01>
```

```
<BG:stuurgegevens>
```

```
<StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
```

```
<StUF:zender>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:zender>
```

```
<StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:referentienummer>00ktA6TCY7ID</StUF:referentienummer>
```

```
<StUF:tijdstipBericht>20120611155738873</StUF:tijdstipBericht>
```

```
<StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
```

```
</BG:stuurgegevens>
```

```

<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T">
  <BG:identificatie>5700100000000418</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
  <BG:opr.identificatie>5700300000000095</BG:opr.identificatie>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>44</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging>a</BG:huisnummertoevoeging>
  <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
  <BG:gor.straatnaam>Kerkplein</BG:gor.straatnaam>
  <BG:woonplaatsWaarInGelegen>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  </BG:woonplaatsWaarInGelegen>
  <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700100000000408</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060501</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:ingangsdatumObject>19800701</BG:ingangsdatumObject>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:tijdstipRegistratie>20111116131250</StUF:tijdstipRegistratie>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-BN</StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bgrVBN_Lk03>

```

Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6TCY7ID</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155738873</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700100000000418</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
    <BG:opr.identificatie>5700300000000095</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>44</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging>a</BG:huisnummertoevoeging>
    <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam>Kerkplein</BG:gor.straatnaam>
    <BG:woonplaatsWaarInGelegen>
```

```

    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  </BG:woonplaatsWaarInGelegen>
  <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700100000000408</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060501</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:ingangsdatumObject>19800701</BG:ingangsdatumObject>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:tijdstipRegistratie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20111116131250</StUF:tijdstipRegistratie>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-BN</StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Verlenen bouwvergunning (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

```

```

    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>8d29fb91e9b4</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>2015072717294817</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:crossRefnummer>00ktA6SgH1XX</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Verlenen bouwvergunning (P): bgrKVO_Lk03

```

<BG:bgrKVO_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6T1zyys</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155743706</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bgrKVO</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6SyiAYs</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155629662</StUF:tijdstipBericht>
    </BG:stuurgegevens>
  </BG:pndLk01>
</BG:bgrKVO_Lk03>

```

```

    <StUF:entiteittype>PND</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700200000012927</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:geometrie/>
    <BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
    <BG:geometrieOpMaaiveld/>
    <BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>
    <BG:oppervlakte>234</BG:oppervlakte>
    <BG:brutoInhoud>23</BG:brutoInhoud>
    <BG:laagsteBouwlaag>2</BG:laagsteBouwlaag>
    <BG:hoogsteBouwlaag>3</BG:hoogsteBouwlaag>
    <BG:relatieveHoogteligging>5</BG:relatieveHoogteligging>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012929</BG:identificatie>
      <BG:datum>20071130</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000000697</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:geometrie/>
    <BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
    <BG:geometrieOpMaaiveld/>
    <BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>
    <BG:oppervlakte>234</BG:oppervlakte>

```

```

<BG:brutoInhoud>23</BG:brutoInhoud>
<BG:laagsteBouwlaag>2</BG:laagsteBouwlaag>
<BG:hoogsteBouwlaag>3</BG:hoogsteBouwlaag>
<BG:relatieveHoogteligging>5</BG:relatieveHoogteligging>
<BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
<BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
  <BG:identificatie>5700100000000414</BG:identificatie>
  <BG:datum>20050701</BG:datum>
</BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bgrKVO_Lk03>

```

Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01

```

<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SyiAYs</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155629662</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>

```

```

</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700200000012927</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:geometrie/>
  <BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
  <BG:geometrieOpMaaiveld/>
  <BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>
  <BG:oppervlakte>234</BG:oppervlakte>
  <BG:brutoInhoud>23</BG:brutoInhoud>
  <BG:laagsteBouwlaag>2</BG:laagsteBouwlaag>
  <BG:hoogsteBouwlaag>3</BG:hoogsteBouwlaag>
  <BG:relatieveHoogteligging>5</BG:relatieveHoogteligging>
  <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
  <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
  <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012929</BG:identificatie>
    <BG:datum>20071130</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700100000000697</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:geometrie/>
  <BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
  <BG:geometrieOpMaaiveld/>

```

```

<BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>
  <BG:oppervlakte>234</BG:oppervlakte>
  <BG:brutoInhoud>23</BG:brutoInhoud>
  <BG:laagsteBouwlaag>2</BG:laagsteBouwlaag>
  <BG:hoogsteBouwlaag>3</BG:hoogsteBouwlaag>
  <BG:relatieveHoogteligging>5</BG:relatieveHoogteligging>
  <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
  <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
  <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
    <BG:identificatie>5700100000000414</BG:identificatie>
    <BG:datum>20050701</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>

```

Verlenen bouwvergunning (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>

```

```
<StUF:referentienummer>0a5cb35b2025</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2015072717300735</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:crossRefnummer>00ktA6T1zyys</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verlenen bouwvergunning (P): bgrVBI_Lk03

```
<BG:bgrVBI_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
<BG:stuurgegevens>
  <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
  <StUF:zender>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>00ktA6SyiAYs</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>20120611155752772</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:functie>bgrVBI</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:aoaLk01-toevoegen>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6S9Mq8s</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155638883</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
```

```

<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T">
  <BG:identificatie>5700100000000415</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
  <BG:opr.identificatie>5700300000000103</BG:opr.identificatie>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>16</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954AM</BG:postcode>
  <BG:gor.straatnaam/>
  <BG:woonplaatsWaarInGelegen>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  </BG:woonplaatsWaarInGelegen>
  <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700030000072100</BG:identificatie>
    <BG:datum>19800701</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:ingangsdatumObject>20080509</BG:ingangsdatumObject>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:tijdstipRegistratie>20111116112628</StUF:tijdstipRegistratie>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01-toevoegen>
</BG:bgrVBI_Lk03>

```

Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01-toevoegen xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">

```

```

<BG:stuurgegevens>
  <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
  <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6S9Mq8s</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155638883</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700100000000415</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:opr.identificatie>5700300000000103</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>16</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954AM</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam/>
    <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
  </BG:object>
</BG:parameters>

```

```

<BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700030000072100</BG:identificatie>
  <BG:datum>19800701</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:ingangsdatumObject>20080509</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20111116112628</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01-toevoegen>

```

Verlenen bouwvergunning (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>08f7ef7083b5</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717302697</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SyiAYs</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>

```

</StUF:Bv03Bericht>

Verlenen bouwvergunning (P): bgrSSVSAMEN_Lk03

<BG:bgrSSVSAMEN_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">

<BG:stuurgegevens>

<StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>

<StUF:zender>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:zender>

<StUF:ontvanger>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:ontvanger>

<StUF:referentienummer>00ktA6T9kfhS</StUF:referentienummer>

<StUF:tijdstipBericht>20120611155709604</StUF:tijdstipBericht>

<StUF:functie>bgrSSVSAMEN</StUF:functie>

</BG:stuurgegevens>

<BG:aoaLk01-toevoegen>

<BG:stuurgegevens>

<StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>

<StUF:zender>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:zender>

<StUF:ontvanger>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:ontvanger>

<StUF:referentienummer>00ktA6TCY7ID</StUF:referentienummer>

<StUF:tijdstipBericht>20120611155748219</StUF:tijdstipBericht>

<StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>

</BG:stuurgegevens>

<BG:parameters>

<StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>

<StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>

```

</BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T">
    <BG:identificatie>5700200000012929</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:opr.identificatie>5700300000000096</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>16</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam/>
    <BG:woonplaatsWaarInGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    </BG:woonplaatsWaarInGelegen>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700020000072600</BG:identificatie>
      <BG:datum>19800608</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20060125</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20111107113428</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01-toevoegen>
</BG:bgrSSVSAMEN_Lk03>

```

Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01-toevoegen xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>

```

```

<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6TCY7ID</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155748219</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700200000012929</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:opr.identificatie>5700300000000096</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>16</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam/>
    <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
  </BG:object>
</BG:parameters>

```

```

<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700020000072600</BG:identificatie>
  <BG:datum>19800608</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:ingangsdatumObject>20060125</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20111107113428</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01-toevoegen>

```

Verlenen bouwvergunning (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>343d9faf540b</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717304695</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6T9kfhS</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Verlenen bouwvergunning (P): bgrSSVSPLITS_Lk03

```

<BG:bgrSSVSPLITS_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
  xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6Ofaq9l</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155709404</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bgrSSVSPLITS</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01-toevoegen>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6SOAWxh</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155054120</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T">
      <BG:identificatie>5700030000072500</BG:identificatie>

```

```

<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
<BG:opr.identificatie>5700300000000103</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>16</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>A</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
<BG:gor.straatnaam/>
<BG:woonplaatsWaarinGelegen>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
</BG:woonplaatsWaarinGelegen>
<BG:num.indicatieHoofdadres>>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700030000072500</BG:identificatie>
  <BG:datum>19680609</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:ingangsdatumObject>20040815</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20111116113318</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01-toevoegen>
</BG:bgrSSVSPLITS_Lk03>

```

Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01-toevoegen xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>

```

```

    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SOAWxh</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155054120</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700030000072500</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:opr.identificatie>5700300000000103</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>16</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam/>
    <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700030000072500</BG:identificatie>

```

```

    <BG:datum>19680609</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:ingangsdatumObject>20040815</BG:ingangsdatumObject>
  <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:tijdstipRegistratie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20111116113318</StUF:tijdstipRegistratie>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01-toevoegen>

```

Verlenen bouwvergunning (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>5f3ca18c604f</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717310698</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6Ofaq9l</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Verlenen bouwvergunning (P): bgrOABSV_Lk03

```

<BG:bgrOABSV_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"

```

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

```
<BG:stuurgegevens>
  <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
  <StUF:zender>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>00ktA6SOAWxh</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>20120611155714383</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:functie>bgrOABSV</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:pndLk01>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SO6Kof</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155808443</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>PND</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700200000012352</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
```

```

    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000000413</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bgrOABSV_Lk03>

```

Verlenen bouwvergunning (P): //Lk01

```

<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
  </BG:stuurgegevens>
</BG:pndLk01>

```

```

<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SO6Kof</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155808443</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700200000012352</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700100000000413</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>

```

</BG:pndLk01>

Verlenen bouwvergunning (P): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>c7793b9dd26b</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717312688</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SOAWxh</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verlenen sloopvergunning (P): bgrVSL_Lk03

```
<BG:bgrVSL_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SOAWxh</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155651793</StUF:tijdstipBericht>
```

```

    <StUF:functie>bgrVSL</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6Syx90</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155752872</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>PND</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:identificatie>5700200000012362</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
      <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>5700010000234799</BG:identificatie>
        <BG:datum>20060331</BG:datum>
      </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:identificatie>5700010000236889</BG:identificatie>

```

```

<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
<BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
  <BG:identificatie>5700200000012501</BG:identificatie>
  <BG:datum>20071130</BG:datum>
</BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bgrVSL_Lk03>

```

Verlenen sloopvergunning (P): //Lk01

```

<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6Syyx90</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155752872</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>

```

```

<StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700200000012362</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700010000234799</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060331</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700010000236889</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012501</BG:identificatie>
      <BG:datum>20071130</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>

```

```

</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>

```

Verlenen sloopvergunning (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>881a20af3af1</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717313701</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SOAWxh</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Volgen bouw of sloop (P): bgrMSB_lk03

```

<BG:bgrMSB_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
  </BG:stuurgegevens>
</BG:bgrMSB_Lk03>

```

```

<StUF:referentienummer>00ktA6T9HlgE</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>20120611155704729</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:functie>bgrMSB</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:pndLk01>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6T9Tt7K</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155655915</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>PND</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700300000000095</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012926</BG:identificatie>
      <BG:datum>20050701</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>

```

```

<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
  <BG:identificatie>5700200000012928</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
  <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
  <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012501</BG:identificatie>
    <BG:datum>19800701</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bgrMSB_Lk03>

```

Volgen bouw of sloop (P): //Lk01

```

<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6T9Tt7K</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155655915</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>

```

```

<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700300000000095</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012926</BG:identificatie>
      <BG:datum>20050701</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700200000012928</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012501</BG:identificatie>
      <BG:datum>19800701</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>

```

```

    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>

```

Volgen bouw of sloop (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>696a1641f4c1</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717314706</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6T9HlgE</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Volgen bouw of sloop (P): bgrMGB_lk03

```

<BG:bgrMGB_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>

```

```

    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>00ktA6T9kfhS</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>20120611155803379</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:functie>bgrMGB</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:pndLk01>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SOZhpt</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155643023</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>PND</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000000418</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:bouwjaar>2007</BG:bouwjaar>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700100000000630</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060212</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>

```

```

    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700010000236829</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:bouwjaar>2007</BG:bouwjaar>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700010000234808</BG:identificatie>
      <BG:datum>20071019</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bgrMGB_Lk03>

```

Volgen bouw of sloop (P): //Lk01

```

<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SOZhpt</StUF:referentienummer>

```

```

<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155643023</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5700100000000418</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:bouwjaar>2007</BG:bouwjaar>
      <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
      <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>5700100000000630</BG:identificatie>
        <BG:datum>20060212</BG:datum>
      </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5700010000236829</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:bouwjaar>2007</BG:bouwjaar>
      <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
      <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>5700010000234808</BG:identificatie>
        <BG:datum>20071019</BG:datum>
      </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>

```

```

    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>

```

Volgen bouw of sloop (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>0247cee41928</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717321710</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6T9kfhS</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Volgen bouw of sloop (P): bgrVB_Lk03

```

<BG:bgrVB_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>

```

```

    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>00ktA6SORJXp</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>20120611155629262</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:functie>bgrVB</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:pndLk01>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SUTcUZ</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155704929</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>PND</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000000406</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>

```

```

    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700010000234803</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bgrVB_Lk03>

```

Volgen bouw of sloop (P): //Lk01

```

<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SUTcUZ</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155704929</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>

```

```

<StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700100000000406</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700010000234803</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:pndLk01>

```

Volgen bouw of sloop (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

```

```
<StUF:stuurgegevens>
  <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
  <StUF:zender>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>56b9240e6ec8</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>2015072717324698</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:crossRefnummer>00ktA6SORJXp</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Volgen bouw of sloop (P): bgrMGS_Lk03

```
<BG:bgrMGS_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SpXR4E</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155557298</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bgrMGS</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
```

```

    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6T9cHPO</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155803379</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
        <BG:identificatie>5700200000012361</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>Boterbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>102</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
        <BG:huisnummertoevoeging/>
        <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
            <BG:identificatie>5700100000000410</BG:identificatie>
            <BG:datum>20080509</BG:datum>
        </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
            <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
            <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
        </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
        <BG:identificatie>5700010000236890</BG:identificatie>

```

```

<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>120</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>C</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954AM</BG:postcode>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700010000234803</BG:identificatie>
  <BG:datum>20071130</BG:datum>
</BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bgrMGS_Lk03>

```

Volgen bouw of sloop (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>

```

```

<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6T9cHPO</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155803379</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
<StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
<StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5700200000012361</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Boterbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>102</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>D</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>5700100000000410</BG:identificatie>
<BG:datum>20080509</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5700010000236890</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>

```

```

<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>120</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>C</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954AM</BG:postcode>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700010000234803</BG:identificatie>
  <BG:datum>20071130</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Volgen bouw of sloop (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>

```

```
<StUF:referentienummer>08255f33d2a6</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2015072717331730</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:crossRefnummer>00ktA6SpXR4E</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Intrekken bouw of sloop (P): bgrMAB_Lk03

```
<BG:bgrMAB_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
<BG:stuurgegevens>
  <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
  <StUF:zender>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>00ktA6SpTEvC</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>20120611155739373</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:functie>bgrMAB</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:aoaLk01>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SpP2mA</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155556753</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
```

```

<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
  <BG:identificatie>5700030000072500</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>120</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954RR</BG:postcode>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012363</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060329</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
  <BG:identificatie>5700200000012350</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012829</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060402</BG:datum>

```

```

</BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bgrMAB_Lk03>

```

Intrekken bouw of sloop (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SpP2mA</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155556753</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>

```

```

<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700030000072500</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>120</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954RR</BG:postcode>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012363</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060329</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700200000012350</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012829</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060402</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>

```

```

<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Intrekken bouw of sloop (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>0fa6b052d3ee</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717332737</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SpTEvC</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Intrekken bouw of sloop (P): bgriBV_Lk03

```

<BG:bgriBV_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>

```

```

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>00ktA6T9Y5GM</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>20120611155633904</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:functie>bgrIBV</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:aoaLk01>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6S9R2Hu</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155619742</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000011098</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>44</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
  </BG:object>
  </BG:parameters>
</BG:stuurgegevens>

```

```

<BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700030000072100</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060329</BG:datum>
</BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700200000012924</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>24</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700100000000414</BG:identificatie>
      <BG:datum>19800701</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
      </StUF:extraElementen>
    </BG:object>

```

</BG:aoaLk01>
</BG:bgrIBV_Lk03>

Intrekken bouw of sloop (P): //Lk01

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6S9R2Hu</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155619742</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700100000011098</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>44</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
```

```

    <BG:identificatie>5700030000072100</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060329</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700200000012924</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>24</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700100000000414</BG:identificatie>
    <BG:datum>19800701</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Intrekken bouw of sloop (P): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>0c2e6b1ee21f</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717334738</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6T9Y5GM</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Intrekken bouw of sloop (P): bgrISV_Lk03

```
<BG:bgrISV_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6S68Elu</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155718860</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bgrISV</StUF:functie>
```

```

</BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6SpXR4E</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155052340</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>PND</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:identificatie>5700200000012931</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
      <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>5700200000012926</BG:identificatie>
        <BG:datum>20071019</BG:datum>
      </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:identificatie>5700100000000407</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>

```

```

<BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
<BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
  <BG:identificatie>5700200000012930</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060329</BG:datum>
</BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bgrISV_Lk03>

```

Intrekken bouw of sloop (P): //Lk01

```

<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SpXR4E</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155052340</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>

```

```

    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700200000012931</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012926</BG:identificatie>
      <BG:datum>20071019</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700100000000407</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012930</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060329</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>

```

</BG:pndLk01>

Intrekken bouw of sloop (P): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>fff1030bdcf0</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717340720</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6S68Elu</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verwerken ingemeten (P): bgrBIG_Lk03

```
<BG:bgrBIG_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SaTXDw</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155611647</StUF:tijdstipBericht>
```

```

    <StUF:functie>bgrBIG</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6SOVVgr</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155752872</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>PND</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:identificatie>5700300000000096</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:geometrie/>
      <BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
      <BG:geometrieOpMaaiveld/>
      <BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>
      <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>5700020000072600</BG:identificatie>
        <BG:datum>19800608</BG:datum>
      </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>

```

```

    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700200000012500</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:geometrie/>
    <BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
    <BG:geometrieOpMaaiveld/>
    <BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700010000234796</BG:identificatie>
      <BG:datum>20110701</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bgrBIG_Lk03>

```

Verwerken ingemeten (P): //Lk01

```

<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

```

```

    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SOVVgr</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155752872</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5700300000000096</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:geometrie/>
      <BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
      <BG:geometrieOpMaaiveld/>
      <BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>
      <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>5700020000072600</BG:identificatie>
        <BG:datum>19800608</BG:datum>
      </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5700200000012500</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:geometrie/>

```

```

<BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
<BG:geometrieOpMaaiveld/>
<BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>
<BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
  <BG:identificatie>5700010000234796</BG:identificatie>
  <BG:datum>20110701</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>

```

Verwerken ingemeten (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>4ec75647c76d</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717341727</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SaTXDw</StUF:crossRefnummer>

```

</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

Veranderen adresgegevens (P): braOPC_Lk03

<BG:braOPC_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<BG:stuurgegevens>

<StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>

<StUF:zender>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:zender>

<StUF:ontvanger>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:ontvanger>

<StUF:referentienummer>00ktA6Sz7LR4</StUF:referentienummer>

<StUF:tijdstipBericht>20120611155633704</StUF:tijdstipBericht>

<StUF:functie>braOPC</StUF:functie>

</BG:stuurgegevens>

<BG:aoaLk01>

<BG:stuurgegevens>

<StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>

<StUF:zender>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:zender>

<StUF:ontvanger>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:ontvanger>

<StUF:referentienummer>00ktA6T8c4nt</StUF:referentienummer>

<StUF:tijdstipBericht>20120611155723059</StUF:tijdstipBericht>

<StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>

</BG:stuurgegevens>

<BG:parameters>

<StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>

<StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>

```

</BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000000418</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>2</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012349</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060212</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-BN</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000000441</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>3</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012934</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060402</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-BN</StUF:extraElement>

```

```

    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="eindatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
<BG:ligStaLk01>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6S2bWx7</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155752672</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>TGO</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000000411</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Ligplaats</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5700200000012934</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:aoa.woonplaatsWaarInGelegen>
        <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      </BG:aoa.woonplaatsWaarInGelegen>
      <BG:gor.identificatie>5700100000000417</BG:gor.identificatie>
      <BG:opr.identificatie>5700300000000096</BG:opr.identificatie>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:gor.straatnaam/>
    </BG:object>
  </BG:ligStaLk01>
</BG:aoaLk01>

```

```

    <BG:aoa.postcode>1954RR</BG:aoa.postcode>
    <BG:aoa.huisnummer>2</BG:aoa.huisnummer>
    <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
    <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
    <BG:ogo.locatieAanduiding/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
  <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
    <BG:identificatie>5700010000236897</BG:identificatie>
    <BG:datum>19800608</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700200000012533</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Ligplaats</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5700200000012533</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:aoa.woonplaatsWaarInGelegen>
        <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      </BG:aoa.woonplaatsWaarInGelegen>
      <BG:gor.identificatie>5700010000234799</BG:gor.identificatie>
      <BG:opr.identificatie>5700300000000095</BG:opr.identificatie>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:gor.straatnaam/>
      <BG:aoa.postcode>1954LT</BG:aoa.postcode>
      <BG:aoa.huisnummer>24</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter>D</BG:aoa.huisletter>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700100000000418</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060131</BG:datum>

```

```

</BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:ligStaLk01>
</BG:braOPC_Lk03>

```

Veranderen adresgegevens (P): //Lk01[1]

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6T8c4nt</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155723059</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">

```

```

<BG:identificatie>5700100000000418</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>2</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>D</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700200000012349</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060212</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-BN</StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700100000000441</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>3</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012934</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060402</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-BN</StUF:extraElement>

```

```

    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="eindatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Veranderen adresgegevens (P): //Lk01[2]

```

<BG:ligStaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6S2bWx7</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155752672</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700100000000411</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Ligplaats</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5700200000012934</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>

```

```

<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:aoa.woonplaatsWaarInGelegen>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
</BG:aoa.woonplaatsWaarInGelegen>
  <BG:gor.identificatie>5700100000000417</BG:gor.identificatie>
  <BG:opr.identificatie>5700300000000096</BG:opr.identificatie>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:gor.straatnaam/>
  <BG:aoa.postcode>1954RR</BG:aoa.postcode>
  <BG:aoa.huisnummer>2</BG:aoa.huisnummer>
  <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
  <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
  <BG:ogo.locatieAanduiding/>
</BG:adresAanduidingGrp>
  <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
    <BG:identificatie>5700010000236897</BG:identificatie>
    <BG:datum>19800608</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700200000012533</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Ligplaats</BG:typering>
  <BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:num.identificatie>5700200000012533</BG:num.identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:aoa.woonplaatsWaarInGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    </BG:aoa.woonplaatsWaarInGelegen>
    <BG:gor.identificatie>5700010000234799</BG:gor.identificatie>
    <BG:opr.identificatie>5700300000000095</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>

```

```

<BG:gor.straatnaam/>
<BG:aoa.postcode>1954LT</BG:aoa.postcode>
<BG:aoa.huisnummer>24</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter>D</BG:aoa.huisletter>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
<BG:ogo.locatieAanduiding/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
  <BG:identificatie>5700100000000418</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060131</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:ligStalLk01>

```

Veranderen adresgegevens (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>360cd9a772e3</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717342888</StUF:tijdstipBericht>

```

```
<StUF:crossRefnummer>00ktA6Sz7LR4</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Veranderen adresgegevens (P): braHNU_Lk03

```
<BG:braHNU_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
<BG:stuurgegevens>
```

```
<StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
```

```
<StUF:zender>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:zender>
```

```
<StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:referentienummer>00ktA6T9kfhS</StUF:referentienummer>
```

```
<StUF:tijdstipBericht>20120611155700243</StUF:tijdstipBericht>
```

```
<StUF:functie>braHNU</StUF:functie>
```

```
</BG:stuurgegevens>
```

```
<BG:aoaLk01>
```

```
<BG:stuurgegevens>
```

```
<StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
```

```
<StUF:zender>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:zender>
```

```
<StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:referentienummer>00ktA6SgH1XX</StUF:referentienummer>
```

```
<StUF:tijdstipBericht>20120611155602610</StUF:tijdstipBericht>
```

```
<StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
```

```
</BG:stuurgegevens>
```

```
<BG:parameters>
```

```
<StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
```

```

    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700010000234799</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>120</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700010000236893</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060212</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000000415</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>102</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700020000072600</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060925</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>

```

```

    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:braHNU_Lk03>

```

Veranderen adresgegevens (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SgH1XX</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155602610</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700010000234799</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>120</BG:huisnummer>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

```

<BG:huisletter>D</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700010000236893</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060212</BG:datum>
</BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700100000000415</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>102</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700020000072600</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060925</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Veranderen adresgegevens (P): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>8466b7e74db9</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717344735</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6T9kfhS</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Veranderen adresgegevens (P): braOHN_Lk03

```
<BG:braOHN_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SshlHV</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155647547</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>braOHN</StUF:functie>
```

```

</BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6SCFOR0</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155808643</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:identificatie>5700010000234802</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
      <BG:huisnummertoevoeging/>
      <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>5700100000000410</BG:identificatie>
        <BG:datum>19800608</BG:datum>
      </BG:bronDocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>

```

```

</StUF:extraElementen>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000011098</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>8</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012829</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060925</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:braOHN_Lk03>

```

Veranderen adresgegevens (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
  </BG:stuurgegevens>
</BG:aoaLk01>

```

```

<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SCFOR0</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155808643</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
<StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
<StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5700010000234802</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>C</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>5700100000000410</BG:identificatie>
<BG:datum>19800608</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5700100000011098</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>8</BG:huisnummer>

```

```

<BG:huisletter>D</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700200000012829</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060925</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Veranderen adresgegevens (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>f7497591cd88</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717350742</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SshlHV</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Verwerken calamiteiten (P): bgrPNO_Lk03

```
<BG:bgrPNO_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
<BG:stuurgegevens>
```

```
<StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
```

```
<StUF:zender>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:zender>
```

```
<StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:referentienummer>00ktA6S68Elu</StUF:referentienummer>
```

```
<StUF:tijdstipBericht>20120611155633904</StUF:tijdstipBericht>
```

```
<StUF:functie>bgrPNO</StUF:functie>
```

```
</BG:stuurgegevens>
```

```
<BG:pndLk01>
```

```
<BG:stuurgegevens>
```

```
<StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
```

```
<StUF:zender>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:zender>
```

```
<StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:referentienummer>00ktA6SyZmGo</StUF:referentienummer>
```

```
<StUF:tijdstipBericht>20120611155052340</StUF:tijdstipBericht>
```

```
<StUF:entiteittype>PND</StUF:entiteittype>
```

```
</BG:stuurgegevens>
```

```
<BG:parameters>
```

```
<StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
```

```
<StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
```

```
</BG:parameters>
```

```
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
```

```
<BG:identificatie>5700010000234803</BG:identificatie>
```

```

<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
<BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
  <BG:identificatie>5700300000000097</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060212</BG:datum>
</BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700200000012362</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700010000236896</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060402</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bgrPNO_Lk03>

```

Verwerken calamiteiten (P): //Lk01

```

<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">

```

```

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SyZmGo</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155052340</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700010000234803</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
  <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
  <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
    <BG:identificatie>5700300000000097</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060212</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">

```

```

<BG:identificatie>5700200000012362</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
<BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
  <BG:identificatie>5700010000236896</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060402</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>

```

Verwerken calamiteiten (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>5fc397277d66</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717351731</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6S68Elu</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Verwerken calamiteiten (P): bgrVOCHEEL_Lk03

```
<BG:bgrVOCHEEL_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
```

```
<BG:stuurgegevens>
```

```
<StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
```

```
<StUF:zender>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:zender>
```

```
<StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:referentienummer>00ktA6Svno64</StUF:referentienummer>
```

```
<StUF:tijdstipBericht>20120611155651793</StUF:tijdstipBericht>
```

```
<StUF:functie>bgrVOCHEEL</StUF:functie>
```

```
</BG:stuurgegevens>
```

```
<BG:aoaLk01>
```

```
<BG:stuurgegevens>
```

```
<StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
```

```
<StUF:zender>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:zender>
```

```
<StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:referentienummer>00ktA6SmEspE</StUF:referentienummer>
```

```
<StUF:tijdstipBericht>20120611155748119</StUF:tijdstipBericht>
```

```
<StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
```

```
</BG:stuurgegevens>
```

```
<BG:parameters>
```

```
<StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
```

```
<StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
```

```
</BG:parameters>
```

```

<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
  <BG:identificatie>5700010000236890</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012364</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060131</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
  <BG:identificatie>5700010000236829</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>100</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700100000000411</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060131</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>

```

```

    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bgrVOCHEEL_Lk03>

```

Verwerken calamiteiten (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SmEspE</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155748119</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700010000236890</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

```

<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>D</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700200000012364</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060131</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700010000236829</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>100</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700100000000411</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060131</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>

```

```

<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Verwerken calamiteiten (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>8a7f8de7be30</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717353757</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6Svno64</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Verwerken calamiteiten (P): bgrVOCDEEL_Lk03

```

<BG:bgrVOCDEEL_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
  </BG:stuurgegevens>
</BG:bgrVOCDEEL_Lk03>

```

```

</StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>00ktA6SmEspE</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>20120611155728016</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:functie>bgrVOCDEEL</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6SpXR4E</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155607091</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>PND</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:identificatie>5700030000072100</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:geometrie/>
      <BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
      <BG:geometrieOpMaaiveld/>
      <BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>
      <BG:oppervlakte>234</BG:oppervlakte>
      <BG:brutoInhoud>23</BG:brutoInhoud>
      <BG:laagsteBouwlaag>1</BG:laagsteBouwlaag>
      <BG:hoogsteBouwlaag>4</BG:hoogsteBouwlaag>

```

```

<BG:relatieveHoogteligging>5</BG:relatieveHoogteligging>
<BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
<BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
  <BG:identificatie>5700200000012927</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060925</BG:datum>
</BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700200000012533</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:geometrie/>
    <BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
    <BG:geometrieOpMaaiveld/>
    <BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>
    <BG:oppervlakte>234</BG:oppervlakte>
    <BG:brutoInhoud>23</BG:brutoInhoud>
    <BG:laagsteBouwlaag>1</BG:laagsteBouwlaag>
    <BG:hoogsteBouwlaag>3</BG:hoogsteBouwlaag>
    <BG:relatieveHoogteligging>5</BG:relatieveHoogteligging>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700300000001883</BG:identificatie>
      <BG:datum>20071130</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>

```

```

</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bgrVOCDEEL_Lk03>

```

Verwerken calamiteiten (P): //Lk01

```

<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SpXR4E</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155607091</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700030000072100</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:geometrie/>
    <BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
    <BG:geometrieOpMaaiveld/>
    <BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>
    <BG:oppervlakte>234</BG:oppervlakte>
    <BG:brutoInhoud>23</BG:brutoInhoud>

```

```

<BG:laagsteBouwlaag>1</BG:laagsteBouwlaag>
<BG:hoogsteBouwlaag>4</BG:hoogsteBouwlaag>
<BG:relatieveHoogteligging>5</BG:relatieveHoogteligging>
<BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
<BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
  <BG:identificatie>5700200000012927</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060925</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700200000012533</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:geometrie/>
  <BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
  <BG:geometrieOpMaaiveld/>
  <BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieMaaiveld>
  <BG:oppervlakte>234</BG:oppervlakte>
  <BG:brutoInhoud>23</BG:brutoInhoud>
  <BG:laagsteBouwlaag>1</BG:laagsteBouwlaag>
  <BG:hoogsteBouwlaag>3</BG:hoogsteBouwlaag>
  <BG:relatieveHoogteligging>5</BG:relatieveHoogteligging>
  <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
  <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
  <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
    <BG:identificatie>5700300000001883</BG:identificatie>
    <BG:datum>20071130</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">

```

```

    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>

```

Verwerken calamiteiten (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>bdbd2c02c8c1</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717355746</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SmEspE</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): bgrCOG_Lk03

```

<BG:bgrCOG_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>

```

```

    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>00ktA6SRJIHI</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>20120611155803479</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:functie>bgrCOG</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:aoaLk01>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6T9LUpG</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155557198</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T">
    <BG:identificatie>5700010000236889</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>101</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam/>
    <BG:woonplaatsWaarInGelegen>

```

```

    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  </BG:woonplaatsWaarInGelegen>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700300000000103</BG:identificatie>
      <BG:datum>20110701</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>19680609</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20111116122200</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bgrCOG_Lk03>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6T9LUpG</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155557198</StUF:tijdstipBericht>

```

```

<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA/</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700010000236889</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>101</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam/>
    <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700300000000103</BG:identificatie>
      <BG:datum>20110701</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>19680609</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20111116122200</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">

```

```

    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>e584fc4f1b5c</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717360748</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SRJIHI</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagAOC_Lk03

```

<BG:bagAOC_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

```

```

    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SdPs7l</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155611547</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bagAOC</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6SpXR4E</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155737790</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:identificatie>5700200000012933</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>101</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
      <BG:huisnummertoevoeging/>
      <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>5700030000072500</BG:identificatie>
        <BG:datum>20050701</BG:datum>
      </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>

```

```

    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
</BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
        <BG:identificatie>5700100000000408</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>8</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
        <BG:huisnummertoevoeging/>
        <BG:postcode>1954AM</BG:postcode>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
            <BG:identificatie>5700200000012930</BG:identificatie>
            <BG:datum>20110701</BG:datum>
        </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
            <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
            <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
        </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bagAOC_Lk03>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
    <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">

```

```

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SpXR4E</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155737790</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700200000012933</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>101</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700030000072500</BG:identificatie>
    <BG:datum>20050701</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">

```

```

    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700100000000408</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>8</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954AM</BG:postcode>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012930</BG:identificatie>
      <BG:datum>20110701</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>

```

```

<StUF:zender>
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>6fc2381774e3</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2015072717362763</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:crossRefnummer>00ktA6SdPs7l</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagHLG_Lk03

```

<BG:bagHLG_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SdU4Gn</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155747919</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bagHLG</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
    </BG:stuurgegevens>
  </BG:pndLk01>
</BG:bagHLG_Lk03>

```

```

</StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>00ktA6T8c4nt</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>20120611155655915</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:entiteittype>PND</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000000441</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:geometrie/>
    <BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700010000236829</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060331</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700010000234802</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:geometrie/>
    <BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">

```

```

    <BG:identificatie>5700100000011098</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060925</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bagHLG_Lk03>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

```

<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6T8c4nt</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155655915</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>

```

```

<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700100000000441</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:geometrie/>
  <BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
  <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
    <BG:identificatie>5700010000236829</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060331</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700010000234802</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:geometrie/>
  <BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>niet bekend</
BG:inwinningswijzeGeometrieBovenaanzicht>
  <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
    <BG:identificatie>5700100000011098</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060925</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>

```

```
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>f56822d8f3aa</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717364748</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SdU4Gn</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagAGO_Lk03

```
<BG:bagAGO_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
```

```

    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6T24B7u</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155557198</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bagAGO</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
        <StUF:zender>
            <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
            <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
            <StUF:gebruiker/>
        </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger>
            <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
            <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
            <StUF:gebruiker/>
        </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer>00ktA6SRVsiO</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht>20120611155602510</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
        <BG:identificatie>5700010000236520</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>24</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
        <BG:huisnummertoevoeging/>
        <BG:postcode>1954RR</BG:postcode>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
            <BG:identificatie>5700300000000096</BG:identificatie>
            <BG:datum>20060331</BG:datum>
        </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
    </BG:object>
</BG:parameters>

```

```

<StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700200000012354</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Boterbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>100</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700010000236892</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060925</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bagAGO_Lk03>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>

```

```

<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SRVsiO</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155602510</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700010000236520</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>24</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954RR</BG:postcode>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700300000000096</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060331</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>

```

```

<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700200000012354</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Boterbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>100</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700010000236892</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060925</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>

```

```
<StUF:zender>
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>3d4647277511</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2015072717370794</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:crossRefnummer>00ktA6T24B7u</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagFGO_Lk03

```
<BG:bagFGO_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6TTME23</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155624034</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bagFGO</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
    </BG:stuurgegevens>
  </BG:aoaLk01>
</BG:bagFGO_Lk03>
```

```

</StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>00ktA6OfP3N9</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>20120611155733172</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700010000236890</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:opr.identificatie>5700300000000103</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>2</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
    <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700010000236892</BG:identificatie>
      <BG:datum>20051019</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000000697</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>

```

```

<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
<BG:opr.identificatie>5700300000000096</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>30</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>C</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954AM</BG:postcode>
<BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700010000236520</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060131</BG:datum>
</BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bagFGO_Lk03>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>

```

```

<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6OfP3N9</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155733172</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700010000236890</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
  <BG:opr.identificatie>5700300000000103</BG:opr.identificatie>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>2</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
  <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700010000236892</BG:identificatie>
    <BG:datum>20051019</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>57001000000000697</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>

```

```

<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
<BG:opr.identificatie>5700300000000096</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>30</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>C</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954AM</BG:postcode>
<BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700010000236520</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060131</BG:datum>
</BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>

```

```

</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>b9d89cfeedf</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2015072717372774</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:crossRefnummer>00ktA6TTME23</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagIO_Lk03

```

<BG:bagIO_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

```

```

  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SRa4rQ</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155054220</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bagIO</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6SmRTGK</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155556753</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
  </BG:aoaLk01>

```

```

</BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700010000234797</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>2</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954AM</BG:postcode>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700300000000097</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>30</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>

```

```

</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bagIO_Lk03>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SmRTGK</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155556753</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700010000234797</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>2</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954AM</BG:postcode>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>

```

```

<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700300000000097</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>30</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

```

```

<StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
<StUF:administratie>P</StUF:administratie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>0131af8e50ad</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2015072717374756</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:crossRefnummer>00ktA6SRa4rQ</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagOA_Lk03

```

<BG:bagOA_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SON7On</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155619842</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bagOA</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>

```

```

    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SjGoLO</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155651693</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:identificatie>5700200000012533</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>101</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
      <BG:huisnummertoevoeging/>
      <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:identificatie>5700100000000417</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>100</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
      <BG:huisnummertoevoeging/>
      <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>

```

```

    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
    </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bagOA_Lk03>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
    <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
            <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
            <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
            <StUF:gebruiker/>
        </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
            <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
            <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
            <StUF:gebruiker/>
        </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SjGoIo</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155651693</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5700200000012533</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>

```

```

<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>101</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>A</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700100000000417</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>100</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>9d683f8da1d1</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717380756</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SON7On</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagMUT_Lk03

```
<BG:bagMUT_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SmRTGK</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155651793</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bagMUT</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
```

```

<BG:stuurgegevens>
  <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
  <StUF:zender>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>00ktA6T9HIgE</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>20120611155733272</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
  <BG:identificatie>5700010000234805</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
  <BG:opr.identificatie>5700300000000103</BG:opr.identificatie>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>4</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
  <BG:gor.straatnaam/>
  <BG:woonplaatsWaarInGelegen>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
  </BG:woonplaatsWaarInGelegen>
  <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700100000000418</BG:identificatie>
    <BG:datum>20050701</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:ingangsdatumObject>20060331</BG:ingangsdatumObject>

```

```

<BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
<BG:isVan StUF:entiteittype="AOATGO" StUF:verwerkingssoort="W">
  <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700010000236889</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Adresseerbaar objecttype</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5700200000012926</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode>1954LT</BG:aoa.postcode>
      <BG:aoa.huisnummer>101</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter>B</BG:aoa.huisletter>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
  </BG:gerelateerde>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
    <BG:identificatie>5700030000072100</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060329</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <StUF:tijdstipRegistratie>20111116115339</StUF:tijdstipRegistratie>
</BG:isVan>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
  <BG:identificatie>5700200000012363</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
  <BG:opr.identificatie>5700300000001883</BG:opr.identificatie>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>44</BG:huisnummer>

```

```

<BG:huisletter>D</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
<BG:gor.straatnaam/>
<BG:woonplaatsWaarinGelegen>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
</BG:woonplaatsWaarinGelegen>
  <BG:num.indicatieHoofdadres>>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012932</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060825</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20060125</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
    </StUF:extraElementen>
    <BG:isVan StUF:entiteittype="AOATGO" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
        <BG:identificatie>5700010000236895</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Adresseerbaar objecttype</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5700200000012353</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode>1954AH</BG:aoa.postcode>
          <BG:aoa.huisnummer>3</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter>C</BG:aoa.huisletter>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding/>
        </BG:adresAanduidingGrp>
      </BG:gerelateerde>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>5700200000012931</BG:identificatie>
        <BG:datum>20060402</BG:datum>

```

```

</BG:brondocument>
  <StUF:tijdstipRegistratie>20111116122200</StUF:tijdstipRegistratie>
</BG:isVan>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bagMUT_Lk03>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6T9HlgE</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155733272</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700010000234805</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:opr.identificatie>5700300000000103</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>

```

```

<BG:huisnummer>4</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>A</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
<BG:gor.straatnaam/>
<BG:woonplaatsWaarinGelegen>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
</BG:woonplaatsWaarinGelegen>
<BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700100000000418</BG:identificatie>
  <BG:datum>20050701</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:ingangsdatumObject>20060331</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
<BG:isVan StUF:entiteittype="AOATGO" StUF:verwerkingssoort="W">
  <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700010000236889</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Adresseerbaar objecttype</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5700200000012926</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode>1954LT</BG:aoa.postcode>
      <BG:aoa.huisnummer>101</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter>B</BG:aoa.huisletter>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
  </BG:gerelateerde>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
    <BG:identificatie>5700030000072100</BG:identificatie>

```

```

    <BG:datum>20060329</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <StUF:tijdstipRegistratie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20111116115339</StUF:tijdstipRegistratie>
  </BG:isVan>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700200000012363</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:opr.identificatie>5700300000001883</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>44</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam/>
    <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012932</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060825</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20060125</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
    </StUF:extraElementen>
    <BG:isVan StUF:entiteittype="AOATGO" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
        <BG:identificatie>5700010000236895</BG:identificatie>

```

```

<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Adresseerbaar objecttype</BG:typering>
<BG:adresAanduidingGrp>
  <BG:num.identificatie>5700200000012353</BG:num.identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:aoa.postcode>1954AH</BG:aoa.postcode>
  <BG:aoa.huisnummer>3</BG:aoa.huisnummer>
  <BG:aoa.huisletter>C</BG:aoa.huisletter>
  <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
  <BG:ogo.locatieAanduiding/>
</BG:adresAanduidingGrp>
</BG:gerelateerde>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012931</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060402</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <StUF:tijdstipRegistratie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20111116122200</StUF:tijdstipRegistratie>
  </BG:isVan>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>0c4f2cffba90</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717382824</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SmRTGK</StUF:crossRefnummer>

```

</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

Verwerken meldingen en handhavingen (P): bagCOR_Lk03

<BG:bagCOR_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<BG:stuurgegevens>

<StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>

<StUF:zender>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:zender>

<StUF:ontvanger>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:ontvanger>

<StUF:referentienummer>00ktA6T9cHPO</StUF:referentienummer>

<StUF:tijdstipBericht>20120611155727916</StUF:tijdstipBericht>

<StUF:functie>bagCOR</StUF:functie>

</BG:stuurgegevens>

<BG:aoaLk01>

<BG:stuurgegevens>

<StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>

<StUF:zender>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:zender>

<StUF:ontvanger>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:ontvanger>

<StUF:referentienummer>00ktA6SRF68G</StUF:referentienummer>

<StUF:tijdstipBericht>20120611155602510</StUF:tijdstipBericht>

<StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>

</BG:stuurgegevens>

<BG:parameters>

<StUF:mutatiesoort>F</StUF:mutatiesoort>

<StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>

```

</BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700020000072600</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:opr.identificatie>5700300000000103</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>4</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam/>
    <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700010000234794</BG:identificatie>
      <BG:datum>20080509</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20040815</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
    <BG:isVan StUF:entiteittype="AOATGO" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
        <BG:identificatie>5700010000236892</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Adresseerbaar objecttype</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5700200000012361</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>

```

```

    <BG:aoa.postcode>1954RR</BG:aoa.postcode>
    <BG:aoa.huisnummer>101</BG:aoa.huisnummer>
    <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
    <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
    <BG:ogo.locatieAanduiding/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
</BG:gerelateerde>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012601</BG:identificatie>
    <BG:datum>20110701</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <StUF:tijdstipRegistratie>20111116161810</StUF:tijdstipRegistratie>
</BG:isVan>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700300000001883</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam/>
    <BG:woonplaatsWaarInGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    </BG:woonplaatsWaarInGelegen>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700300000000095</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060125</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20040815</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>

```

```

    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
</StUF:extraElementen>
    <BG:isVan StUF:entiteittype="AOATGO" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700200000012927</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Adresseerbaar objecttype</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:num.identificatie>5700200000012359</BG:num.identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:aoa.postcode>1954AH</BG:aoa.postcode>
    <BG:aoa.huisnummer>4</BG:aoa.huisnummer>
    <BG:aoa.huisletter>C</BG:aoa.huisletter>
    <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
    <BG:ogo.locatieAanduiding/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
    </BG:gerelateerde>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
    <BG:identificatie>5700300000000097</BG:identificatie>
    <BG:datum>20071019</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20120501111550</StUF:tijdstipRegistratie>
    </BG:isVan>
    </BG:object>
    </BG:aoaLk01>
</BG:bagCOR_Lk03>

```

Verwerken meldingen en handhavingen (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
    <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>

```

```

    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SRF68G</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155602510</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">F</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700020000072600</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:opr.identificatie>5700300000000103</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>4</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam/>
    <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700010000234794</BG:identificatie>
      <BG:datum>20080509</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20040815</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
  </BG:object>
</StUF:document>

```

```

<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
  <BG:isVan StUF:entiteittype="AOATGO" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:identificatie>5700010000236892</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Adresseerbaar objecttype</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5700200000012361</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode>1954RR</BG:aoa.postcode>
        <BG:aoa.huisnummer>101</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding/>
      </BG:adresAanduidingGrp>
    </BG:gerelateerde>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012601</BG:identificatie>
      <BG:datum>20110701</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdstipRegistratie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20111116161810</StUF:tijdstipRegistratie>
  </BG:isVan>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700300000001883</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam/>

```

```

<BG:woonplaatsWaarinGelegen>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
</BG:woonplaatsWaarinGelegen>
<BG:num.indicatieHoofdadres>>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700300000000095</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060125</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:ingangsdatumObject>20040815</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
</StUF:extraElementen>
<BG:isVan StUF:entiteittype="AOATGO" StUF:verwerkingssoort="W">
  <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700200000012927</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Adresseerbaar objecttype</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5700200000012359</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode>1954AH</BG:aoa.postcode>
      <BG:aoa.huisnummer>4</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter>C</BG:aoa.huisletter>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
  </BG:gerelateerde>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
    <BG:identificatie>5700300000000097</BG:identificatie>
    <BG:datum>20071019</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <StUF:tijdstipRegistratie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120501111550</StUF:tijdstipRegistratie>

```

</BG:isVan>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

Verwerken meldingen en handhavingen (P): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>f08ca8d842f1</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717384817</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6T9cHPO</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): bgrBSLSP_Lk03

```
<BG:bgrBSLSP_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
```

```

</StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>00ktA6SEle8H</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>20120611155723759</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:functie>bgrBSLSP</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6SCFOR0</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155647647</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T">
      <BG:identificatie>5700100000000411</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
      <BG:opr.identificatie>5700300000000096</BG:opr.identificatie>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Boterbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>10</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
      <BG:huisnummertoevoeging/>
      <BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
      <BG:gor.straatnaam/>
      <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
        <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
      <BG:num.indicatieHoofdadres>>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
    </BG:object>
  </BG:aoaLk01>
</BG:stuurgegevens>

```

```

<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700100000000409</BG:identificatie>
  <BG:datum>20071019</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:ingangsdatumObject>20060331</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20111116122200</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bgrBSLSP_Lk03>

```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SCFOR0</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155647647</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>

```

```

<StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700100000000411</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:opr.identificatie>5700300000000096</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Boterbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>10</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam/>
    <BG:woonplaatsWaarInGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    </BG:woonplaatsWaarInGelegen>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700100000000409</BG:identificatie>
      <BG:datum>20071019</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20060331</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20111116122200</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>5583dc28bcd4</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717385747</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SEle8H</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): bgrBSLLP_lk03

```
<BG:bgrBSLLP_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SCJaa2</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155704729</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bgrBSLLP</StUF:functie>
```

```

</BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6SmNH7I</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155738973</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T">
      <BG:identificatie>5700010000234805</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
      <BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>8</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
      <BG:huisnummertoevoeging/>
      <BG:postcode>1954RR</BG:postcode>
      <BG:gor.straatnaam/>
      <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
        <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
      <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">

```

```

    <BG:identificatie>5700100000011098</BG:identificatie>
    <BG:datum>20071019</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:ingangsdatumObject>20050701</BG:ingangsdatumObject>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:tijdstipRegistratie>20111107113428</StUF:tijdstipRegistratie>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bgrBSLLP_Lk03>

```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SmNH7I</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155738973</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>

```

```

</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700010000234805</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
  <BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>8</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954RR</BG:postcode>
  <BG:gor.straatnaam/>
  <BG:woonplaatsWaarInGelegen>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  </BG:woonplaatsWaarInGelegen>
  <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700100000011098</BG:identificatie>
    <BG:datum>20071019</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:ingangsdatumObject>20050701</BG:ingangsdatumObject>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:tijdstipRegistratie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20111107113428</StUF:tijdstipRegistratie>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"

```

xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

```
<StUF:stuurgegevens>
  <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
  <StUF:zender>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>805d4f60285c</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>2015072717391752</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:crossRefnummer>00ktA6SCJaa2</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): bgrISLSP_lk03

<BG:bgrISLSP_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

```
<BG:stuurgegevens>
  <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
  <StUF:zender>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>00ktA6SRAtzE</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>20120611155739073</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:functie>bgrISLSP</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:aoaLk01>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
```

```

<StUF:zender>
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SUXodb</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155704929</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:identificatie>5700030000072500</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>3</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
      <BG:huisnummertoevoeging/>
      <BG:postcode>1954RR</BG:postcode>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>5700200000012932</BG:identificatie>
        <BG:datum>20060825</BG:datum>
      </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      </StUF:extraElementen>

```

```

</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700010000236890</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>3</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700100000000441</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060212</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bgrISLSP_Lk03>

```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

```

```

    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SUXodb</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155704929</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5700030000072500</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>3</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
      <BG:huisnummertoevoeging/>
      <BG:postcode>1954RR</BG:postcode>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>5700200000012932</BG:identificatie>
        <BG:datum>20060825</BG:datum>
      </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5700010000236890</BG:identificatie>

```

```

<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>3</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>A</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700100000000441</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060212</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>

```

```

</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>0d29aa817c27</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2015072717393768</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:crossRefnummer>00ktA6SRAtzE</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): bgrISLLP_Lk03

```

<BG:bgrISLLP_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6Ssq9ZZ</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155714483</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bgrISLLP</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6SUc0md</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155602610</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
  </BG:aoaLk01>
</BG:bgrISLLP_Lk03>

```

```

</BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000000410</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>10</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700100000000408</BG:identificatie>
      <BG:datum>19680609</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700010000236893</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>120</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700300000000103</BG:identificatie>

```

```

    <BG:datum>20060501</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bgrISLLP_Lk03>

```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SUc0md</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155602610</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>

```

```

<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700100000000410</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>10</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700100000000408</BG:identificatie>
    <BG:datum>19680609</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700010000236893</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>120</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700300000000103</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060501</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>

```

```

<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1a4da2fe5930</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717395768</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6Ssq9ZZ</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braHNU_Lk03

```

<BG:braHNU_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

```

```

    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6T9kfhS</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155700243</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>braHNU</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer>00ktA6SgH1XX</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht>20120611155602610</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
      </BG:stuurgegevens>
      <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
      </BG:parameters>
      <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
        <BG:identificatie>5700010000234799</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>120</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
        <BG:huisnummertoevoeging/>
        <BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
      </BG:object>
    </BG:aoaLk01>
  </BG:stuurgegevens>

```

```

<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700010000236893</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060212</BG:datum>
</BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000000415</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>102</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700020000072600</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060925</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:braHNU_Lk03>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>

```

```

<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
  <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SgH1XX</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155602610</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700010000234799</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>120</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700010000236893</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060212</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">

```

```

    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700100000000415</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>102</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700020000072600</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060925</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
  </StUF:stuurgegevens>

```

```

</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>5e04715d1da0</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2015072717400793</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:crossRefnummer>00ktA6T9kfhS</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braBOR_Lk03

```

<BG:braBOR_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SpP2mA</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155748119</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>braBOR</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:oprLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>

```

```

    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6T5YUyL</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155634004</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>OPR</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:verwerkingssoort="T">
        <BG:identificatie>5700010000236894</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.identificatie>5700020000072600</BG:gor.identificatie>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:gor.straatnaam/>
        <BG:huisnummerrangeOneven>1-99</BG:huisnummerrangeOneven>
        <BG:huisnummerrangeEven>2-18</BG:huisnummerrangeEven>
        <BG:huisnummerrangeEvenOneven>1-16</BG:huisnummerrangeEvenOneven>
        <BG:gor.geconstateerd>J</BG:gor.geconstateerd>
        <BG:gor.type>Weg</BG:gor.type>
        <BG:gor.status>Naamgeving uitgegeven</BG:gor.status>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
            <BG:identificatie>5700200000012352</BG:identificatie>
            <BG:datum>19800701</BG:datum>
        </BG:bronDocument>
        <BG:ingangsdatumObject>20051019</BG:ingangsdatumObject>
        <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
            <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
            <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20111116140241</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
</BG:oprLk01>
</BG:braBOR_Lk03>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

```

<BG:oprLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
    <BG:stuurgegevens>

```

```

<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
  <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6T5YUyL</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155634004</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">OPR</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700010000236894</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.identificatie>5700020000072600</BG:gor.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:gor.straatnaam/>
    <BG:huisnummerrangeOneven>1-99</BG:huisnummerrangeOneven>
    <BG:huisnummerrangeEven>2-18</BG:huisnummerrangeEven>
    <BG:huisnummerrangeEvenOneven>1-16</BG:huisnummerrangeEvenOneven>
    <BG:gor.geconstateerd>J</BG:gor.geconstateerd>
    <BG:gor.type>Weg</BG:gor.type>
    <BG:gor.status>Naamgeving uitgegeven</BG:gor.status>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012352</BG:identificatie>
      <BG:datum>19800701</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20051019</BG:ingangsdatumObject>
  </BG:object>
</BG:parameters>
</BG:stuurgegevens>

```

```
<BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:tijdstipRegistratie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20111116140241</StUF:tijdstipRegistratie>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:oprLk01>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>2cef253e9d29</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717402773</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SpP2mA</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braHOR_Lk03

```
<BG:braHOR_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
```

```

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>00ktA6S68Elu</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>20120611155705029</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:functie>braHOR</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:aoaLk01>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6S9Mq8s</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155808643</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700010000236897</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>30</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
  </BG:object>
  </BG:parameters>
</BG:stuurgegevens>

```

```

<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700100000000408</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060212</BG:datum>
</BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
  <BG:identificatie>5700010000234803</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:opr.identificatie>5700300000000095</BG:opr.identificatie>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>18</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012931</BG:identificatie>
    <BG:datum>20050701</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:braHOR_Lk03>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6S9Mq8s</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155808643</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700010000236897</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>30</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700100000000408</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060212</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>

```

```

    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700010000234803</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:opr.identificatie>5700300000000095</BG:opr.identificatie>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>18</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012931</BG:identificatie>
    <BG:datum>20050701</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>

```

```

<StUF:zender>
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>bb1c7edd02d8</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2015072717404792</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:crossRefnummer>00ktA6S68Elu</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braHOB_Lk03

```

<BG:braHOB_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6T9Tt7K</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155718760</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>braHOB</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
    </BG:stuurgegevens>
  </BG:aoaLk01>
</BG:braHOB_Lk03>

```

```

</StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>00ktA6S68Elu</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>20120611155728016</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000000406</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:opr.identificatie>5700300000001883</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>120</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012358</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060329</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700010000236829</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>

```

```

<BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>12</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>A</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700010000236829</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060328</BG:datum>
</BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:braHOB_Lk03>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6S68Elu</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155728016</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>

```

```

<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700100000000406</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:opr.identificatie>5700300000001883</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>120</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012358</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060329</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700010000236829</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>12</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700010000236829</BG:identificatie>

```

```

    <BG:datum>20060328</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>495d2d94969c</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717410793</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6T9Tt7K</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): bralOR_Lk03

```

<BG:bralOR_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>

```

```

<StUF:zender>
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>00ktA6SEhRzF</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>20120611155739073</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:functie>bralOR</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:oprLk01>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SUc0md</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155704729</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>OPR</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700100000011098</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:gor.status>Naamgeving uitgegeven</BG:gor.status>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">

```

```

    <BG:identificatie>5700100000000441</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060125</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:identificatie>5700010000123684</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:gor.status>Naamgeving uitgegeven</BG:gor.status>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>5700100000000630</BG:identificatie>
        <BG:datum>20051019</BG:datum>
      </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
      </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
  </BG:oprLk01>
</BG:bralOR_Lk03>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

```

<BG:oprLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">

```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SUc0md</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155704729</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">OPR</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>57001000000011098</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:gor.status>Naamgeving uitgegeven</BG:gor.status>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700100000000441</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060125</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
```

```

</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700010000123684</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:gor.status>Naamgeving uitgegeven</BG:gor.status>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700100000000630</BG:identificatie>
    <BG:datum>20051019</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:oprLk01>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>

```

```
<StUF:referentienummer>961b63c76bda</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2015072717412780</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:crossRefnummer>00ktA6SEhRzF</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braGHO_lk03

```
<BG:braGHO_lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SOlvFI</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155728116</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>braGHO</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6SpTEvC</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155633904</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
```

```

<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
  <BG:identificatie>5700010000236896</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:opr.identificatie>5700300000000096</BG:opr.identificatie>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700010000234806</BG:identificatie>
    <BG:datum>20050701</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
  <BG:identificatie>5700200000012933</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:opr.identificatie>5700300000001883</BG:opr.identificatie>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>16</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954RR</BG:postcode>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012500</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060825</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>

```

```

    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:braGHO_Lk03>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SpTEvC</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155633904</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700010000236896</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>

```

```

<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:opr.identificatie>5700300000000096</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>D</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700010000234806</BG:identificatie>
  <BG:datum>20050701</BG:datum>
</BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700200000012933</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:opr.identificatie>57003000000001883</BG:opr.identificatie>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>16</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954RR</BG:postcode>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012500</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060825</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>

```

```
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>7e069b08e9b3</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717414792</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SOlvFI</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braBWP_Lk03

```
<BG:braBWP_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    </StUF:ontvanger>
  </BG:stuurgegevens>
</BG:braBWP_Lk03>
```

```

    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6S9Mq8s</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155700343</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>braBWP</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:wplLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6SUTcUZ</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155651693</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>WPL</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:verwerkingssoort="T">
      <BG:identificatie>0800</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:woonplaatsNaam>
      <BG:woonplaatsNaamNen/>
      <BG:gem.gemeenteCode>5700</BG:gem.gemeenteCode>
      <BG:gem.gemeenteNaam>Zaandam</BG:gem.gemeenteNaam>
      <BG:geometrie/>
      <BG:status>Woonplaats aangewezen</BG:status>
      <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>0800</BG:identificatie>
        <BG:datum>20060212</BG:datum>
      </BG:brondocument>
      <BG:ingangsdatumObject>19800701</BG:ingangsdatumObject>
      <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>

```

```

    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:tijdstipRegistratie>20111116162349</StUF:tijdstipRegistratie>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:wplLk01>
</BG:braBWP_Lk03>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

```

<BG:wplLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SUTcUZ</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155651693</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">WPL</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>0800</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:woonplaatsNaam>
    <BG:woonplaatsNaamNen/>

```

```

<BG:gem.gemeenteCode>5700</BG:gem.gemeenteCode>
<BG:gem.gemeenteNaam>Zaandam</BG:gem.gemeenteNaam>
<BG:geometrie/>
<BG:status>Woonplaats aangewezen</BG:status>
<BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>0800</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060212</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:ingangsdatumObject>19800701</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20111116162349</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:wplLk01>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>cbe2d9fcfa0c</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717420764</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6S9Mq8s</StUF:crossRefnummer>

```

</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braHWP_Lk03

<BG:braHWP_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<BG:stuurgegevens>

<StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>

<StUF:zender>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:zender>

<StUF:ontvanger>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:ontvanger>

<StUF:referentienummer>00ktA6SHrRfq</StUF:referentienummer>

<StUF:tijdstipBericht>20120611155700243</StUF:tijdstipBericht>

<StUF:functie>braHWP</StUF:functie>

</BG:stuurgegevens>

<BG:aoaLk01>

<BG:stuurgegevens>

<StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>

<StUF:zender>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:zender>

<StUF:ontvanger>

<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>

<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

<StUF:gebruiker/>

</StUF:ontvanger>

<StUF:referentienummer>00ktA6SpTEvC</StUF:referentienummer>

<StUF:tijdstipBericht>20120611155655615</StUF:tijdstipBericht>

<StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>

</BG:stuurgegevens>

<BG:parameters>

<StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>

<StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>

```

</BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700200000012349</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
    <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700100000000697</BG:identificatie>
      <BG:datum>20040815</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700010000234802</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>24</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
    <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">

```

```

    <BG:identificatie>5700010000236828</BG:identificatie>
    <BG:datum>19800701</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:braHWP_Lk03>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SpTEvC</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155655615</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>

```

```

<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700200000012349</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
  <BG:woonplaatsWaarInGelegen>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  </BG:woonplaatsWaarInGelegen>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700100000000697</BG:identificatie>
    <BG:datum>20040815</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700010000234802</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>24</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
  <BG:woonplaatsWaarInGelegen>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  </BG:woonplaatsWaarInGelegen>

```

```

<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700010000236828</BG:identificatie>
  <BG:datum>19800701</BG:datum>
</BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>8855937e9d08</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717422795</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SHrRfq</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braIWP_Lk03

```

<BG:braIWP_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

```

```

<BG:stuurgegevens>
  <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
  <StUF:zender>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>00ktA6TFT41h</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>20120611155748219</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:functie>braIWP</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:wplLk01>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SvfPo0</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155739373</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>WPL</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>0800</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:woonplaatsNaam>
    <BG:status>Woonplaats aangewezen</BG:status>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">

```

```

    <BG:identificatie>0800</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060125</BG:datum>
  </BG:brondocument>
  <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>0800</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:woonplaatsNaam>
    <BG:status>Woonplaats aangewezen</BG:status>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>0800</BG:identificatie>
      <BG:datum>20110701</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:wplLk01>
</BG:bralWP_Lk03>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

```

<BG:wplLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
  </BG:stuurgegevens>
</BG:wplLk01>

```

```

    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SvfPo0</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155739373</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">WPL</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>0800</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:woonplaatsNaam>
    <BG:status>Woonplaats aangewezen</BG:status>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>0800</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060125</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>0800</BG:identificatie>

```

```

<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:woonplaatsNaam>
<BG:status>Woonplaats aangewezen</BG:status>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>0800</BG:identificatie>
  <BG:datum>20110701</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:wplLk01>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>14aea482770f</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717424772</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6TFT41h</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): braWGW_Lk03

```
<BG:braWGW_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
<BG:stuurgegevens>
```

```
<StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
```

```
<StUF:zender>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:zender>
```

```
<StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:referentienummer>00ktA6T9Y5GM</StUF:referentienummer>
```

```
<StUF:tijdstipBericht>20120611155709604</StUF:tijdstipBericht>
```

```
<StUF:functie>braWGW</StUF:functie>
```

```
</BG:stuurgegevens>
```

```
<BG:aoaLk01>
```

```
<BG:stuurgegevens>
```

```
<StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
```

```
<StUF:zender>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:zender>
```

```
<StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
```

```
<StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
```

```
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
```

```
<StUF:gebruiker/>
```

```
</StUF:ontvanger>
```

```
<StUF:referentienummer>00ktA6SOVVgr</StUF:referentienummer>
```

```
<StUF:tijdstipBericht>20120611155633904</StUF:tijdstipBericht>
```

```
<StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
```

```
</BG:stuurgegevens>
```

```
<BG:parameters>
```

```
<StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
```

```
<StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
```

```
</BG:parameters>
```

```
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
```

```
<BG:identificatie>5700010000236896</BG:identificatie>
```

```

<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Boterbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>16</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>D</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
<BG:woonplaatsWaarinGelegen>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
</BG:woonplaatsWaarinGelegen>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012358</BG:identificatie>
    <BG:datum>19800701</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
        <BG:identificatie>5700200000012349</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>8</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
        <BG:huisnummertoevoeging/>
        <BG:postcode>1954AM</BG:postcode>
        <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
          <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
          <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
            <BG:identificatie>5700200000012356</BG:identificatie>

```

```

    <BG:datum>20060131</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:braWGW_Lk03>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SOVVgr</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155633904</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>

```

```

<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700010000236896</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Boterbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>16</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
  <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700200000012358</BG:identificatie>
    <BG:datum>19800701</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700200000012349</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>8</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954AM</BG:postcode>
  <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>

```

```

    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  </BG:woonplaatsWaarInGelegen>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012356</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060131</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>6b14936a9f12</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717430797</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6T9Y5GM</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): bagBN_Lk03

```

<BG:bagBN_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6TCY7ID</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155615371</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bagBN</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6TTME23</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155619642</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T">
      <BG:identificatie>5700200000012362</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>

```

```

<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
<BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>101</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>D</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
<BG:gor.straatnaam/>
<BG:woonplaatsWaarinGelegen>
  <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
</BG:woonplaatsWaarinGelegen>
<BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700200000012925</BG:identificatie>
  <BG:datum>20060501</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:ingangsdatumObject>20080509</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20111116161810</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bagBN_Lk03>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>

```

```

    <StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6TTME23</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155619642</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5700200000012362</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
        <BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>101</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
        <BG:huisnummertoevoeging/>
        <BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
        <BG:gor.straatnaam/>
        <BG:woonplaatsWaarInGelegen>
            <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        </BG:woonplaatsWaarInGelegen>
        <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
            <BG:identificatie>5700200000012925</BG:identificatie>
            <BG:datum>20060501</BG:datum>

```

```

</BG:bronDocument>
  <BG:ingangsdatumObject>20080509</BG:ingangsdatumObject>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:tijdstipRegistratie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20111116161810</StUF:tijdstipRegistratie>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>e3535d1b7ee2</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717432771</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6TCY7ID</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): bagIN_Lk03

```

<BG:bagIN_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>

```

```

<StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>00ktA6SRF68G</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>20120611155052240</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:functie>bagIN</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:aoaLk01>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SOlvFI</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155743706</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700200000012925</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>101</BG:huisnummer>
  </BG:object>

```

```

<BG:huisletter>A</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700010000236895</BG:identificatie>
  <BG:datum>20040815</BG:datum>
</BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:identificatie>5700200000012363</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>18</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700010000234803</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060925</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>

```

```

</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bagIN_Lk03>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01

```

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SOlvFI</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155743706</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700200000012925</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Steegje</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>101</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>

```

```

<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
  <BG:identificatie>5700010000236895</BG:identificatie>
  <BG:datum>20040815</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:identificatie>5700200000012363</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>18</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
  <BG:huisnummertoevoeging/>
  <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>5700010000234803</BG:identificatie>
    <BG:datum>20060925</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>

```

</BG:aoaLk01>

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>2cab461b3121</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717434792</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6SRF68G</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): bagHER_lk03

```
<BG:bagHER_lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6Sz39I2</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155054120</StUF:tijdstipBericht>
```

```

    <StUF:functie>bagHER</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:gemLk01-toevoegen>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SmRTGK</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155639083</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>GEM</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="T">
    <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
    <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
    <BG:gemeenteNaamNen/>
    <BG:geometrie/>
    <BG:ingangsdatumObject>19680609</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20111116131250</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:gemLk01-toevoegen>
<BG:gemLk01-afvoeren>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>

```

```

    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
    <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
    <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
    <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00ktA6SukP4h</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>20120611155737790</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>GEM</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
    <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
    <BG:gemeenteWaarinOvergegaan>5799</BG:gemeenteWaarinOvergegaan>
    <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W">
    <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
    <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
    <BG:gemeenteWaarinOvergegaan>5799</BG:gemeenteWaarinOvergegaan>
    <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>

```

```

    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:gemLk01-afvoeren>
  <BG:gemLk01-grenscorrectie>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
        <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
        <StUF:gebruiker/>
      </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>00ktA6SKhMic</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>20120611155705029</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype>GEM</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort>W</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
      <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
      <BG:geometrie/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
      <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
      <BG:geometrie/>

```

```

<StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:gemLk01-grenscorrectie>
</BG:bagHER_Lk03>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01[1]

```

<BG:gemLk01-toevoegen xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SmRTGK</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155639083</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">GEM</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>

```

```
<BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
<BG:gemeenteNaamNen/>
<BG:geometrie/>
<BG:ingangsdatumObject>19680609</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20111116131250</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:gemLk01-toevoegen>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01[2]

```
<BG:gemLk01-afvoeren xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SukP4h</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155737790</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">GEM</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
```

```

<StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
  <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
  <BG:gemeenteWaarinOvergegaan>5799</BG:gemeenteWaarinOvergegaan>
  <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
  <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
  <BG:gemeenteWaarinOvergegaan>5799</BG:gemeenteWaarinOvergegaan>
  <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:gemLk01-afvoeren>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): //Lk01[3]

```

<BG:gemLk01-grenscorrectie xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>

```

```

<StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
<StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
  <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
  <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
  <StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SKhMic</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155705029</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">GEM</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
  <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
  <BG:geometrie/>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
  <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
  <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
  <BG:geometrie/>
  <StUF:tijdvakGeldigheid xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>

```

```

    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:extraElementen xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:gemLk01-grenscorrectie>

```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (P): Bv03

```

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://
www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/
SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>Gouw7</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>P</StUF:administratie>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>5700</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>UDS BAG</StUF:applicatie>
      <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
      <StUF:gebruiker/>
    </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>8d237fd05473</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015072717440938</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>00ktA6Sz39I2</StUF:crossRefnummer>
  </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

```



KWALITEITS
INSTITUUT
NEDERLANDSE
GEMEENTEN

KWALITEITSINSTITUUT
NEDERLANDSE GEMEENTEN

NASSAULAAN 12
2514 JS DEN HAAG

POSTBUS 30435
2500 GK DEN HAAG

T 070 373 80 08
F 070 363 56 82

INFO@KINGGEMEENTEN.NL
WWW.KINGGEMEENTEN.NL