Compliancy Testrapportage

Testrapportnummer: 20150413-64001
Geteste standaard: BAG-WOZ
Rol: BAG-administratie
Softwareproduct: GouwBAG 6.11.8
Testset: BAG-WOZ
Leverancier: Gouw Informatie Technologie
Datum: 13-04-2015 14:55:03 CEST

Resultaat: (met 0 fouten en 5 aandachtpunten)

Dit document is een testrapportage uit het StUF Testplatform. De rapportage geeft inzicht in de testen die door Gouw Informatie Technologie zijn uitgevoerd en resultaten daarvan. Een foutloos testrapport geeft een goede indicatie dat een koppeling voldoet aan de regels en voorwaarden die in BAG-WOZ zijn gesteld.

Gemeenten die vragen naar een testrapportage van hun leverancier hebben meer zekerheid of de standaarden juist worden toegepast. Gemeenten kunnen daarmee hun testwerkzaamheden beperken en voorkomen koppelproblemen achteraf. Extra zekerheid wordt geboden door controle in de GEMMA softwarecatalogus of een combinatie van softwareproducten al bij andere gemeenten in de praktijk werkt. Indien de standaard al succesvol is ingebouwd voor een combinatie van softwareproducten bij ten minste één andere gemeente wordt een tweede belangrijke stap gezet om koppelproblemen te voorkomen.

Een foutloos testrapport, al dan niet aangevuld met een bewezen implementatie, geeft geen garantie dat een koppeling ‘plug and play’ werkt. Er zijn altijd aanvullende testen nodig om te garanderen dat een koppeling in een specifieke situatie bij een gemeente werkt.

Inhoud

1 Introductie **9**

2 Samenvatting testresultaten **10**

3 Gedetailleerde testresultaten **12**

3.1 Algemene gegevens 12

3.2 Resultaten per scenario 13

3.2.1. Verlenen bouwvergunning (C) 13

3.2.2. Verlenen sloopvergunning (C) 14

3.2.3. Volgen bouw of sloop (C) 14

3.2.4. Intrekken bouw of sloop (C) 15

3.2.5. Verwerken ingemeten (C) 16

3.2.6. Veranderen adresgegevens (C) 16

3.2.7. Verwerken calamiteiten (C) 17

3.2.8. Verwerken meldingen en handhavingen (C) 18

3.2.9. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C) 20

3.2.10. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C) 21

3.3 Resultaten per bericht 24

3.3.1. Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[3] 24

3.3.2. Verlenen bouwvergunning (C): bgrVBN_Lk03 26

3.3.3. Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[1] 29

3.3.4. Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[2] 32

3.3.5. Verlenen bouwvergunning (C): Bv03 35

3.3.6. Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01 35

3.3.7. Verlenen bouwvergunning (C): bgrKVO_Lk03 38

3.3.8. Verlenen bouwvergunning (C): Bv03 40

3.3.9. Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[1] 41

3.3.10. Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[2] 43

3.3.11. Verlenen bouwvergunning (C): bgrVBI_Lk03 46

3.3.12. Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[3] 49

3.3.13. Verlenen bouwvergunning (C): Bv03 52

3.3.14. Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[4] 52

3.3.15. Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[3] 54

3.3.16. Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[2] 57

3.3.17. Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[1] 60

3.3.18. Verlenen bouwvergunning (C): bgrSSVSAMEN_Lk03 63

3.3.19. Verlenen bouwvergunning (C): Bv03 66
3.3.20. Verlenen bouwvergunning (C): bgrSSVSPLITS_Lk03 66
3.3.21. Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[1] 68
3.3.22. Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[2] 71
3.3.23. Verlenen bouwvergunning (C): Bv03 74
3.3.24. Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01 74
3.3.25. Verlenen bouwvergunning (C): bgrOABSV_Lk03 77
3.3.26. Verlenen bouwvergunning (C): Bv03 80
3.3.27. Verlenen sloopvergunning (C): //Lk01[1] 80
3.3.28. Verlenen sloopvergunning (C): //Lk01[2] 82
3.3.29. Verlenen sloopvergunning (C): bgrVSL_Lk03 85
3.3.30. Verlenen sloopvergunning (C): Bv03 88
3.3.31. Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[1] 88
3.3.32. Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[2] 91
3.3.33. Volgen bouw of sloop (C): bgrMSB_Lk03 94
3.3.34. Volgen bouw of sloop (C): Bv03 96
3.3.35. Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[1] 97
3.3.36. Volgen bouw of sloop (C): bgrMGB_Lk03 99
3.3.37. Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[2] 102
3.3.38. Volgen bouw of sloop (C): Bv03 105
3.3.39. Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[1] 105
3.3.40. Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[3] 108
3.3.41. Volgen bouw of sloop (C): bgrMGS_Lk03 110
3.3.42. Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[2] 113
3.3.43. Volgen bouw of sloop (C): Bv03 116
3.3.44. Volgen bouw of sloop (C): //Lk01 116
3.3.45. Volgen bouw of sloop (C): bgrVB_Lk03 119
3.3.46. Volgen bouw of sloop (C): Bv03 122
3.3.47. Intrekken bouw of sloop (C): bgrMAB_Lk03 122
3.3.48. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[1] 124
3.3.49. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[2] 127
3.3.50. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[3] 130
3.3.51. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[4] 133
3.3.52. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[5] 135
3.3.53. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[6] 138
3.3.54. Intrekken bouw of sloop (C): Bv03 141
3.3.55. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[9] 141

3.3.56. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[10] 144
3.3.57. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[6] 147
3.3.58. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[1] 150
3.3.59. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[2] 152
3.3.60. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[3] 155
3.3.61. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[4] 158
3.3.62. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[5] 161
3.3.63. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[7] 163
3.3.64. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[8] 166
3.3.65. Intrekken bouw of sloop (C): bgrIBV_Lk03 169
3.3.66. Intrekken bouw of sloop (C): Bv03 172
3.3.67. Intrekken bouw of sloop (C): bgrISV_Lk03 172
3.3.68. Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01 175
3.3.69. Intrekken bouw of sloop (C): Bv03 177
3.3.70. Verwerken ingemeten (C): //Lk01 177
3.3.71. Verwerken ingemeten (C): bgrBIG_Lk03 180
3.3.72. Verwerken ingemeten (C): Bv03 183
3.3.73. Veranderen adresgegevens (C): braOPC_Lk03 183
3.3.74. Veranderen adresgegevens (C): //Lk01 186
3.3.75. Veranderen adresgegevens (C): Bv03 188
3.3.76. Veranderen adresgegevens (C): braHNU_Lk03 189
3.3.77. Veranderen adresgegevens (C): //Lk01 191
3.3.78. Veranderen adresgegevens (C): Bv03 194
3.3.79. Veranderen adresgegevens (C): //Lk01[2] 194
3.3.80. Veranderen adresgegevens (C): braOHN_Lk03 197
3.3.81. Veranderen adresgegevens (C): //Lk01[1] 200
3.3.82. Veranderen adresgegevens (C): Bv03 203
3.3.83. Verwerken calamiteiten (C): bgrPNO_Lk03 203
3.3.84. Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[2] 205
3.3.85. Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[1] 208
3.3.86. Verwerken calamiteiten (C): Bv03 211
3.3.87. Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[5] 211
3.3.88. Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[6] 214
3.3.89. Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[1] 217
3.3.90. Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[2] 220
3.3.91. Verwerken calamiteiten (C): bgrVOCHEEL_Lk03 222
3.3.92. Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[3] 225

3.3.93. Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[4] 228
3.3.94. Verwerken calamiteiten (C): Bv03 231
3.3.95. Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[2] 231
3.3.96. Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[1] 233
3.3.97. Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[3] 236
3.3.98. Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[4] 239
3.3.99. Verwerken calamiteiten (C): bgrVOCDEEL_Lk03 242
3.3.100. Verwerken calamiteiten (C): Bv03 245
3.3.101. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[2] 245
3.3.102. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[3] 247
3.3.103. Verwerken meldingen en handhavingen (C): bgrCOG_Lk03 250
3.3.104. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[1] 253
3.3.105. Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03 256
3.3.106. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[4] 256
3.3.107. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[5] 259
3.3.108. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[3] 261
3.3.109. Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagAOC_Lk03 264
3.3.110. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[1] 267
3.3.111. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[2] 270
3.3.112. Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03 273
3.3.113. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[1] 273
3.3.114. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[2] 275
3.3.115. Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagHLG_Lk03 278
3.3.116. Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03 281
3.3.117. Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagAGO_Lk03 281
3.3.118. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[1] 284
3.3.119. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[2] 287
3.3.120. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[3] 289
3.3.121. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[4] 292
3.3.122. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[5] 295
3.3.123. Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03 298
3.3.124. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[2] 298
3.3.125. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[1] 301
3.3.126. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[3] 303
3.3.127. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[4] 306
3.3.128. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[5] 309
3.3.129. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[6] 312

3.3.130. Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagFGO_Lk03 314
3.3.131. Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03 317
3.3.132. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01 317
3.3.133. Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagIO_Lk03 320
3.3.134. Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03 323
3.3.135. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01 323
3.3.136. Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagOA_lk03 326
3.3.137. Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03 328
3.3.138. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01 328
3.3.139. Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagMUT_Lk03 331
3.3.140. Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03 334
3.3.141. Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01 334
3.3.142. Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagCOR_Lk03 337
3.3.143. Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03 340
3.3.144. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[1] 340
3.3.145. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[2] 342
3.3.146. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): bgrBSLSP_Lk03 345
3.3.147. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): Bv03 348
3.3.148. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[1] 348
3.3.149. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): bgrBSLLP_lk03 351
3.3.150. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[2] 354
3.3.151. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): Bv03 356
3.3.152. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[2] 356
3.3.153. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[1] 359
3.3.154. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): bgrISLSP_lk03 362
3.3.155. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): Bv03 365
3.3.156. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01 365
3.3.157. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): bgrISLLP_Lk03 368
3.3.158. Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): Bv03 370
3.3.159. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01 370
3.3.160. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braHNU_Lk03 373
3.3.161. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03 376
3.3.162. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01 376
3.3.163. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braBOR_Lk03 379
3.3.164. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03 382
3.3.165. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01 382
3.3.166. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braHOR_Lk03 385

3.3.167. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03 387
3.3.168. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braHOB_Lk03 387
3.3.169. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01 390
3.3.170. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03 393
3.3.171. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braIOR_Lk03 393
3.3.172. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01 396
3.3.173. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03 398
3.3.174. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01 399
3.3.175. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braGHO_lk03 401
3.3.176. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03 404
3.3.177. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braBWP_Lk03 404
3.3.178. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01 407
3.3.179. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03 410
3.3.180. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01 410
3.3.181. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braHWP_Lk03 412
3.3.182. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03 415
3.3.183. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01 415
3.3.184. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braIWP_Lk03 418
3.3.185. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03 421
3.3.186. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braWGW_Lk03 421
3.3.187. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01 424
3.3.188. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03 426
3.3.189. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[1] 426
3.3.190. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): bagBN_Lk03 429
3.3.191. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[2] 432
3.3.192. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03 435
3.3.193. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[1] 435
3.3.194. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[2] 437
3.3.195. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): bagIN_Lk03 440
3.3.196. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03 443
3.3.197. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[3] 443
3.3.198. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[1] 446
3.3.199. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[2] 448
3.3.200. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): bagHER_lk03 451
3.3.201. Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03 454
4 Toelichting op testrapportage 455
4.1 Wanneer is een softwareproduct compliant aan BAG-WOZ? 455

4.2 Compliancy testset 455
4.3 Opbouw testrapportage 456
4.4 Resultaten in testrapportage 456
4.5 Overall scores 457
5 Compliancy op standaarden **458**
Bijlage 1: Geteste XML berichten **460**
Bijlage 2: Gegevens StUF Testplatform omgeving **459**

1 Introductie

Dit is een testrapportage uit het StUF Testplatform. De rapportage geeft inzicht in de testresultaten van het softwareproduct GouwBAG 6.11.8 die zijn uitgevoerd op het StUF Testplatform. Een testscenario bestaat uit één of meerdere StUF berichten die tussen het StUF Testplatform en GouwBAG zijn uitgewisseld. De testscenario's zijn gebaseerd op de compliancy testset BAG-WOZ.

Hoofdstuk 4 geeft een toelichting over de opbouw van deze rapportage en hoe u de resultaten moet interpreteren. Dit hoofdstuk is bedoeld voor personen die voor het eerst een testrapportage uit het StUF Testplatform onder ogen krijgen.

2 Samenvatting testresultaten

Getest op standaard:	BAG-WOZ
Rol:	BAG-administratie
Gebruikte testset:	BAG-WOZ
Datum:	13-04-2015 14:55:03 CEST
Testset voor compliancy*:	Ja
Testuitvoering:	13-04-2015 14:26:10 CEST
Rapportagedatum:	13-04-2015 14:55:03 CEST
Eindresultaat:	✔
Uit te voeren testscenario's:	**10**
Uitgevoerde testscenario's:	**10 (waarvan foutloos: 5 en 5 met aandachtspunten en 0 met een fout)**
Nog uit te voeren:	**0**

Onderstaande tabel geeft een overzicht van uit te voeren testscenario's en resultaten.

Naam testscenario	Resultaat
Verlenen bouwvergunning (C)	✔
Verlenen sloopvergunning (C)	✔
Volgen bouw of sloop (C)	✔
Intrekken bouw of sloop (C)	✔
Verwerken ingemeten (C)	✔
Veranderen adresgegevens (C)	✔
Verwerken calamiteiten (C)	✔
Verwerken meldingen en handhavingen (C)	✔
Besluitvorming stand- ligplaatsen (C)	✔
Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C)	✔

Indien dit rapport **fouten** bevat dan is het verstandig om hierover contact op te nemen met uw leverancier. De koppeling voldoet niet aan de regels die de standaard BAG-WOZ voorschrijft. Dit kan leiden tot niet goed werkende koppelingen en een hogere beheerlast.

Indien dit rapport **aandachtspunten** bevat dan is het verstandig om hierover contact op te nemen met uw leverancier. De koppeling voldoet mogelijk niet aan de regels van de standaard BAG-WOZ. Dit is echter afhankelijk van de implementatie van uw leverancier.

3 Gedetailleerde testresultaten

3.1 Algemene gegevens

Naam leverancier	Gouw Informatie Technologie
Naam Testcoordinator	Marteyn Heijlaerts
Getest softwareproduct	GouwBAG
Versie softwareproduct	6.11.8
Rol getest softwareproduct binnen koppelvlak*:	BAG-administratie
Testset:	BAG-WOZ
Formele compliancy testset van KING	Ja
Productlink**	https://www.softwarecatalogus.nl/pakket/gouwbag

* Indien een softwareproduct meerdere rollen invult (bv een zgn suite) dan moet voor elke rol een testrapportage gegenereerd worden om compliancy van softwareproduct aan te tonen
** De productlink is de url waarop het product beschreven wordt op de Softwarecatalogus.

3.2 Resultaten per scenario

Deze paragraaf geeft inzicht in de berichten die bij het uitvoeren van het testscenario door het StUF Testplatform zijn getest. Voor elk bericht wordt aangegeven of het bericht voldoet aan de regels van BAG-WOZ.

3.2.1 Verlenen bouwvergunning (C)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	//Lk01[3]	✔
1	bgrVBN_Lk03	✔
1	//Lk01[1]	✔
1	//Lk01[2]	✔
2	Bv03	✔
3	//Lk01	✔
3	bgrKVO_Lk03	✔
4	Bv03	✔
5	//Lk01[1]	✔
5	//Lk01[2]	✔
5	bgrVBI_Lk03	✔
5	//Lk01[3]	✔
6	Bv03	✔
7	//Lk01[4]	✔
7	//Lk01[3]	✔
7	//Lk01[2]	✔
7	//Lk01[1]	✔

7	bgrSSVSAMEN_Lk03	✔
8	Bv03	✔
9	bgrSSVSPLITS_Lk03	✔
9	//Lk01[1]	✔
9	//Lk01[2]	✔
10	Bv03	✔
11	//Lk01	✔
11	bgrOABSV_Lk03	✔
12	Bv03	✔

3.2.2 Verlenen sloopvergunning (C)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	//Lk01[1]	✔
1	//Lk01[2]	✔
1	bgrVSL_Lk03	✔
2	Bv03	✔

3.2.3 Volgen bouw of sloop (C)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	//Lk01[1]	✔
1	//Lk01[2]	✔
1	bgrMSB_Lk03	✔
2	Bv03	✔
3	//Lk01[1]	✔
3	bgrMGB_Lk03	✔

3	//Lk01[2]	✔
4	Bv03	✔
5	//Lk01[1]	✔
5	//Lk01[3]	✔
5	bgrMGS_Lk03	✔
5	//Lk01[2]	✔
6	Bv03	✔
7	//Lk01	✔
7	bgrVB_Lk03	✔
8	Bv03	✔

3.2.4 Intrekken bouw of sloop (C)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	bgrMAB_Lk03	✔
1	//Lk01[1]	✔
1	//Lk01[2]	✔
1	//Lk01[3]	✔
1	//Lk01[4]	✔
1	//Lk01[5]	✔
1	//Lk01[6]	✔
2	Bv03	✔
3	//Lk01[9]	✔
3	//Lk01[10]	✔

3	//Lk01[6]	✓
3	//Lk01[1]	✓
3	//Lk01[2]	✓
3	//Lk01[3]	✓
3	//Lk01[4]	✓
3	//Lk01[5]	✓
3	//Lk01[7]	✓
3	//Lk01[8]	✓
3	bgrIBV_Lk03	✓
4	Bv03	✓
5	bgrISV_Lk03	✓
5	//Lk01	✓
6	Bv03	✓

3.2.5 Verwerken ingemeten (C)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	//Lk01	✓
1	bgrBIG_Lk03	✓
2	Bv03	✓

3.2.6 Veranderen adresgegevens (C)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	braOPC_Lk03	✓
1	//Lk01	✓
2	Bv03	✓

3	braHNU_Lk03	✔
3	//Lk01	✔
4	Bv03	✔
5	//Lk01[2]	✔
5	braOHN_Lk03	✔
5	//Lk01[1]	✔
6	Bv03	✔

3.2.7 Verwerken calamiteiten (C)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	bgrPNO_Lk03	✔
1	//Lk01[2]	✔
1	//Lk01[1]	✔
2	Bv03	✔
3	//Lk01[5]	✔
3	//Lk01[6]	✔
3	//Lk01[1]	✔
3	//Lk01[2]	✔
3	bgrVOCHEEL_Lk03	✔
3	//Lk01[3]	✔
3	//Lk01[4]	✔
4	Bv03	✔
5	//Lk01[2]	✔

5	//Lk01[1]	✔
5	//Lk01[3]	✔
5	//Lk01[4]	✔
5	bgrVOCDEEL_Lk03	✔
6	Bv03	✔

3.2.8 Verwerken meldingen en handhavingen (C)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	//Lk01[2]	✔
1	//Lk01[3]	✔
1	bgrCOG_Lk03	✔
1	//Lk01[1]	✔
2	Bv03	✔
3	//Lk01[4]	✔
3	//Lk01[5]	✔
3	//Lk01[3]	✔
3	bagAOC_Lk03	✔
3	//Lk01[1]	✔
3	//Lk01[2]	✔
4	Bv03	✔
5	//Lk01[1]	✔
5	//Lk01[2]	✔
5	bagHLG_Lk03	✔

6	Bv03	✔
7	bagAGO_Lk03	✔
7	//Lk01[1]	✔
7	//Lk01[2]	✔
7	//Lk01[3]	✔
7	//Lk01[4]	✔
7	//Lk01[5]	✔
8	Bv03	✔
9	//Lk01[2]	✔
9	//Lk01[1]	✔
9	//Lk01[3]	✔
9	//Lk01[4]	✔
9	//Lk01[5]	✔
9	//Lk01[6]	✔
9	bagFGO_Lk03	✔
10	Bv03	✔
11	//Lk01	✔
11	bagIO_Lk03	✔
12	Bv03	✔
13	//Lk01	✔
13	bagOA_lk03	✔
14	Bv03	✔

15	//Lk01	✔
15	bagMUT_Lk03	✔
16	Bv03	✔
17	//Lk01	✔
17	bagCOR_Lk03	✔
18	Bv03	✔

3.2.9 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	//Lk01[1]	✔
1	//Lk01[2]	✔
1	bgrBSLSP_Lk03	✔
2	Bv03	✔
3	//Lk01[1]	✔
3	bgrBSLLP_lk03	✔
3	//Lk01[2]	✔
4	Bv03	✔
5	//Lk01[2]	✔
5	//Lk01[1]	✔
5	bgrISLSP_lk03	✔
6	Bv03	✔
7	//Lk01	✔
7	bgrISLLP_Lk03	✔

8	Bv03	

3.2.10 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C)

Volgnummer	Berichten	Resultaat
1	//Lk01	
1	braHNU_Lk03	
2	Bv03	
3	//Lk01	
3	braBOR_Lk03	
4	Bv03	
5	//Lk01	
5	braHOR_Lk03	
6	Bv03	
7	braHOB_Lk03	
7	//Lk01	
8	Bv03	
9	braIOR_Lk03	
9	//Lk01	
10	Bv03	
11	//Lk01	
11	braGHO_lk03	
12	Bv03	
13	braBWP_Lk03	

13	//Lk01	✔
14	Bv03	✔
15	//Lk01	✔
15	braHWP_Lk03	✔
16	Bv03	✔
17	//Lk01	✔
17	braIWP_Lk03	✔
18	Bv03	✔
19	braWGW_Lk03	✔
19	//Lk01	✔
20	Bv03	✔
21	//Lk01[1]	✔
21	bagBN_Lk03	✔
21	//Lk01[2]	✔
22	Bv03	✔
23	//Lk01[1]	✔
23	//Lk01[2]	✔
23	bagIN_Lk03	✔
24	Bv03	✔
25	//Lk01[3]	✔
25	//Lk01[1]	✔
25	//Lk01[2]	✔

25	bagHER_lk03	
26	Bv03	

3.3 Resultaten per bericht

Deze paragraaf geeft inzicht in de regels die zijn toegepast op een individueel bericht. Voor elk bericht is aangegeven welke regels zijn toepast en wat resultaat.

3.3.1 Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[3]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie	

	zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.2 Verlenen bouwvergunning (C): bgrVBN_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✔
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.3 Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van	

	kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔

STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.4 Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔

STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.5 Verlenen bouwvergunning (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.6 Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund	✔

	moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.7 Verlenen bouwvergunning (C): bgrKVO_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.8 Verlenen bouwvergunning (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status

STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.9 Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de	✔

	attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.10 Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔

BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	

STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.11 Verlenen bouwvergunning (C): bgrVBI_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✔

BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen	

	(de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.12 Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[3]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔

STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔

STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de	✔

	elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.13 Verlenen bouwvergunning (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.14 Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[4]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔

STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.15 Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[3]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔

STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.16 Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid	✔

	conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔

STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.17 Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔

STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔

STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.18 Verlenen bouwvergunning (C): bgrSSVSAMEN_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01	

	- aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen	✔

	moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',	✔

	'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.19 Verlenen bouwvergunning (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.20 Verlenen bouwvergunning (C): bgrSSVSPLITS_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✓
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.21 Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status

STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen	

	(de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.22 Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔

STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In	✔

	het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✓
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

3.3.23 Verlenen bouwvergunning (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.24 Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van	

	kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔

STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.25 Verlenen bouwvergunning (C): bgrOABSV_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01	

	- aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen	✔

	moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',	✔

	'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.26 Verlenen bouwvergunning (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.27 Verlenen sloopvergunning (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie	✓

	zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.28 Verlenen sloopvergunning (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	

STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.29 Verlenen sloopvergunning (C): bgrVSL_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-	✔

	VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	

STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E”	✔

	en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.30 Verlenen sloopvergunning (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.31 Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	

STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element	

	gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.32 Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund	✔

	moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.33 Volgen bouw of sloop (C): bgrMSB_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.34 Volgen bouw of sloop (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status

STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.35 Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de	✔

	attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.36 Volgen bouw of sloop (C): bgrMGB_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-	✔

	MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔

STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de	

	attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.37 Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔

STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.38 Volgen bouw of sloop (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.39 Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund	✔

	moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.40 Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[3]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie	

	zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.41 Volgen bouw of sloop (C): bgrMGS_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✔
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.42 Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van	

	kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔

STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.43 Volgen bouw of sloop (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.44 Volgen bouw of sloop (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	

STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element	✔

	gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.45 Volgen bouw of sloop (C): bgrVB_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/	

	beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van	✔

	kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.46 Volgen bouw of sloop (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.47 Intrekken bouw of sloop (C): bgrMAB_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✓
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.48 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	

BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	

STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔

STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.49 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	

STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element	

	gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.50 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[3]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund	✔

	moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.51 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[4]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie	

	zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.52 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[5]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔

STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.53 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[6]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid	✔

	conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔

STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.54 Intrekken bouw of sloop (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.55 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[9]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van	

	kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔

STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.56 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[10]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔

STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.57 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[6]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben	

	met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',	

	'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.58 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	✔

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de	✔

	attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.59 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔

BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	

STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.60 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[3]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔

STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element	

	gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.61 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[4]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund	✔

	moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.62 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[5]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie	

	zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.63 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[7]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	

STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.64 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[8]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid	✔

	conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔

STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.65 Intrekken bouw of sloop (C): bgrIBV_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	

BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	

STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard.	✔

	Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

3.3.66 Intrekken bouw of sloop (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.67 Intrekken bouw of sloop (C): bgrISV_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✓
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01	✓

	Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In	✔

	het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',	✔

	'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.68 Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	✔

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de	✔

	attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.69 Intrekken bouw of sloop (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.70 Verwerken ingemeten (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de	✔

	topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔

STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	

STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.71 Verwerken ingemeten (C): bgrBIG_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-	✔

	COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	

STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔

STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.72 Verwerken ingemeten (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.73 Veranderen adresgegevens (C): braOPC_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✔
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op	✔

	tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔

STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.74 Veranderen adresgegevens (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	

STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.76 Veranderen adresgegevens (C): braHNU_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✓
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.77 Veranderen adresgegevens (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	

BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	

STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.78 Veranderen adresgegevens (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.79 Veranderen adresgegevens (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	

STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In	✔

	het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.80 Veranderen adresgegevens (C): braOHN_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	

BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔

STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard.	✔

	Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

3.3.81 Veranderen adresgegevens (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben	✓

	met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',	

	'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.82 Veranderen adresgegevens (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.83 Verwerken calamiteiten (C): bgrPNO_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✓
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.84 Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status

STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen	

	(de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.85 Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔

STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In	✔

	het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.86 Verwerken calamiteiten (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.87 Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[5]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van	

	kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔

STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.88 Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[6]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔

STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.89 Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben	

	met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',	

	'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.90 Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	✔

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de	✔

	attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.91 Verwerken calamiteiten (C): bgrVOCHEEL_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-	✔

	MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔

STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de	

	attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.92 Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[3]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔

STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.93 Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[4]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben	

	met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',	

	'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.94 Verwerken calamiteiten (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.95 Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie	✓

	zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.96 Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔

STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.97 Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[3]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid	✔

	conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔

STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.98 Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[4]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔

STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔

STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.99 Verwerken calamiteiten (C): bgrVOCDEEL_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01	

	- aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen	✔

	moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',	✔

	'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.100 Verwerken calamiteiten (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.101 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie	✓

	zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.102 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[3]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	

STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.103 Verwerken meldingen en handhavingen (C): bgrCOG_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-	✔

	VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔

STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E”	✔

	en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.104 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔

STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.105 Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.106 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[4]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund	✔

	moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.107 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[5]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie	

	zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.108 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[3]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	

STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.109 Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagAOC_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-	✔

	VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔

STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E”	✔

	en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.110 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔

STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.111 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben	✔

	met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',	

	'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.112 Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.113 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✓
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✓
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie	✓

	zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.114 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	

STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.115 Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagHLG_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-	✔

	VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔

STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E”	✔

	en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.116 Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.117 Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagAGO_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✔

BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen	

	(de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.118 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔

STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔

STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de	✔

	elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.119 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	✔

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de	✔

	attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✓
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

3.3.120 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[3]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✓

BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	

STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔

STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.121 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[4]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔

STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element	

	gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.122 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[5]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund	✔

	moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.123 Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.124 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	

STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔

STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de	✔

	elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.125 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	✔

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de	✔

	attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.126 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[3]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔

BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	

STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.127 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[4]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	

STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element	

	gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.128 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[5]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund	✔

	moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.129 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[6]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie	

	zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✔
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

3.3.131 Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.132 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de	✓

	extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔

STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.133 Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagIO_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✔
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔

BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔

STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard.	✔

	Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.134 Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.135 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	

STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	

STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔

STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

3.3.136 Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagOA_lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✓
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✓
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.137 Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.138 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	

STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.139 Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagMUT_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-	✔

	VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔

STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E”	✔

	en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.140 Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.141 Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	

STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element	✔

	gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.142 Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagCOR_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✔
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/	✔

	beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van	✔

	kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.143 Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.144 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔

STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	

STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.145 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status

STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen	

	(de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.146 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): bgrBSLSP_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-	

	BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	✔

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔

STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.147 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.148 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔

STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔

STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.149 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): bgrBSLLP_lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01	

	- aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen	✔

	moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',	✔

	'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.150 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	✔

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de	✔

	attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.151 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.152 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔

STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.153 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid	✔

	conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔

STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.154 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): bgrISLSP_lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✔
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔

BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔

STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard.	✔

	Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.155 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.156 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	

STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	

STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔

STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.157 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): bgrISLLP_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.158 Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.159 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	

STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.160 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braHNU_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-	✔

	VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔

STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E”	✔

	en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.161 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.162 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	

STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element	✔

	gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.163 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braBOR_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✔
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/	✔

	beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔

STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	

STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.164 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.165 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben	

	met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',	

	'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.166 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braHOR_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✔
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	

STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.167 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.168 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braHOB_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement	✔

	'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔

STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.169 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	

STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element	

	gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.170 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.171 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braIOR_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt	

	gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔

STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.172 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	

STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.174 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	✔

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de	✔

	attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.175 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braGHO_lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-	✔

	BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	

STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E”	✔

	en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.176 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.177 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braBWP_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✔

BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen	✔

	(de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.178 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	

STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔

STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de	✔

	elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.179 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.180 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔

STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✔
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔

STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✓
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

3.3.182 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.183 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✓
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de	✓

	extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔

STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔

STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.184 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braIWP_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✔
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✔

BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	

STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard.	✔

	Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

3.3.185 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.186 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braWGW_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	✓
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	✓
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01	✓

	Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In	✔

	het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',	✔

	'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.187 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden	✔

	opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de	✔

	attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✓
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✓
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✓
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✓
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✓
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✓
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✓

3.3.188 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✓

3.3.189 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de	✓

	topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	

STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	

STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.190 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): bagBN_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-	✔

	COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	

STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.191 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	

STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	

STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie',	✔

	'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.192 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔

3.3.193 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	✔
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	✔
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie	✔

	zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.194 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	

STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.195 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): bagIN_Lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-	✔

	COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	

STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.196 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

3.3.197 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[3]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	✔
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	✔
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	✔
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	✔
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	✔
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	✔
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	✔
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	✔
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	✔
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	✔
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	✔

STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	✔
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	✔
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	✔
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	✔
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	✔
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔

STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.198 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[1]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	

STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	

STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	✔
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	✔
STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie volgens StUF standaard in tabel 5.3 Indien de software de waarden voor de elementen begindatum, einddatum en tijdstipregistratie ondersteund moeten deze waarden conform de StUF Standaard 5.3 tabel worden opgenomen in de daarvoor bestemde StUF-berichten.	✔
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.199 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[2]

Code	Omschrijving	Status
STV0000020	Een enkelvoudige kennisgeving mag alleen worden verzonden, als minimaal n van de kerngegevens van de topfundamenteel een waarde heeft of als het attribute StUF:sleutelOntvangend bekend is	
BGWZ000003	Een BAG (BAG+) applicatie is niet verplicht om het tijdvakGeldigheid conform StUF te registreren. Zo niet, dan worden beginGeldigheid en eindGeldigheid conform StUF gevuld met dezelfde waarden als de extraElements begindatumTijdvakGeldigheidBAG en einddatumTijdvakGeldigheidBAG.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000009	entiteittype element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000011	mutatiesoort moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000012	indicatorOvername moet aanwezig zijn in het parameters element	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000024	tijdstipRegistratie mag niet voorkomen bij de huidige situatie in een kennisgeving bij een wijziging, Correctie zonder formele historie, Correctie met formele historie, Sleutelwijziging, Ontdubbeling of Identificatie.	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	

STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000056	In een kennisgeving met mutatiesoort 'T' mag het eerste voorkomen geen eindgeldigheid hebben	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000067	<StUF:beginRelatie> dient in het verleden te liggen (kleiner of gelijk tijdstipBericht)	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	

STV0000079	Bij een wijzigingskennisgeving moeten er twee instanties van <object> zijn.	✔
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	✔
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	✔
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	✔
STV0000086	Bij het vervangen van een relatie moet het element <StUF:eindRelatie> van het eerste <object> element gelijk zijn aan <StUF:beginRelatie> van het tweede <object> element voor de correspondereende relatie.	✔
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	✔
STV0000096	Implementatie gebruik begindatum, einddatum en tijdstipregistratie NIET volgens StUF standaard in tabel 5.3	!
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	✔

3.3.200 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): bagHER_lk03

Code	Omschrijving	Status
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU', 'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-	✔

	COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aoaLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/ beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt.	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	

STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste <object> voorkomen de waarde 'V' hebben	
STV0000061	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000069	Bij het beeindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteittype, StUF:verwerkingssoort=”E” en StUF:noValue=”geenWaarde” en een lege elementinhoud.	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevattten of kerngegevens	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	

3.3.201 Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

Code	Omschrijving	Status
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	

4 Toelichting op testrapportage

Dit document is een testrapportage uit het StUF Testplatform. De rapportage geeft inzicht in de testen die door de leverancier zijn uitgevoerd en resultaten daarvan. Een foutloos testrapport geeft een goede indicatie dat een koppeling voldoet aan de regels en voorwaarden die in BAG-WOZ zijn gesteld.

Een foutloos testrapport geeft geen garantie dat een koppeling ‘plug and play’ werkt. Er zijn altijd aanvullende testen nodig om te garanderen dat een koppeling in een specifieke situatie bij een gemeente werkt. Echter, een foutloos testrapport reduceert de kans op fouten na in productiename van het softwareproduct aanzienlijk en zorgt ervoor dat er minder testinspanningen nodig zijn op locatie bij de gemeente.

4.1 Wanneer is een softwareproduct compliant aan BAG-WOZ?

Deze testrapportage geeft aan welke testen zijn uitgevoerd met een softwareproduct en de resultaten daarvan. Een foutloos testrapport is één van de vijf voorwaarden waaraan een softwareproduct moet voldoen om compliant te zijn aan BAG-WOZ.

Nr.	Voorwaarde
1	Het betreffende softwareproduct getest is conform de eisen en voorwaarden uit de BAG-WOZ
2	De uitvoering heeft plaatsgevonden op en conform de voorwaarden van het StUF testplatform en
3	Een foutloos testresultaat is behaald en
4	Finale en authentieke testrapporten openbaar zijn gemaakt op het internet en
5	in de GEMMA softwarecatalogus vinkt u ‘Test’ aan. Vervolgens moet u het testrapport van punt 4 uploaden of een link (URL) plaatsen naar het testrapport.

4.2 Compliancy testset

KING stelt voor meerdere koppelvlakstandaarden zogenaamde ‘compliancy testsets’ op. Een compliancy testset beschrijft de testdekking en de testscenario’s die minimaal uitgevoerd moeten worden door een leverancier om compliancy van zijn softwareproduct op een standaard aan te tonen. De testen dienen voorafgaand aan in productiename van het softwareproduct uitgevoerd te worden.

In de samenvatting van de testresultaten is een tabel opgenomen waarin alle testscenario’s die volgens de compliancy testset uitgevoerd moeten worden zijn opgenomen. De tabel geeft inzicht of alle testscenario’s zijn uitgevoerd en in de eventuele resultaten.

4.3 Opbouw testrapportage

De testrapportage begint met een samenvatting. Hierin zijn de belangrijkste resultaten in één oogopslag te zien. Vervolgens worden de testresultaten in meer detail weergegeven. Na een aantal algemene gegevens over de leverancier, het geteste softwareproduct en gegevens over het StUF Testplatform wordt voor elk uitgevoerd scenario aangegeven welke berichten door het StUF Testplatform zijn getest en of daar fouten geconstateerd zijn. Alle berichten hebben een volgnummer. In het hoofdstuk ‘Resultaten per bericht’ kan op basis van het volgnummer opgezocht worden welke testregels op een bericht zijn toegepast en wat daarvan het resultaat was.

In de bijlage van de rapportage is de broncode vermeld van berichten die tijdens het uitvoeren van de testen door het StUF Testplatform zijn beoordeeld.

4.4 Resultaten in testrapportage

Het StUF Testplatform kent ruim 150 testregels. Alle berichten die tijdens het afspelen van de testscenario’s worden verstuurd of ontvangen door het StUF Testplatform worden getest aan de hand van deze regels.

Afhankelijk van het berichttype of de context waarbinnen een bericht wordt verstuurd worden bepaalde testregels toegepast op een bericht. De eerste testregel is altijd een XSD Schemavalidatie.

Het resultaat van een testregel is weergeven met een symbool. Onderstaande tabel beschrijft de mogelijke resultaten.

Symbool	Resultaat	Omschrijving
	OK	Het bericht voldoet aan deze testregel
	AANDACHTSPUNT	Het bericht is mogelijk strijdig met deze testregel. Het StUF Testplatform kan dit niet met zekerheid zeggen omdat dit afhankelijk is van de manier waarop het koppelvlak bij een gemeente/leverancier geïmplementeerd is.
	NIET OK	Het bericht is strijdig met deze testregel

4.5 Overall scores

Naast het resultaat op een individuele testregel worden in dit rapport ook overall scores gegeven op drie niveaus namelijk:

- **Berichtniveau**
  Score gebaseerd op resultaat alle testregels die zijn toegepast op bericht
- **Scenario niveau**
  Score gebaseerd op resultaat alle berichten die onderdeel uitmaken van scenario. Score wordt alleen berekend indien scenario geheel is uitgevoerd.
- **Testrapport niveau**
  Score gebaseerd op resultaat alle scenario's die onderdeel uitmaken van testrapport. Score wordt alleen berekend indien alle scenario's zijn uitgevoerd.

Een overall score is OK (groene vink) indien er geen fouten zijn geconstateerd in onderliggende niveaus en in alle andere gevallen NIET OK (rood kruis). Aandachtspunten zijn geen fouten.

5 Compliancy op standaarden

Juiste en efficiënte informatie-uitwisseling tussen systemen is nodig om de ambities van gemeenten op het gebied van e-overheid te realiseren. Standaarden spelen hierbij een essentiële rol. Samen met leveranciers en gemeenten ontwikkelt KING standaarden voor betere en grootschalige ICT integratie. Denk aan de StUF standaarden, het RSGB/ RSGB en verschillende de koppelvlakspecificaties zoals de Zaak- en Documentservices en Betalen en Invorderen services.

Voordat gemeenten daadwerkelijk de voordelen ervaren van een standaard moet deze eerst op een correct wijze geïmplementeerd zijn in de softwareproducten waarvan gemeenten gebruik maken. Daarvoor werkt KING aan compliancy.

Doel van compliancy is software te laten voldoen aan en werken volgens de regels van de standaard om interoperabiliteitsproblemen te minimaliseren. KING werkt aan verschillende compliancy-instrumenten voor leveranciers en gemeenten. De BAG-WOZ en het StUF Testplatform zijn voorbeelden van deze instrumenten.

Een verdere toelichting op compliancy vindt u op de website van KING: <LINK TOEVOEGEN>

Bijlage 1: Gegevens StUF Testplatform omgeving

Naam omgeving	PROD
Versie	1.4.1
Naam testcoordinator	Marteyn Heijlaerts

Bijlage 2: Geteste XML berichten

Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[3]

```
<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">ff293d19-1fbd-46b4-a9b8-f941bf889623</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142539</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
```

<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:gbo.puntGeometrie>
<gml:Point xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
<gml:pos>17212.85 581737.391</gml:pos>
</gml:Point>
</BG:gbo.puntGeometrie>
<BG:gebruiksdoel>kantoorfunctie</BG:gebruiksdoel>
<BG:gebruiksdoel>woonfunctie</BG:gebruiksdoel>
<BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
<BG:aot.status>Verblijfsobject gevormd</BG:aot.status>
<BG:aot.geconstateerd>N</BG:aot.geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413142539</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBN</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
<BG:vbo.maaktDeelUitVan StUF:aardAantal="exact" StUF:entiteittype="VBOPND" StUF:sleutelVerzendend="54539" StUF:verwerkingssoort="T">

<BG:gerelateerde StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000" StUF:verwerkingssoort="T">
<BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
</BG:gerelateerde>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413142539</StUF:tijdstipRegistratie>
</BG:vbo.maaktDeelUitVan>
</BG:object>
</BG:vboLk01>

Verlenen bouwvergunning (C): bgrVBN_Lk03

<BG:bgrVBN_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">6d5e2767-7c71-401b-acf9-d2f45fc2bc65</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413142539</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrVBN</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:pndLk01>
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>

```
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">c667f699-
c4e0-4e71-bacd-5e557c30de61</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142539</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:geometrie>
        <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
          <gml:exterior>
            <gml:LinearRing>
              <gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
 17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
 17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
 17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
 17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
 17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
 17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
 17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
 17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
 17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
 16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
 16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
 16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
 16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
 16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
 16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
 16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
 17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
 17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
 17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
 17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
```

17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
    </gml:LinearRing>
   </gml:exterior>
  </gml:Polygon>
 </BG:geometrie>
      <BG:bouwjaar>2010</BG:bouwjaar>
      <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
 </BG:brondocument>
      <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
 </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142539</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBN</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
 </StUF:extraElementen>

```
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bf15c437-
a191-4bd7-ba87-2fbf97fa3a30</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142539</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
      <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
      <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
```

<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413142539</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBN</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
<BG:vboLk01>
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">ff293d19-1fbd-46b4-a9b8-f941bf889623</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142539</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
<StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
<StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>

```
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
          <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:gbo.puntGeometrie>
          <gml:Point xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
            <gml:pos>17212.85 581737.391</gml:pos>
   </gml:Point>
  </BG:gbo.puntGeometrie>
        <BG:gebruiksdoel>kantoorfunctie</BG:gebruiksdoel>
        <BG:gebruiksdoel>woonfunctie</BG:gebruiksdoel>
        <BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
        <BG:aot.status>Verblijfsobject gevormd</BG:aot.status>
        <BG:aot.geconstateerd>N</BG:aot.geconstateerd>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
        <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142539</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBN</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
```

```
  </StUF:extraElementen>
        <BG:vbo.maaktDeelUitVan StUF:aardAantal="exact" StUF:entiteittype="VBOPND"
 StUF:sleutelVerzendend="54539" StUF:verwerkingssoort="T">
          <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="T">
            <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
            <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    </BG:gerelateerde>
          <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
            <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
            <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
          <StUF:tijdvakGeldigheid>
            <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
            <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142539</StUF:tijdstipRegistratie>
  </BG:vbo.maaktDeelUitVan>
 </BG:object>
</BG:vboLk01>
</BG:bgrVBN_Lk03>
```

Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[1]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">c667f699-
c4e0-4e71-bacd-5e557c30de61</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142539</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
```

<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:geometrie>
<gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795

```
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
      </gml:LinearRing>
     </gml:exterior>
    </gml:Polygon>
   </BG:geometrie>
      <BG:bouwjaar>2010</BG:bouwjaar>
      <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
      <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142539</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBN</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[2]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
```

```
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bf15c437-
a191-4bd7-ba87-2fbf97fa3a30</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142539</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
    <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
```

```
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142539</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBN</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
```

Verlenen bouwvergunning (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <StUF:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
        <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
        <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">4c4ad15e-
a6c0-4b87-84d9-522aca78ad95</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142613</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-KVO</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
```

```
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142613</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-KVO</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```


Verlenen bouwvergunning (C): bgrKVO_Lk03


```
<BG:bgrKVO_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">f5572efe-15af-477e-ab16-4bdb6822b2dd</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142613</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrKVO</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
    <BG:pndLk01>
      <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
```

```
  </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">4c4ad15e-
a6c0-4b87-84d9-522aca78ad95</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142613</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-KVO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

```
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142613</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-KVO</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bgrKVO_Lk03>
```

Verlenen bouwvergunning (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[1]

```
<BG:aoaLk01-toevoegen xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
```

```
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">1747e450-7916-4a2b-b40d-a78cf1a111df</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142645</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000003"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000003</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
    <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80009</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
```

```
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142645</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBI</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01-toevoegen>
```

Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[2]

```
<BG:aoaLk01-afvoeren xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">8859f85a-
e181-453a-aed3-ef3b1048ea84</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142645</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000002"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000002</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

```
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBI</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000002"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000002</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
```

```
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142645</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBI</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01-afvoeren>
```

Verlenen bouwvergunning (C): bgrVBI_Lk03

```
<BG:bgrVBI_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">58546089-7436-4da6-9c40-2d05813c8f9c</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142645</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrVBI</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
```

```
  <BG:aoaLk01-toevoegen>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">1747e450-7916-4a2b-b40d-a78cf1a111df</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142645</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000003"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000003</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
      <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80009</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
      <BG:num.indicatieHoofdadres>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
```

```
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
        <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142645</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBI</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01-toevoegen>
  <BG:aoaLk01-afvoeren>
    <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">8859f85a-
e181-453a-aed3-ef3b1048ea84</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142645</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000002"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000002</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
```

<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
<BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBI</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000002" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300208006000002</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
<BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>

```
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142645</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBI</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:aoaLk01-afvoeren>
    <BG:vboLk01-wijzigen>
      <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">671d74c5-
c23d-42e2-820e-95f133ca838e</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142645</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
      <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
      <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:gebruiksdoel>woonfunctie</BG:gebruiksdoel>
<BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
<BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBI</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
<BG:adresAanduidingGrp>
<BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:gebruiksdoel>woonfunctie</BG:gebruiksdoel>
<BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
<BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>

```
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142645</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBI</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01-wijzigen>
</BG:bgrVBI_Lk03>
```

Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[3]

```
<BG:vboLk01-wijzigen xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">671d74c5-
c23d-42e2-820e-95f133ca838e</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142645</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
    <BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:gebruiksdoel>woonfunctie</BG:gebruiksdoel>
    <BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
    <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBI</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:gebruiksdoel>woonfunctie</BG:gebruiksdoel>
<BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
<BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413142645</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBI</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:vboLk01-wijzigen>

Verlenen bouwvergunning (C): Bv03

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<StUF:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
<StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>

```
        <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
        <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[4]

```
<BG:aoaLk01-afvoeren xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">6927020b-6acf-48f7-84c0-9d509c023560</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142717</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
     <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
     <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
     <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
     <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
     <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
     <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
     <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
     <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

```
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
```

<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413142717</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01-afvoeren>

Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[3]

```
<BG:vboLk01-afvoeren xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">d07f0929-547e-449f-b272-95a3b2b18005</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413142717</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000001" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
      <BG:identificatie>5300018006000001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000001</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
```

<BG:num.identificatie>5300208006000001</BG:num.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413142717</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:vboLk01-afvoeren>

Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[2]

```
<BG:aoaLk01-afvoeren xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">add9026a-2de4-42c9-a931-1e9685ac618b</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142717</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
```

```
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142717</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
```

```
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01-afvoeren>
```

Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[1]

```
<BG:vboLk01-afvoeren xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">fcefc35d-229c-463c-b650-f8ca4a641b9b</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142717</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
         <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
         <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
         <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
         <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
         <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
         <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

```
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>
```

```
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142717</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01-afvoeren>
```

Verlenen bouwvergunning (C): bgrSSVSAMEN_Lk03

```
<BG:bgrSSVSAMEN_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/
gml" xmlns:smil="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">4ad32fb8-60bf-4875-b814-f724e15d0d69</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142717</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrSSVSAMEN</
StUF:functie>
```

```
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:vboLk01-afvoeren>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">fcefc35d-229c-463c-b650-f8ca4a641b9b</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142717</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
```

```
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142717</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
```

```
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01-afvoeren>
  <BG:aoaLk01-afvoeren>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">add9026a-2de4-42c9-a931-1e9685ac618b</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142717</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
```

```
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142717</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
```

```
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01-afvoeren>
  <BG:vboLk01-afvoeren>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">d07f0929-547e-449f-b272-95a3b2b18005</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142717</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000001</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000001" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300018006000001</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
<BG:adresAanduidingGrp>
<BG:num.identificatie>5300208006000001</BG:num.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>

```
  </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142717</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01-afvoeren>
  <BG:aoaLk01-afvoeren>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">6927020b-6acf-48f7-84c0-9d509c023560</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142717</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

```
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
```

```
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142717</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSAMEN</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01-afvoeren>
</BG:bgrSSVSAMEN_Lk03>
```

Verlenen bouwvergunning (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <StUF:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verlenen bouwvergunning (C): bgrSSVSPLITS_Lk03

```
<BG:bgrSSVSPLITS_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/
gml" xmlns:smil="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
```

```
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">6a2952fd-1e5d-4627-85e6-29275369e306</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142749</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrSSVSPLITS</
StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:vboLk01-afvoeren>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">26733070-9160-401e-a568-9df88c5357de</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142749</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSPLITS</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
<BG:adresAanduidingGrp>
<BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>

```
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142749</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSPLITS</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:vboLk01-afvoeren>
   <BG:aoaLk01-afvoeren>
     <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">84f8f374-
fd9a-4e10-86a8-75fff2726388</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142749</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
```

```
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
       <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
       <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
       <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
       <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
       <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
       <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
         <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
       <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSPLITS</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
       <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
       <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
       <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
       <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
```

```
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142749</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSPLITS</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01-afvoeren>
</BG:bgrSSVSPLITS_Lk03>
```

Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[1]

```
<BG:vboLk01-afvoeren xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">26733070-9160-401e-a568-9df88c5357de</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142749</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
```

```
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
     <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
     <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
     <BG:adresAanduidingGrp>
       <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
       <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
       <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
       <BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
       <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
       <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
       <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
   </BG:adresAanduidingGrp>
     <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
     <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
     <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
       <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
       <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
     <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
     <StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
       <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
     <StUF:extraElementen>
       <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSPLITS</StUF:extraElement>
       <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
       <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
```

<BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
<BG:adresAanduidingGrp>
<BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413142749</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSPLITS</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:vboLk01-afvoeren>

Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01[2]

```
<BG:aoaLk01-afvoeren xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">84f8f374-
fd9a-4e10-86a8-75fff2726388</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142749</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
```

```
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSPLITS</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142749</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-SSVSPLITS</StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01-afvoeren>
```

Verlenen bouwvergunning (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <StUF:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verlenen bouwvergunning (C): //Lk01

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SO6Kof</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155808443</StUF:tijdstipBericht>
```

```
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
        </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
        </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5700200000012352</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
          </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-OABSV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
          </StUF:extraElementen>
        </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5700100000000413</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
          </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-OABSV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
          </StUF:extraElementen>
        </BG:object>
    </BG:pndLk01>
```

Verlenen bouwvergunning (C): bgrOABSV_Lk03

```
<BG:bgrOABSV_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SOAWxh</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155714383</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrOABSV</
StUF:functie>
   </BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SO6Kof</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155808443</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
     </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
     </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
        <BG:identificatie>5700200000012352</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
          </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-OABSV</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
          </StUF:extraElementen>
       </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5700100000000413</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-OABSV</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
          </StUF:extraElementen>
       </BG:object>
    </BG:pndLk01>
</BG:bgrOABSV_Lk03>
```

Verlenen bouwvergunning (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <StUF:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
     <StUF:zender>
       <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
       <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger>
       <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
```

```
        <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
        <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verlenen sloopvergunning (C): //Lk01[1]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">44a04e9e-87d5-4fe2-8054-075584ca586a</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142900</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
```

```
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VSL</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Sloopvergunning verleend</BG:status>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142900</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VSL</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

Verlenen sloopvergunning (C): //Lk01[2]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
```

```
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">faff0a71-1919-4d57-8bff-abf5264b009d</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142900</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VSL</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Sloopvergunning verleend</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

```
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142900</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VSL</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
```

Verlenen sloopvergunning (C): bgrVSL_Lk03

```
<BG:bgrVSL_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">e7d411ee-
f157-481c-86bb-428b47be2c16</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142900</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrVSL</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
```

```
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">44a04e9e-87d5-4fe2-8054-075584ca586a</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142900</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VSL</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Sloopvergunning verleend</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
```

```
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142900</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VSL</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">faff0a71-1919-4d57-8bff-abf5264b009d</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142900</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
```

```
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VSL</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Sloopvergunning verleend</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142900</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VSL</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
</BG:bgrVSL_Lk03>
```

Verlenen sloopvergunning (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <StUF:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
     <StUF:zender>
       <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
       <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger>
       <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
       <StUF:gebruiker/>
```

```
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[1]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">7a044726-
d82c-45d2-a3ed-c690404fe2e5</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142931</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
     <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
     <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8006000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
     <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
     <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
     <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
       <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
       <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
     <StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
       <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
     <StUF:extraElementen>
       <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MSB</StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8006000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Bouw gestart</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142931</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MSB</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[2]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">4439572d-105d-4aa1-aacd-08aab9c43dd6</StUF:referentienummer>
```

```
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142931</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MSB</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Bouw gestart</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142931</StUF:tijdstipRegistratie>
```

```
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MSB</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```


Volgen bouw of sloop (C): bgrMSB_Lk03


```
<BG:bgrMSB_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">c0742c9c-0e01-48ea-be5a-f467b7ee3295</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142931</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrMSB</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:pndLk01>
     <BG:stuurgegevens>
       <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
       <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
       <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
       <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">7a044726-
d82c-45d2-a3ed-c690404fe2e5</StUF:referentienummer>
```

```
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142931</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8006000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MSB</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8006000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Bouw gestart</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142931</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
```

```
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MSB</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">4439572d-105d-4aa1-aacd-08aab9c43dd6</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413142931</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MSB</StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:status>Bouw gestart</BG:status>
       <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
       <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:tijdstipRegistratie>20150413142931</StUF:tijdstipRegistratie>
       <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MSB</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
</BG:bgrMSB_Lk03>
```

Volgen bouw of sloop (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
   <StUF:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
     <StUF:zender>
       <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
       <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger>
       <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
       <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
```

```
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[1]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">9ae84f72-5e12-4e08-aeb8-72949afb8709</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143002</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000998"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007000998</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:bouwjaar>1970</BG:bouwjaar>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGB</StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000998"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000998</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:bouwjaar>2007</BG:bouwjaar>
      <BG:status>Pand in gebruik (niet ingemeten)</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143002</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGB</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

Volgen bouw of sloop (C): bgrMGB_Lk03

```
<BG:bgrMGB_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">529ce8c8-
fd3b-49b8-8313-ab93cb59e7f7</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143002</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrMGB</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:pndLk01>
      <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">9ae84f72-5e12-4e08-aeb8-72949afb8709</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143002</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
      <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
      <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000998"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007000998</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:bouwjaar>1970</BG:bouwjaar>
        <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
```

```
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGB</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000998"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007000998</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:bouwjaar>2007</BG:bouwjaar>
        <BG:status>Pand in gebruik (niet ingemeten)</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143002</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGB</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
   <BG:pndLk01>
     <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">daf6a379-
b007-4d25-ac8d-302e316d173f</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143002</StUF:tijdstipBericht>
```

```
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:bouwjaar>1970</BG:bouwjaar>
        <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGB</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:bouwjaar>2008</BG:bouwjaar>
        <BG:status>Pand in gebruik (niet ingemeten)</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143002</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
```

```
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGB</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bgrMGB_Lk03>
```

Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[2]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">daf6a379-
b007-4d25-ac8d-302e316d173f</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143002</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:bouwjaar>1970</BG:bouwjaar>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
```

```
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGB</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:bouwjaar>2008</BG:bouwjaar>
      <BG:status>Pand in gebruik (niet ingemeten)</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143002</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGB</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

Volgen bouw of sloop (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
    <StUF:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
        <StUF:gebruiker/>
```

```
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[1]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">26156747-
f154-4b4b-8a4a-04eb5cc9fc23</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143034</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
```

<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGS</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:status>Pand gesloopt</BG:status>
<BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143034</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGS</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>

Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[3]

```
<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">a595cef5-
b35d-4118-8c54-bdbab9cfbe61</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143034</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300018006000001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006000001</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>80007</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
```

```
    <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGS</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300018006000001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006000001</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>80007</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:nil="true"/>
```

```
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143034</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGS</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01>
```

Volgen bouw of sloop (C): bgrMGS_Lk03

```
<BG:bgrMGS_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">637f6278-2681-4049-9b2e-38fc7cf064b7</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143034</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrMGS</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
```

```
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">26156747-
f154-4b4b-8a4a-04eb5cc9fc23</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143034</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
      <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
      <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
        <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGS</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
```

```
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Pand gesloopt</BG:status>
        <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143034</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGS</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
   <BG:aoaLk01>
     <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">dcb1d4fe-3cbf-4a2c-81ae-a37c79907987</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143034</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
```

```
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80007</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGS</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80007</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

<BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143034</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGS</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
<BG:vboLk01>
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">a595cef5-b35d-4118-8c54-bdbab9cfbe61</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413143034</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
<StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</StUF:mutatiesoort>
<StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</StUF:indicatorOvername>

```
 </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300018006000001</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
       <BG:adresAanduidingGrp>
         <BG:num.identificatie>5300208006000001</BG:num.identificatie>
         <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
         <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
         <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
         <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
         <BG:aoa.huisnummer>80007</BG:aoa.huisnummer>
         <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
         <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
         <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
       <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
       <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
       <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
       <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGS</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300018006000001</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
       <BG:adresAanduidingGrp>
         <BG:num.identificatie>5300208006000001</BG:num.identificatie>
         <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
         <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80007</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143034</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGS</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:vboLk01>
</BG:bgrMGS_Lk03>

Volgen bouw of sloop (C): //Lk01[2]

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">dcb1d4fe-3cbf-4a2c-81ae-a37c79907987</StUF:referentienummer>

```
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143034</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80007</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGS</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
```

```
  </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80007</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143034</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MGS</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
```

Volgen bouw of sloop (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
   <StUF:stuurgegevens>
```

```
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Volgen bouw of sloop (C): //Lk01

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SUTcUZ</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155704929</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
      </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
      </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700100000000406</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
```

```
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
        </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VB</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        </StUF:extraElementen>
     </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700010000234803</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VB</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
        </StUF:extraElementen>
     </BG:object>
  </BG:pndLk01>
```

Volgen bouw of sloop (C): bgrVB_Lk03

```
<BG:bgrVB_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
```

```
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SORJXp</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155629262</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrVB</StUF:functie>
   </BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SUTcUZ</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155704929</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
     </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
     </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5700100000000406</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
        </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VB</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        </StUF:extraElementen>
     </BG:object>
```

```
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5700010000234803</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
       <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
         </StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VB</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
         </StUF:extraElementen>
      </BG:object>
   </BG:pndLk01>
</BG:bgrVB_Lk03>
```

Volgen bouw of sloop (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Intrekken bouw of sloop (C): bgrMAB_Lk03

```
<BG:bgrMAB_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
```

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bff0ed31-9cb8-4b5d-8601-a3896fb35943</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413143143</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrMAB</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:pndLk01>
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">38285f4e-58b2-4e20-bbe5-043c46072220</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413143143</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
<StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</StUF:mutatiesoort>
<StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>

<BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:status>Niet gerealiseerd pand</BG:status>
<BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143143</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>

```
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">db57b9dd-19c5-416f-ab5b-4b9d8fa954b8</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143143</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
```

```
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:status>Niet gerealiseerd pand</BG:status>
       <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
       <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
       <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
         <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
       <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
       <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143143</StUF:tijdstipRegistratie>
       <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
       <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
       <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
       <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
       <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">acb8735f-5d0e-4b27-868e-83553f324849</StUF:referentienummer>
       <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143143</StUF:tijdstipBericht>
       <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
```

```
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>89997</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>89997</BG:huisnummer>
```

```
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143143</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
   <BG:aoaLk01>
     <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">d84f16f3-
a063-48b4-af27-5dfdfd95b330</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143143</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
```

```
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006001001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>89998</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
     </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006001001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>89998</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

```
        <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143143</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
   <BG:vboLk01>
     <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">fa7e104f-
eec9-408e-821c-16206678f130</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143143</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
```

```
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
       <BG:adresAanduidingGrp>
         <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
         <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
         <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
         <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
         <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
         <BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
         <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
         <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
         <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </BG:adresAanduidingGrp>
       <BG:aot.status>Verblijfsobject gevormd</BG:aot.status>
       <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
       <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
         <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:brondocument>
       <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
       <BG:adresAanduidingGrp>
         <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
         <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
         <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Niet gerealiseerd verblijfsobject</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143143</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:vboLk01>
<BG:vboLk01>
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">206774b5-556a-4c5c-8b7e-66b7086c8b85</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413143143</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</StUF:entiteittype>

```
 </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
 </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject gevormd</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
```

```
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:aot.status>Niet gerealiseerd verblijfsobject</BG:aot.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143143</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:vboLk01>
</BG:bgrMAB_Lk03>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[1]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
```

```
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">38285f4e-58b2-4e20-bbe5-043c46072220</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143143</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
```

```
    <BG:status>Niet gerealiseerd pand</BG:status>
    <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143143</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[2]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">db57b9dd-19c5-416f-ab5b-4b9d8fa954b8</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143143</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
```

```
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
         <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Niet gerealiseerd pand</BG:status>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
         <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
```

```
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143143</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[3]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">acb8735f-5d0e-4b27-868e-83553f324849</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143143</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

```
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>89997</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>89997</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
```

```
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143143</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[4]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">d84f16f3-
a063-48b4-af27-5dfdfd95b330</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143143</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
```

```
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>89998</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
         <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
         <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

```
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>89998</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143143</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[5]

```
<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
```

```
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">fa7e104f-
eec9-408e-821c-16206678f130</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143143</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:aot.status>Verblijfsobject gevormd</BG:aot.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
```

```
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:aot.status>Niet gerealiseerd verblijfsobject</BG:aot.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143143</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:vboLk01>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[6]

```
<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">206774b5-556a-4c5c-8b7e-66b7086c8b85</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143143</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
         <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
         <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
         <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
         <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
         <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

```
        <BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject gevormd</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Niet gerealiseerd verblijfsobject</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143143</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-MAB</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:vboLk01>

Intrekken bouw of sloop (C): Bv03

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
<StUF:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
<StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
<StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>

```
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[9]

```
<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">ccfdeacf-0e4c-4dc8-839a-64d43fda6ef1</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000002"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300018006000002</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006000002</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>80008</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000002" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300018006000002</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
<BG:adresAanduidingGrp>
<BG:num.identificatie>5300208006000002</BG:num.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80008</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>

```
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:aot.status>Niet gerealiseerd verblijfsobject</BG:aot.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[10]

```
<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">7839a2e7-8b06-484c-90a6-2e1fe09f96ef</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
```

```
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000003"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300018006000003</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006000003</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>80009</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
```

```
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000003"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300018006000003</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006000003</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>80009</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:aot.status>Niet gerealiseerd verblijfsobject</BG:aot.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[6]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">59614019-0dc9-4a3a-908b-c8c231276622</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000003"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000003</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80009</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
```

```
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000003"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000003</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80009</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
```

```
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[1]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">f1dcbcac-9117-45f5-8520-ae5b34af2d43</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
```

```
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Niet gerealiseerd pand</BG:status>
    <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[2]

<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">b351df0b-0428-40af-8c59-c3270f84bed0</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007000001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
    <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>

```
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Niet gerealiseerd pand</BG:status>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[3]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
```

```
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">4d7c4617-
f02b-4c88-ae50-f70328ddc40f</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[4]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
```

```
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">5a58a588-
c991-4442-97bf-b3b71e69521d</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80007</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
```

```
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80007</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[5]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">4f68412f-7dd7-4f67-857f-a2cc4a4ed349</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000002"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000002</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

```
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000002"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000002</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
```

```
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[7]

```
<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">d088344f-9c27-4da5-b472-da333c0e598e</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
```

```
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
```

<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Niet gerealiseerd verblijfsobject</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:vboLk01>

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01[8]

```
<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
```

```
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">701be625-4cff-4b8d-8ab0-60e7abb84901</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300018006000001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006000001</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>80007</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
```

```
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300018006000001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006000001</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>80007</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:aot.status>Niet gerealiseerd verblijfsobject</BG:aot.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
```

```
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:vboLk01>
```


Intrekken bouw of sloop (C): bgrIBV_Lk03


```
<BG:bgrIBV_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">81b29617-0527-4ca5-9617-ebb6b52b51e0</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrIBV</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:pndLk01>
      <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
```

```
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">f1dcbcac-9117-45f5-8520-ae5b34af2d43</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Niet gerealiseerd pand</BG:status>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
```

```
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">b351df0b-0428-40af-8c59-c3270f84bed0</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
```

<BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
<BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000001" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300108007000001</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:status>Niet gerealiseerd pand</BG:status>
<BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>

```
</BG:pndLk01>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">4d7c4617-
f02b-4c88-ae50-f70328ddc40f</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
```

```
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
  </BG:aoaLk01>
    <BG:aoaLk01>
      <BG:stuurgegevens>
```

```
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">5a58a588-
c991-4442-97bf-b3b71e69521d</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
      <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
      <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80007</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
```

```
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80007</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>
    <BG:aoaLk01>
      <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
```

```
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">4f68412f-7dd7-4f67-857f-a2cc4a4ed349</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000002"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000002</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000002"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300208006000002</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
       <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
       <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
       <BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
       <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
       <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
       <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
       <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
       <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
       <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">59614019-0dc9-4a3a-908b-c8c231276622</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000003"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000003</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80009</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
```

```
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000003"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000003</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80009</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01>
  <BG:vboLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">d088344f-9c27-4da5-b472-da333c0e598e</StUF:referentienummer>
```

```
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
           <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
           <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
           <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
           <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
           <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
           <BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
           <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
           <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
           <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
     </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
           <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
           <BG:datum>20000101</BG:datum>
     </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
           <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
           <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
     </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
           <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
           <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
           <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
     </StUF:extraElementen>
```

```
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Niet gerealiseerd verblijfsobject</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01>
  <BG:vboLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
```

```
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">701be625-4cff-4b8d-8ab0-60e7abb84901</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000001</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>80007</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
```

```
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300018006000001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006000001</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummer>80007</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:aot.status>Niet gerealiseerd verblijfsobject</BG:aot.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:vboLk01>
    <BG:vboLk01>
```

```
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">ccfdeacf-0e4c-4dc8-839a-64d43fda6ef1</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000002"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000002</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000002</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>80008</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
```

<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000002" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300018006000002</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
<BG:adresAanduidingGrp>
<BG:num.identificatie>5300208006000002</BG:num.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80008</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Niet gerealiseerd verblijfsobject</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>

```
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01>
  <BG:vboLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">7839a2e7-8b06-484c-90a6-2e1fe09f96ef</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000003"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000003</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000003</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>80009</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
```

```
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000003"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000003</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000003</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>80009</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Niet gerealiseerd verblijfsobject</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

```
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143225</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-IBV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01>
</BG:bgrIBV_Lk03>
```

Intrekken bouw of sloop (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Intrekken bouw of sloop (C): bgrISV_Lk03

```
<BG:bgrISV_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
```

```
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6S68Elu</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155718860</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrISV</StUF:functie>
   </BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SpXR4E</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155052340</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
     </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
     </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5700200000012931</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
      <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>5700200000012926</BG:identificatie>
        <BG:datum>20071019</BG:datum>
        </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
        </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISV</StUF:extraElement>
```

```
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
          </StUF:extraElementen>
       </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5700100000000407</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
        <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>5700200000012930</BG:identificatie>
          <BG:datum>20060329</BG:datum>
          </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISV</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
          </StUF:extraElementen>
       </BG:object>
   </BG:pndLk01>
</BG:bgrISV_Lk03>
```

Intrekken bouw of sloop (C): //Lk01

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SpXR4E</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155052340</StUF:tijdstipBericht>
```

```
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
      </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
      </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700200000012931</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012926</BG:identificatie>
      <BG:datum>20071019</BG:datum>
        </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
        </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISV</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        </StUF:extraElementen>
      </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700100000000407</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:statusVoortgangBouw>Vergunning aangevraagd</BG:statusVoortgangBouw>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012930</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060329</BG:datum>
        </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
```

```
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISV</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
          </StUF:extraElementen>
       </BG:object>
   </BG:pndLk01>
```

Intrekken bouw of sloop (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
   <StUF:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
     <StUF:zender>
       <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
       <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger>
       <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
       <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verwerken ingemeten (C): //Lk01

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">2cf786e8-
d888-454a-abe4-ba279ccc1330</StUF:referentienummer>
```

```
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143438</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:geometrie>
      <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
        <gml:exterior>
          <gml:LinearRing>
            <gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
 17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
 17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
 17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
 17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
 17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
 17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
 17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
 17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
 17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
 16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
 16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
 16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
 16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
 16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
 16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
 16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
 17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
 17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
 17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
 17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
 17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
 17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
 17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
 17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
 17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
 17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
 17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
```

17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
      </gml:LinearRing>
     </gml:exterior>
    </gml:Polygon>
   </BG:geometrie>
     <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
     <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
       <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
       <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
     <StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
       <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
     <StUF:extraElementen>
       <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-BIG</StUF:extraElement>
       <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
       <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
     <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
     <BG:geometrie>
       <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
         <gml:exterior>
           <gml:LinearRing>
             <gml:posList>121070.0 487560.0 121080.0 487560.0 121080.0 487570.0 121070.0
 487570.0 121070.0 487560.0</gml:posList>
     </gml:LinearRing>
    </gml:exterior>
   </gml:Polygon>

```
  </BG:geometrie>
    <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143438</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-BIG</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
```

Verwerken ingemeten (C): bgrBIG_Lk03

```
<BG:bgrBIG_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">75a2ec0d-7931-494f-a8da-41eeded15b48</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143438</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrBIG</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
```

```
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">2cf786e8-
d888-454a-abe4-ba279ccc1330</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143438</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
      <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
      <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:geometrie>
          <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
            <gml:exterior>
              <gml:LinearRing>
                <gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
 17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
 17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
 17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
 17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
 17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
 17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
 17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
 17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
 17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
 16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
 16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
 16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
 16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
 16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
 16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
 16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
```

17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
    </gml:LinearRing>
   </gml:exterior>
  </gml:Polygon>
 </BG:geometrie>
      <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
 </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
 </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-BIG</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">

<BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:geometrie>
<gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList>121070.0 487560.0 121080.0 487560.0 121080.0 487570.0 121070.0 487570.0 121070.0 487560.0</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</BG:geometrie>
<BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143438</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-BIG</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bgrBIG_Lk03>

Verwerken ingemeten (C): Bv03

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<StUF:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
<StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
<StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>

```
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Veranderen adresgegevens (C): braOPC_Lk03

```
<BG:braOPC_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">3720a27d-670f-40b2-a75d-93d0ebf4afc2</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143509</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">braOPC</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:aoaLk01>
     <BG:stuurgegevens>
       <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
       <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
       <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
       <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">481a12af-58bd-4a9f-a654-b0438610d9a7</StUF:referentienummer>
       <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143509</StUF:tijdstipBericht>
       <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
```

```
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>1</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-OPC</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestNogEenOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>1</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode>1234AS</BG:postcode>
```

```
        <BG:gor.straatnaam>unittestnogeenopr</BG:gor.straatnaam>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143509</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-OPC</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
</BG:braOPC_Lk03>
```

Veranderen adresgegevens (C): //Lk01

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">481a12af-58bd-4a9f-a654-b0438610d9a7</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143509</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
```

<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>1</BG:huisnummer>
<BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-OPC</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestNogEenOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>1</BG:huisnummer>
<BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:postcode>1234AS</BG:postcode>
<BG:gor.straatnaam>unittestnogeenopr</BG:gor.straatnaam>

<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143509</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-OPC</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

Veranderen adresgegevens (C): Bv03

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<StUF:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
<StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
<StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

Veranderen adresgegevens (C): braHNU_Lk03

<BG:braHNU_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">5e567aa7-7bcd-4ebc-a547-31c16b8aa47c</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413143541</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">braHNU</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:aoaLk01>
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">4c8359d7-7681-4521-9998-30b672af6f45</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413143541</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
<StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</StUF:mutatiesoort>
<StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>

```
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>1</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HNU</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestNogEenOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>2</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
        <BG:huisnummertoevoeging>rood</BG:huisnummertoevoeging>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:gor.straatnaam>unittestnogeenopr</BG:gor.straatnaam>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143541</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
```

```
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HNU</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:braHNU_Lk03>
```

Veranderen adresgegevens (C): //Lk01

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">4c8359d7-7681-4521-9998-30b672af6f45</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143541</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>1</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

<BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HNU</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestNogEenOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>2</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>A</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging>rood</BG:huisnummertoevoeging>
<BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:gor.straatnaam>unittestnogeenopr</BG:gor.straatnaam>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143541</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HNU</StUF:extraElement>

```
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
```

Veranderen adresgegevens (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <StUF:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Veranderen adresgegevens (C): //Lk01[2]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">f41205a0-1f4c-4d7a-9c9f-1d6d3b3c4a95</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143612</StUF:tijdstipBericht>
```

```
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003100000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208003100000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>2</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode>9999ZZ</BG:postcode>
      <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-OHN</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003100000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208003100000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
```

```
    <BG:huisnummer>1</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode>1111AA</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143612</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-OHN</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01>
```

Veranderen adresgegevens (C): braOHN_Lk03

```
<BG:braOHN_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">7e82a91e-665b-47a5-a94d-5bb3edf4a496</StUF:referentienummer>
```

```
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143612</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">braOHN</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">524a8e83-
c279-414e-b3b6-7e784d0bacee</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143612</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>1</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode>1111AA</BG:postcode>
      <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
```

```
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-OHN</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>2</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode>9999ZZ</BG:postcode>
        <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143612</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-OHN</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
  </BG:aoaLk01>
    <BG:aoaLk01>
      <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
```

```
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">f41205a0-1f4c-4d7a-9c9f-1d6d3b3c4a95</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143612</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003100000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208003100000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>2</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode>9999ZZ</BG:postcode>
      <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-OHN</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
```

```
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003100000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300208003100000</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
       <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
       <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
       <BG:huisnummer>1</BG:huisnummer>
       <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:postcode>1111AA</BG:postcode>
       <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
       <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
       <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143612</StUF:tijdstipRegistratie>
       <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-OHN</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:braOHN_Lk03>
```

Veranderen adresgegevens (C): //Lk01[1]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">524a8e83-
c279-414e-b3b6-7e784d0bacee</StUF:referentienummer>
```

```
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143612</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>1</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode>1111AA</BG:postcode>
      <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-OHN</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
```

<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>2</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>A</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:postcode>9999ZZ</BG:postcode>
<BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143612</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-OHN</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

Veranderen adresgegevens (C): Bv03

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<StUF:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
<StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
<StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>

```
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verwerken calamiteiten (C): bgrPNO_Lk03

```
<BG:bgrPNO_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">6975d50c-4919-4726-9616-6ab3ed7dc31b</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143644</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrPNO</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">5d213374-54fd-493d-ad37-b72da1b7dc17</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143644</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
```

```
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8006000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-PNO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8006000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Pand buiten gebruik</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143644</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-PNO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

```
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">57ee361f-8df4-4226-a2fb-d0ba2edb9e2e</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143644</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-PNO</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
        <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Pand buiten gebruik</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143644</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-PNO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bgrPNO_Lk03>
```

Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[2]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">57ee361f-8df4-4226-a2fb-d0ba2edb9e2e</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143644</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
```

```
 </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
     <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
     <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
     <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
       <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
       <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
     <StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
       <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
     <StUF:extraElementen>
       <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-PNO</StUF:extraElement>
       <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
       <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
     <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
     <BG:status>Pand buiten gebruik</BG:status>
     <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
       <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
       <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
     <StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
       <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
     <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143644</StUF:tijdstipRegistratie>
     <StUF:extraElementen>
       <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-PNO</StUF:extraElement>
       <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
       <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
```

Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[1]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">5d213374-54fd-493d-ad37-b72da1b7dc17</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143644</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8006000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-PNO</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
```

<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8006000999" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:status>Pand buiten gebruik</BG:status>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143644</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-PNO</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>

Verwerken calamiteiten (C): Bv03

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<StUF:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
<StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
<StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[5]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">c1b0f175-9d95-4ade-8585-c6eca6ef790d</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143717</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000002"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000002</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
```

```
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000002"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000002</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143717</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
```

Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[6]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">cb0dea21-
d478-46a8-b6a3-9afb72f614c4</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143717</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000003"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000003</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80009</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

```
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000003"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000003</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80009</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
```

```
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143717</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01>
```

Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[1]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">5a5e4623-645f-4c17-a763-6bc34e29ebc7</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143717</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
```

```
      <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand gesloopt</BG:status>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143717</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[2]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">d7a80fd7-
e399-48a5-813d-babbab70cc55</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143717</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

```
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand gesloopt</BG:status>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143717</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

Verwerken calamiteiten (C): bgrVOCHEEL_Lk03

```
<BG:bgrVOCHEEL_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/
gml" xmlns:smil="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://
```

www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">1ad0d0a8-91e1-47b4-b2d3-90e31e2ddd9d</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413143717</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrVOCHEEL</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">5a5e4623-645f-4c17-a763-6bc34e29ebc7</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413143717</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>

<BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
<BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:status>Pand gesloopt</BG:status>
<BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143717</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>

```
 </BG:pndLk01>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">d7a80fd7-
e399-48a5-813d-babbab70cc55</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143717</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007000001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
```

```
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007000001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Pand gesloopt</BG:status>
        <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143717</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
   <BG:aoaLk01>
     <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">829bcdc9-286f-4f58-9448-24e18330ee44</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143717</StUF:tijdstipBericht>
```

```
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

```
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143717</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
   <BG:aoaLk01>
     <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">2566e7cc-00be-42d1-97ec-e2118374df64</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143717</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
```

```
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80007</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80007</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

<BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143717</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
<BG:aoaLk01>
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">c1b0f175-9d95-4ade-8585-c6eca6ef790d</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413143717</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
<StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</StUF:mutatiesoort>
<StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</StUF:indicatorOvername>

```
 </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000002"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300208006000002</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
       <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
       <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
       <BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
       <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
       <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
       <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
       <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000002"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300208006000002</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
       <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
       <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
       <BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
       <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
```

```
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143717</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">cb0dea21-
d478-46a8-b6a3-9afb72f614c4</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143717</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000003"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
        <BG:identificatie>5300208006000003</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80009</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000003"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000003</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80009</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
```

<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143717</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bgrVOCHEEL_Lk03>

Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[3]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">829bcdc9-286f-4f58-9448-24e18330ee44</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143717</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
```

```
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

```
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143717</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01>
```

Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[4]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">2566e7cc-00be-42d1-97ec-e2118374df64</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143717</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
```

<BG:parameters>
<StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</StUF:mutatiesoort>
<StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>80007</BG:huisnummer>
<BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000001" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300208006000001</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>

```
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80007</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143717</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCHEEL</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
```

Verwerken calamiteiten (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <StUF:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
        <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
        <StUF:gebruiker/>
   </StUF:zender>
```

```
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[2]

```
<BG:vboLk01-gedeeltelijkVerdwijnen xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">0d480ce2-1525-4a39-8c65-81d85329386c</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143758</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
```

```
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
<BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)</BG:aot.status>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143758</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:vboLk01-gedeeltelijkVerdwijnen>

Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[1]

<BG:vboLk01-gedeeltelijkVerdwijnen xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">86003b6a-3230-44f4-8c5a-7b8b087a0ddf</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413143758</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>

```
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
    <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
```

```
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
    <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)</BG:aot.status>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143758</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01-gedeeltelijkVerdwijnen>
```

Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[3]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">a17e378a-0a4b-4f82-a51c-91f1b6dc4fe8</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143758</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
     <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
     <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
     <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
     <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
     <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:brondocument>
     <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
     <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
     <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
     <BG:status>Pand in gebruik (niet ingemeten)</BG:status>
     <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
```

<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143758</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>

Verwerken calamiteiten (C): //Lk01[4]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">37157614-955c-49f2-9ecb-a04c9429d993</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413143758</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
```

```
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Pand in gebruik (niet ingemeten)</BG:status>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143758</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
```

Verwerken calamiteiten (C): bgrVOCDEEL_Lk03

```
<BG:bgrVOCDEEL_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/
```

gml" xmlns:smil="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">7a7179cf-494b-48a9-a5e7-12cae07b8eb6</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413143758</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrVOCDEEL</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:vboLk01-gedeeltelijkVerdwijnen>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">86003b6a-3230-44f4-8c5a-7b8b087a0ddf</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413143758</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>

```
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
        <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

```
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
        <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)</BG:aot.status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143758</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01-gedeeltelijkVerdwijnen>
  <BG:vboLk01-gedeeltelijkVerdwijnen>
    <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">0d480ce2-1525-4a39-8c65-81d85329386c</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143758</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
```

```
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

```
          <BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
       <BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
       <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)</BG:aot.status>
       <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
       <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143758</StUF:tijdstipRegistratie>
       <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01-gedeeltelijkVerdwijnen>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
       <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
       <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
       <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
       <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">a17e378a-0a4b-4f82-a51c-91f1b6dc4fe8</StUF:referentienummer>
       <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143758</StUF:tijdstipBericht>
       <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
       <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
```

```
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Pand in gebruik (niet ingemeten)</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143758</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

```
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">37157614-955c-49f2-9ecb-a04c9429d993</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143758</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

<BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:status>Pand in gebruik (niet ingemeten)</BG:status>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143758</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VOCDEEL</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bgrVOCDEEL_Lk03>

Verwerken calamiteiten (C): Bv03

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<StUF:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
<StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
<StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[2]

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
<BG:stuurgegevens>

```
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">1e494c6d-3141-43e4-a05d-43e3aa6c223a</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143830</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
    <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
```

```
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143830</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-COG</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[3]

```
<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">46704d42-
bccb-4e61-95fc-78806f622fd6</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143830</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
```

</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
<BG:adresAanduidingGrp>
<BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:gbo.puntGeometrie>
<gml:Point xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
<gml:pos>17212.85 581737.391</gml:pos>
</gml:Point>
</BG:gbo.puntGeometrie>
<BG:gebruiksdoel>kantoorfunctie</BG:gebruiksdoel>
<BG:gebruiksdoel>woonfunctie</BG:gebruiksdoel>
<BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
<BG:aot.status>Verblijfsobject gevormd</BG:aot.status>
<BG:aot.geconstateerd>J</BG:aot.geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>

```
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143830</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-COG</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
      <BG:vbo.maaktDeelUitVan StUF:aardAantal="exact" StUF:entiteittype="VBOPND"
 StUF:sleutelVerzendend="54543" StUF:verwerkingssoort="T">
        <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="T">
          <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    </BG:gerelateerde>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143830</StUF:tijdstipRegistratie>
   </BG:vbo.maaktDeelUitVan>
  </BG:object>
 </BG:vboLk01>
```


Verwerken meldingen en handhavingen (C): bgrCOG_Lk03


```
<BG:bgrCOG_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">519fc25b-5c6e-42cb-818f-f79206b67405</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143830</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrCOG</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:pndLk01>
      <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">f31b475b-03d3-4644-868c-339451135cc0</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143830</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
      <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
      <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:geometrie>
          <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
            <gml:exterior>
              <gml:LinearRing>
                <gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
 17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
 17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
 17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
 17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
 17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
 17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
```

17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
    </gml:LinearRing>
   </gml:exterior>
  </gml:Polygon>
 </BG:geometrie>
      <BG:bouwjaar>2010</BG:bouwjaar>
      <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
      <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
 </BG:brondocument>

```
        <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143830</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-COG</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">1e494c6d-3141-43e4-a05d-43e3aa6c223a</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143830</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

```
        <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
        <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
        <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
        <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143830</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-COG</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
  </BG:aoaLk01>
    <BG:vboLk01>
      <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">46704d42-
bccb-4e61-95fc-78806f622fd6</StUF:referentienummer>
```

```
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143830</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
          <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:gbo.puntGeometrie>
          <gml:Point xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
            <gml:pos>17212.85 581737.391</gml:pos>
   </gml:Point>
  </BG:gbo.puntGeometrie>
        <BG:gebruiksdoel>kantoorfunctie</BG:gebruiksdoel>
        <BG:gebruiksdoel>woonfunctie</BG:gebruiksdoel>
        <BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
        <BG:aot.status>Verblijfsobject gevormd</BG:aot.status>
        <BG:aot.geconstateerd>J</BG:aot.geconstateerd>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
```

```
  </BG:brondocument>
        <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143830</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-COG</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
        <BG:vbo.maaktDeelUitVan StUF:aardAantal="exact" StUF:entiteittype="VBOPND"
 StUF:sleutelVerzendend="54543" StUF:verwerkingssoort="T">
          <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="T">
            <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
            <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
   </BG:gerelateerde>
          <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
            <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
            <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
          <StUF:tijdvakGeldigheid>
            <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
            <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143830</StUF:tijdstipRegistratie>
  </BG:vbo.maaktDeelUitVan>
 </BG:object>
</BG:vboLk01>
</BG:bgrCOG_Lk03>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[1]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
```

```
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">f31b475b-03d3-4644-868c-339451135cc0</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143830</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:geometrie>
      <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
        <gml:exterior>
          <gml:LinearRing>
            <gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
 17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
 17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
 17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
 17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
 17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
 17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
 17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
 17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
 17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
 16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
 16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
 16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
 16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
 16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
 16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
 16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
 17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
 17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
 17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
 17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
 17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
 17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
 17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
 17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
```

17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
      </gml:LinearRing>
    </gml:exterior>
   </gml:Polygon>
  </BG:geometrie>
    <BG:bouwjaar>2010</BG:bouwjaar>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143830</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-COG</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>

</BG:pndLk01>

Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[4]

```
<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">df43f143-5b6d-477c-a57e-abbc799a9c05</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143902</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
```

```
 </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
```

```
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143902</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:vboLk01>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[5]

```
<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
```

```
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">b88951e8-
c9b5-425f-a681-0b9863f2ed95</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143902</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
```

```
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
```

```
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143902</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[3]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">417d96e1-36d3-450d-b34a-bd87641533f2</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143902</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
 </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
```

```
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>89997</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>89997</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
```

<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143902</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagAOC_Lk03

<BG:bagAOC_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">6aecb481-d303-4829-aad2-acb9cc1ceb79</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413143902</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bagAOC</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>

```
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">191d0517-033e-47d9-9dab-b454d204a4a4</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143902</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
      <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
```

```
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:status>Pand gesloopt</BG:status>
       <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
       <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
       <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
         <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
       <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
       <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143902</StUF:tijdstipRegistratie>
       <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
       <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
       <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
       <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
       <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">5800c333-8c14-49ba-99ae-4bc7886f7114</StUF:referentienummer>
       <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143902</StUF:tijdstipBericht>
       <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
```

<BG:parameters>
<StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</StUF:mutatiesoort>
<StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
<BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</BG:inOnderzoek>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:status>Pand gesloopt</BG:status>
<BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>

```
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143902</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">417d96e1-36d3-450d-b34a-bd87641533f2</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143902</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>89997</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

```
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>89997</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143902</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01>
  <BG:vboLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">df43f143-5b6d-477c-a57e-abbc799a9c05</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143902</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

```
  </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
```

```
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143902</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01>
  <BG:vboLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">b88951e8-
c9b5-425f-a681-0b9863f2ed95</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143902</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</BG:inOnderzoek>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
<BG:adresAanduidingGrp>
<BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>

```
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143902</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:vboLk01>
</BG:bagAOC_Lk03>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[1]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">191d0517-033e-47d9-9dab-b454d204a4a4</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143902</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
```

```
 </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
    <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Pand gesloopt</BG:status>
    <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143902</StUF:tijdstipRegistratie>
```

```
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[2]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">5800c333-8c14-49ba-99ae-4bc7886f7114</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143902</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
    <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
```

```
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Pand gesloopt</BG:status>
    <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143902</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AOC</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
```


Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[1]

<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">068cbf24-328d-4953-b9ae-f569d0faf4e4</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413143937</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">

<BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HLG</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413143937</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HLG</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[2]

<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
<BG:stuurgegevens>

```
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">a61a321b-
e115-48d1-8ede-f86621c0d08c</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143937</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006000999</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006000999</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>89996</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:gebruiksdoel>woonfunctie</BG:gebruiksdoel>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
```

```
  </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HLG</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006000999</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006000999</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>89996</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:gebruiksdoel>woonfunctie</BG:gebruiksdoel>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143937</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HLG</StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:vboLk01>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagHLG_Lk03

```
<BG:bagHLG_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">a1d0b1ff-4f33-4fee-96bf-12326c778347</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143937</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bagHLG</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:pndLk01>
      <BG:stuurgegevens>
         <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
         <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
            <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
         <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
            <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
         <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">068cbf24-328d-4953-b9ae-f569d0faf4e4</StUF:referentienummer>
         <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143937</StUF:tijdstipBericht>
```

```
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HLG</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143937</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HLG</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
  <BG:vboLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">a61a321b-
e115-48d1-8ede-f86621c0d08c</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413143937</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000999</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>89996</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:gebruiksdoel>woonfunctie</BG:gebruiksdoel>
```

```
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HLG</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000999</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>89996</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:gebruiksdoel>woonfunctie</BG:gebruiksdoel>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413143937</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HLG</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01>
</BG:bagHLG_Lk03>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagAGO_Lk03

```
<BG:bagAGO_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">200418f3-
a750-4366-ac1a-0d2cc175ef30</StUF:referentienummer>
```

```
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144009</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bagAGO</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">6e1a1542-3cc2-460d-8d53-aa10e66dd24f</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144009</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
      <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
```

```
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Pand gesloopt</BG:status>
        <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144009</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:pndLk01>
    <BG:pndLk01>
      <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">bcf85f3e-4a53-4c16-a981-4b920fd711c2</StUF:referentienummer>
```

```
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144009</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
        <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:status>Pand gesloopt</BG:status>
        <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
```

```
  </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144009</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">703cd77f-40c8-48ea-84c3-5cc2fe9a7579</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144009</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

```
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>89997</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>89997</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
```

```
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144009</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01>
  <BG:vboLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">a5950e05-
f345-4801-bcd4-18535d86f131</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144009</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</BG:inOnderzoek>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
<BG:adresAanduidingGrp>
<BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>

```
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144009</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:vboLk01>
   <BG:vboLk01>
     <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">138f7576-2a42-4b72-8d4a-3699e4d7cae1</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144009</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
        <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

<BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</BG:inOnderzoek>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413144009</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:vboLk01>
</BG:bagAGO_Lk03>

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[1]

<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">6e1a1542-3cc2-460d-8d53-aa10e66dd24f</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413144009</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</StUF:entiteittype>

```
  </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
      <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
         <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:status>Pand gesloopt</BG:status>
      <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
         <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
```

<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413144009</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[2]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bcf85f3e-4a53-4c16-a981-4b920fd711c2</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413144009</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Pand in gebruik</BG:status>
    <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
```

```
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:status>Pand gesloopt</BG:status>
    <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144009</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
```

```
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[3]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">703cd77f-40c8-48ea-84c3-5cc2fe9a7579</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144009</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>89997</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
```

```
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>89997</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144009</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
```

```
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[4]

```
<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">a5950e05-
f345-4801-bcd4-18535d86f131</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144009</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
         <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
         <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
         <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
         <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
```

```
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</BG:inOnderzoek>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413144009</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:vboLk01>

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[5]

<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">138f7576-2a42-4b72-8d4a-3699e4d7cae1</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413144009</StUF:tijdstipBericht>

```
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:aot.status>Verblijfsobject in gebruik</BG:aot.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Verblijfsobject ingetrokken</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144009</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-AGO</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
```

```
  </BG:object>
 </BG:vboLk01>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <StUF:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[2]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">090ce6ba-
dcf9-4377-97f7-d8f9cd60b87b</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144046</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
```

```
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
         <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
         <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144046</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
```

```
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[1]

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">977154d6-115a-41d6-a66e-a975e57ed230</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144046</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
 </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
```

```
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144046</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[3]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">accb46ff-44a9-4dad-9cae-61877702983a</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144046</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
```

```
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
    <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>89997</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
```

<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
<BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>12</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>A</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413144046</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[4]

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">67056850-
c90f-4600-8197-726652b091f2</StUF:referentienummer>

```
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144046</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
      <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>89998</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
```

<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001001" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300208006001001</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
<BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>12</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>B</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413144046</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[5]

<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>

```
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">727d29f7-
ccb5-4302-927f-314ef320f3d2</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144046</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:aot.geconstateerd>J</BG:aot.geconstateerd>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
```

```
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>12</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:aot.geconstateerd>N</BG:aot.geconstateerd>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
      <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144046</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
```

</BG:object>
</BG:vboLk01>

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01[6]


```
<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">22cc719d-
c55a-486c-9da3-fbfc41345414</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144046</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

```
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.geconstateerd>J</BG:aot.geconstateerd>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>12</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter>B</BG:aoa.huisletter>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.geconstateerd>N</BG:aot.geconstateerd>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
```

<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413144046</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:vboLk01>

Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagFGO_Lk03

```
<BG:bagFGO_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">d38d92de-2fb0-45bb-8f40-604880cb05b5</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413144046</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bagFGO</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
```

```
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">977154d6-115a-41d6-a66e-a975e57ed230</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144046</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

```
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144046</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
  <BG:pndLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">090ce6ba-
dcf9-4377-97f7-d8f9cd60b87b</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144046</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
        <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
```

```
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108007001001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144046</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">accb46ff-44a9-4dad-9cae-61877702983a</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144046</StUF:tijdstipBericht>
```

```
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
        <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>89997</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
           <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
           <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
           <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
           <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
           <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
           <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
           <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006001000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
```

```
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
        <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>12</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144046</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
   <BG:aoaLk01>
     <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">67056850-
c90f-4600-8197-726652b091f2</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144046</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
```

```
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006001001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
        <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>89998</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006001001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
        <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
```

```
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>12</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter>B</BG:huisletter>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144046</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
   <BG:vboLk01>
     <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">727d29f7-
ccb5-4302-927f-314ef320f3d2</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144046</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
```

```
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummer>89997</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:aot.geconstateerd>J</BG:aot.geconstateerd>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
    </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108006001000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006001000</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

```
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummer>12</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:aot.geconstateerd>N</BG:aot.geconstateerd>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
  </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144046</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01>
  <BG:vboLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">22cc719d-
c55a-486c-9da3-fbfc41345414</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144046</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
```

```
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummer>89998</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:aot.geconstateerd>J</BG:aot.geconstateerd>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
          <BG:datum>19991231</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006001001"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108006001001</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006001001</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
```

<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>12</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter>B</BG:aoa.huisletter>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.geconstateerd>N</BG:aot.geconstateerd>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT-NRA1</BG:identificatie>
<BG:datum>19991231</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413144046</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-FGO</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:vboLk01>
</BG:bagFGO_Lk03>

Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<StUF:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
<StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
<StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>

```
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">f4aec793-459c-47c0-8a73-5336793de973</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144148</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-IO</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
```

```
  </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144148</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-IO</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagIO_Lk03

```
<BG:bagIO_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">ddad16ec-795f-44c6-97aa-0cac48ff7088</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144148</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bagIO</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:pndLk01>
```

```
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">f4aec793-459c-47c0-8a73-5336793de973</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144148</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-IO</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
```

```
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144148</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-IO</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
</BG:bagIO_Lk03>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <StUF:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
     <StUF:zender>
       <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
       <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger>
       <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
       <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">e66b59ef-352b-4145-9215-c5c534a689d3</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144220</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-OA</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144220</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
```

```
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-OA</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagOA_lk03

```
<BG:bagOA_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">366ebd97-
def0-434a-b94e-9d83b320f542</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144220</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bagOA</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:pndLk01>
     <BG:stuurgegevens>
       <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
       <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
       <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
       <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">e66b59ef-352b-4145-9215-c5c534a689d3</StUF:referentienummer>
       <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144220</StUF:tijdstipBericht>
```

```
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
      <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
      <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">J</
BG:inOnderzoek>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-OA</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144220</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-OA</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

</BG:bagOA_Lk03>

Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01

```
<BG:pndLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">fcb98ca1-4cf2-4e9c-bcc3-6ded14e65ba4</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144252</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
```

```
 </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8006000999"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:bouwjaar>1970</BG:bouwjaar>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20000101</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-MUT</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8006000999"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:bouwjaar>1970</BG:bouwjaar>
    <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
    <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144252</StUF:tijdstipRegistratie>
```

```
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-MUT</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:pndLk01>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagMUT_Lk03

```
<BG:bagMUT_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">f65e2d21-014f-416e-9812-a589bcf5b183</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144252</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bagMUT</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:pndLk01>
     <BG:stuurgegevens>
       <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
       <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
       <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
       <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">fcb98ca1-4cf2-4e9c-bcc3-6ded14e65ba4</StUF:referentienummer>
```

```
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144252</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">PND</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8006000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:bouwjaar>1970</BG:bouwjaar>
        <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
        <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <BG:ingangsdatumObject>20000101</BG:ingangsdatumObject>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-MUT</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8006000999"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300018006000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:bouwjaar>1970</BG:bouwjaar>
        <BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
        <BG:geconstateerd>J</BG:geconstateerd>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
```

```
        <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144252</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-MUT</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:pndLk01>
</BG:bagMUT_Lk03>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): //Lk01

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
```

```
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SRF68G</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155602510</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
     </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">F</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
     </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700020000072600</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:opr.identificatie>5700300000000103</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>4</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam/>
    <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
       </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700010000234794</BG:identificatie>
      <BG:datum>20080509</BG:datum>
       </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20040815</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
```

```
        </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-COR</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        </StUF:extraElementen>
      <BG:isVan StUF:entiteittype="AOATGO" StUF:verwerkingssoort="W">
        <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
          <BG:identificatie>5700010000236892</BG:identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:typering>Adresseerbaar objecttype</BG:typering>
          <BG:adresAanduidingGrp>
            <BG:num.identificatie>5700200000012361</BG:num.identificatie>
            <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
            <BG:aoa.postcode>1954RR</BG:aoa.postcode>
            <BG:aoa.huisnummer>101</BG:aoa.huisnummer>
            <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
            <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
            <BG:ogo.locatieAanduiding/>
              </BG:adresAanduidingGrp>
           </BG:gerelateerde>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>5700200000012601</BG:identificatie>
          <BG:datum>20110701</BG:datum>
            </BG:brondocument>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20111116161810</StUF:tijdstipRegistratie>
          </BG:isVan>
       </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5700300000001883</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
      <BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
      <BG:huisnummertoevoeging/>
      <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
```

```
    <BG:gor.straatnaam/>
    <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
        </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700300000000095</BG:identificatie>
      <BG:datum>20060125</BG:datum>
        </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20040815</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-COR</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
        </StUF:extraElementen>
    <BG:isVan StUF:entiteittype="AOATGO" StUF:verwerkingssoort="W">
      <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
        <BG:identificatie>5700200000012927</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Adresseerbaar objecttype</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5700200000012359</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode>1954AH</BG:aoa.postcode>
          <BG:aoa.huisnummer>4</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter>C</BG:aoa.huisletter>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding/>
              </BG:adresAanduidingGrp>
         </BG:gerelateerde>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>5700300000000097</BG:identificatie>
        <BG:datum>20071019</BG:datum>
```

```
            </BG:brondocument>
          <StUF:tijdstipRegistratie>20120501111550</StUF:tijdstipRegistratie>
            </BG:isVan>
          </BG:object>
    </BG:aoaLk01>
```

Verwerken meldingen en handhavingen (C): bagCOR_Lk03

```
<BG:bagCOR_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://
www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6T9cHPO</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155727916</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bagCOR</StUF:functie>
   </BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SRF68G</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155602510</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
     </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">F</
StUF:mutatiesoort>
```

```
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
      </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5700020000072600</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
      <BG:opr.identificatie>5700300000000103</BG:opr.identificatie>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Paardenbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>4</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
      <BG:huisnummertoevoeging/>
      <BG:postcode>1954AH</BG:postcode>
      <BG:gor.straatnaam/>
      <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
        <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
        </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
      <BG:num.indicatieHoofdadres>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>5700010000234794</BG:identificatie>
        <BG:datum>20080509</BG:datum>
        </BG:bronDocument>
      <BG:ingangsdatumObject>20040815</BG:ingangsdatumObject>
      <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
        </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-COR</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        </StUF:extraElementen>
      <BG:isVan StUF:entiteittype="AOATGO" StUF:verwerkingssoort="W">
        <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
          <BG:identificatie>5700010000236892</BG:identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:typering>Adresseerbaar objecttype</BG:typering>
          <BG:adresAanduidingGrp>
```

<BG:num.identificatie>5700200000012361</BG:num.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode>1954RR</BG:aoa.postcode>
<BG:aoa.huisnummer>101</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
<BG:ogo.locatieAanduiding/>
</BG:adresAanduidingGrp>
</BG:gerelateerde>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>5700200000012601</BG:identificatie>
<BG:datum>20110701</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdstipRegistratie>20111116161810</StUF:tijdstipRegistratie>
</BG:isVan>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5700300000001883</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
<BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>D</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
<BG:gor.straatnaam/>
<BG:woonplaatsWaarinGelegen>
<BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
</BG:woonplaatsWaarinGelegen>
<BG:num.indicatieHoofdadres>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>5700300000000095</BG:identificatie>
<BG:datum>20060125</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:ingangsdatumObject>20040815</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>

<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-COR</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
<BG:isVan StUF:entiteittype="AOATGO" StUF:verwerkingssoort="W">
<BG:gerelateerde StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
<BG:identificatie>5700200000012927</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Adresseerbaar objecttype</BG:typering>
<BG:adresAanduidingGrp>
<BG:num.identificatie>5700200000012359</BG:num.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode>1954AH</BG:aoa.postcode>
<BG:aoa.huisnummer>4</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter>C</BG:aoa.huisletter>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
<BG:ogo.locatieAanduiding/>
</BG:adresAanduidingGrp>
</BG:gerelateerde>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true">J</BG:inOnderzoek>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>5700300000000097</BG:identificatie>
<BG:datum>20071019</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdstipRegistratie>20120501111550</StUF:tijdstipRegistratie>
</BG:isVan>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bagCOR_Lk03>

Verwerken meldingen en handhavingen (C): Bv03

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<StUF:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
<StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>

```
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
        <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[1]

```
<BG:staLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">302dbf94-7a7e-490d-add7-7eafa1727ce5</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144404</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
     <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
     <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8004000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <BG:identificatie>5300038004000000</BG:identificatie>
     <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
     <BG:typering>Standplaats</BG:typering>
     <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208003000000</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
```

```
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
        <BG:aoa.postcode>8003AB</BG:aoa.postcode>
        <BG:aoa.huisnummer>80004</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:vlakGeometrie>
        <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
          <gml:exterior>
            <gml:LinearRing>
              <gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
 17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
 17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
 17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
 17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
 17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
 17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
 17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
 17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
 17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
 16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
 16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
 16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
 16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
 16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
 16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
 16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
 17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
 17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
 17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
 17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
 17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
 17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
 17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
 17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
 17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
 17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
 17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
 17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
```

17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
      </gml:LinearRing>
     </gml:exterior>
    </gml:Polygon>
   </BG:vlakGeometrie>
      <BG:aot.status>Plaats aangewezen</BG:aot.status>
      <BG:aot.geconstateerd>N</BG:aot.geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
      <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144404</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-BSLSP</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:staLk01>

Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[2]

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">

```
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">1c73c306-36c2-4911-8773-42198ad892e1</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144404</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
    <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80004</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:postcode>8003AB</BG:postcode>
    <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
    <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
```

```
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144404</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-BSLSP</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01>
```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): bgrBSLSP_Lk03

```
<BG:bgrBSLSP_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/
gml" xmlns:smil="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://
www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">88173858-8f0e-4654-bf03-def725a1d7c4</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144404</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrBSLSP</
StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
```

```
  <BG:staLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">302dbf94-7a7e-490d-add7-7eafa1727ce5</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144404</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8004000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300038004000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Standplaats</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208003000000</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
        <BG:aoa.postcode>8003AB</BG:aoa.postcode>
        <BG:aoa.huisnummer>80004</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:vlakGeometrie>
        <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
```

<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</BG:vlakGeometrie>

<BG:aot.status>Plaats aangewezen</BG:aot.status>
<BG:aot.geconstateerd>N</BG:aot.geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413144404</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-BSLSP</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:staLk01>
<BG:aoaLk01>
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">1c73c306-36c2-4911-8773-42198ad892e1</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413144404</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
<StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</StUF:mutatiesoort>
<StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</StUF:indicatorOvername>

```
 </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
       <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
       <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
       <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
       <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
       <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
       <BG:huisnummer>80004</BG:huisnummer>
       <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:postcode>8003AB</BG:postcode>
       <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
       <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
       <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
       <BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
       <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
       <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
       <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
       <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144404</StUF:tijdstipRegistratie>
       <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-BSLSP</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bgrBSLSP_Lk03>
```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): Bv03

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>

Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[1]

<BG:ligLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">e94cbc33-b083-4000-bfe5-d240ab1afe2f</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413144437</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>

<BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8005000000" StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300028005000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Ligplaats</BG:typering>
<BG:adresAanduidingGrp>
<BG:num.identificatie>5300208003000000</BG:num.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
<BG:aoa.postcode>8003AB</BG:aoa.postcode>
<BG:aoa.huisnummer>80005</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:vlakGeometrie>
<gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985 17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186 17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466 17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039 17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196 17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214 17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222 17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501 17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649 17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355 16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556 16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622 16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895 16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022 16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241 16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013 16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021 17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13 17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584

17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
      </gml:LinearRing>
    </gml:exterior>
   </gml:Polygon>
  </BG:vlakGeometrie>
    <BG:aot.status>Plaats aangewezen</BG:aot.status>
    <BG:aot.geconstateerd>N</BG:aot.geconstateerd>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144437</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-BSLLP</StUF:extraElement>

```
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:ligLk01>
```


Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): bgrBSLLP_lk03


```
<BG:bgrBSLLP_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">a3099056-7628-42e2-8f47-7f6ec19e208e</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144437</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrBSLLP</
StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
   <BG:ligLk01>
     <BG:stuurgegevens>
       <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
       <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
       <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
       <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">e94cbc33-
b083-4000-bfe5-d240ab1afe2f</StUF:referentienummer>
       <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144437</StUF:tijdstipBericht>
```

```
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8005000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300028005000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Ligplaats</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208003000000</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
          <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
          <BG:aoa.postcode>8003AB</BG:aoa.postcode>
          <BG:aoa.huisnummer>80005</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:vlakGeometrie>
          <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
            <gml:exterior>
              <gml:LinearRing>
                <gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
 17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
 17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
 17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
 17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
 17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
 17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
 17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
 17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
 17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
 16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
 16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
 16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
```

16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
    </gml:LinearRing>
   </gml:exterior>
  </gml:Polygon>
 </BG:vlakGeometrie>
      <BG:aot.status>Plaats aangewezen</BG:aot.status>
      <BG:aot.geconstateerd>N</BG:aot.geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
 </BG:brondocument>
      <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
 </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144437</StUF:tijdstipRegistratie>

```
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-BSLLP</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:ligLk01>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">cf24cc3b-87fa-4330-81a9-1b10601a3a1e</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144437</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
      <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80005</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

```
        <BG:postcode>8003AB</BG:postcode>
        <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
        <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144437</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-BSLLP</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
</BG:bgrBSLLP_Lk03>
```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[2]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">cf24cc3b-87fa-4330-81a9-1b10601a3a1e</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144437</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
```

```
  </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
      <BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80005</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode>8003AB</BG:postcode>
      <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
      <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
      <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144437</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-BSLLP</StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
   <StUF:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[2]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">e4831241-11f6-4f67-ab59-d4dc7d299954</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144508</StUF:tijdstipBericht>
```

```
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8004000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208004000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80004</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging>ISLS</BG:huisnummertoevoeging>
    <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISLSP</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8004000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
      <BG:identificatie>5300208004000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>80004</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging>ISLS</BG:huisnummertoevoeging>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144508</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISLSP</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01[1]

```
<BG:staLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
```

```
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00d3f2df-7202-4d83-9d9f-676c5b035469</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144508</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8004000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300038004000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Standplaats</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208004000000</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>80004</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging>ISLS</BG:aoa.huisnummertoevoeging>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:aot.status>Plaats aangewezen</BG:aot.status>
    <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
```

```
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISLSP</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8004000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300038004000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Standplaats</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208004000000</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>80004</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging>ISLS</BG:aoa.huisnummertoevoeging>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Plaats ingetrokken</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144508</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
```

```
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISLSP</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:staLk01>
```


Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): bgrISLSP_lk03


```
<BG:bgrISLSP_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">5e57e7df-0059-4187-9f03-ed966d14ac6b</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144508</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrISLSP</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:staLk01>
     <BG:stuurgegevens>
       <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
       <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
       <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
       <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00d3f2df-7202-4d83-9d9f-676c5b035469</StUF:referentienummer>
       <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144508</StUF:tijdstipBericht>
```

```
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8004000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300038004000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Standplaats</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
           <BG:num.identificatie>5300208004000000</BG:num.identificatie>
           <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
           <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
           <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
           <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
           <BG:aoa.huisnummer>80004</BG:aoa.huisnummer>
           <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
           <BG:aoa.huisnummertoevoeging>ISLS</BG:aoa.huisnummertoevoeging>
           <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
     </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:aot.status>Plaats aangewezen</BG:aot.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
           <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
           <BG:datum>20000101</BG:datum>
     </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
           <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
           <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
     </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
           <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISLSP</StUF:extraElement>
           <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
           <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
     </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
```

<BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8004000000" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300038004000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Standplaats</BG:typering>
<BG:adresAanduidingGrp>
<BG:num.identificatie>5300208004000000</BG:num.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80004</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging>ISLS</BG:aoa.huisnummertoevoeging>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Plaats ingetrokken</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413144508</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISLSP</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:staLk01>
<BG:aoaLk01>
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>

```
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">e4831241-11f6-4f67-ab59-d4dc7d299954</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144508</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
      <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
      <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8004000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208004000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80004</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging>ISLS</BG:huisnummertoevoeging>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISLSP</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
```

```
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8004000000"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300208004000000</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
       <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
       <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
       <BG:huisnummer>80004</BG:huisnummer>
       <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:huisnummertoevoeging>ISLS</BG:huisnummertoevoeging>
       <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
       <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
       <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
       <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
       <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
       <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144508</StUF:tijdstipRegistratie>
       <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISLSP</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:bgrISLSP_Lk03>
```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
```

```
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
        <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): //Lk01

```
<BG:ligLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">065f0f61-
fa88-43b0-90c2-03c5721104cc</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144540</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
     <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
     <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8005000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <BG:identificatie>5300028004000000</BG:identificatie>
     <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
     <BG:typering>Ligplaats</BG:typering>
     <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208005000000</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
```

```
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>80005</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging>ISLL</BG:aoa.huisnummertoevoeging>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:aot.status>Plaats aangewezen</BG:aot.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISLLP</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8005000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300028004000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Ligplaats</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208005000000</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>80005</BG:aoa.huisnummer>
```

<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging>ISLL</BG:aoa.huisnummertoevoeging>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:aot.status>Plaats ingetrokken</BG:aot.status>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413144540</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISLLP</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:ligLk01>

Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): bgrISLLP_Lk03

```
<BG:bgrISLLP_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
```

```
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">dd7cff60-324c-4555-b370-ffad2f471916</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144540</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bgrISLLP</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
   <BG:ligLk01>
     <BG:stuurgegevens>
       <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
       <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
       <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
       <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">065f0f61-
fa88-43b0-90c2-03c5721104cc</StUF:referentienummer>
       <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144540</StUF:tijdstipBericht>
       <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
       <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
       <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8005000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:identificatie>5300028004000000</BG:identificatie>
       <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
       <BG:typering>Ligplaats</BG:typering>
       <BG:adresAanduidingGrp>
         <BG:num.identificatie>5300208005000000</BG:num.identificatie>
         <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
         <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
         <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
         <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
         <BG:aoa.huisnummer>80005</BG:aoa.huisnummer>
         <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
         <BG:aoa.huisnummertoevoeging>ISLL</BG:aoa.huisnummertoevoeging>
         <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

```
  </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:aot.status>Plaats aangewezen</BG:aot.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISLLP</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8005000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300028004000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Ligplaats</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208005000000</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummer>80005</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging>ISLL</BG:aoa.huisnummertoevoeging>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:aot.status>Plaats ingetrokken</BG:aot.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
```

<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413144540</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-ISLLP</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:ligLk01>
</BG:bgrISLLP_Lk03>

Besluitvorming stand- ligplaatsen (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">c06b57b2-6cec-4d11-97f8-dbaf08f3854e</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144612</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>1</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
            <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
            <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
            <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
            <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
            <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HNU</StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
            <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
```

<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestNogEenOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>2</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>A</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging>rood</BG:huisnummertoevoeging>
<BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:gor.straatnaam>unittestnogeenopr</BG:gor.straatnaam>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413144612</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HNU</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braHNU_Lk03

<BG:braHNU_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>

```
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">4a1db9d9-
c072-450b-8cdd-84d93adc3f51</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144612</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">braHNU</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:aoaLk01>
     <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">c06b57b2-6cec-4d11-97f8-dbaf08f3854e</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144612</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>1</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:gor.straatnaam>unittestopenbareruimte</BG:gor.straatnaam>
```

```
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HNU</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
     </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8003000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208003000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestNogEenOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>2</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
        <BG:huisnummertoevoeging>rood</BG:huisnummertoevoeging>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:gor.straatnaam>unittestnogeenopr</BG:gor.straatnaam>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144612</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HNU</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
     </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
```

</BG:braHNU_Lk03>

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

```
<BG:oprLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">7c143332-692f-4b08-88e8-503c833d2c8f</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144644</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">OPR</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
```

```
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:sleutelVerzendend="8002000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300308002000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestStraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:gor.straatnaam>unitteststraat</BG:gor.straatnaam>
    <BG:gor.geconstateerd>N</BG:gor.geconstateerd>
    <BG:gor.type>Weg</BG:gor.type>
    <BG:gor.status>Naamgeving uitgegeven</BG:gor.status>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144644</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-BOR</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:oprLk01>
```


Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braBOR_Lk03


```
<BG:braBOR_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
```

```
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">259dc11c-594e-43b2-b689-6547c95e5636</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144644</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">braBOR</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:oprLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">7c143332-692f-4b08-88e8-503c833d2c8f</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144644</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">OPR</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:sleutelVerzendend="8002000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300308002000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestStraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:gor.straatnaam>unitteststraat</BG:gor.straatnaam>
      <BG:gor.geconstateerd>N</BG:gor.geconstateerd>
      <BG:gor.type>Weg</BG:gor.type>
```

```
        <BG:gor.status>Naamgeving uitgegeven</BG:gor.status>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144644</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-BOR</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:oprLk01>
</BG:braBOR_Lk03>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
   <StUF:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

```
<BG:oprLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
```

```
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">3a5c939e-54ca-425e-9ca7-f9de8d9057ff</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144716</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">OPR</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:sleutelVerzendend="8002000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300308002000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:wpl.identificatie>1234</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:gor.straatnaam>unittestopr</BG:gor.straatnaam>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HOR</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
```

```
  </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:sleutelVerzendend="8002000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300308002000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.identificatie>1234</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>Prinses van Oranjedwarsstraat</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:gor.straatnaam>Prinses van Oranjedwstr</BG:gor.straatnaam>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144716</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HOR</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:oprLk01>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braHOR_Lk03

```
<BG:braHOR_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
```

```
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">a469be77-
f4ee-4b7f-8b43-49dfc3545470</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144716</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">braHOR</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:oprLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">3a5c939e-54ca-425e-9ca7-f9de8d9057ff</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144716</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">OPR</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:sleutelVerzendend="8002000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300308002000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.identificatie>1234</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:gor.straatnaam>unittestopr</BG:gor.straatnaam>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
```

```
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HOR</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:sleutelVerzendend="8002000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300308002000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.identificatie>1234</BG:wpl.identificatie>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>Prinses van Oranjedwarsstraat</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:gor.straatnaam>Prinses van Oranjedwstr</BG:gor.straatnaam>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144716</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HOR</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:oprLk01>
</BG:braHOR_Lk03>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
   <StUF:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
     <StUF:zender>
       <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
       <StUF:gebruiker/>
```

```
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger>
        <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
        <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braHOB_Lk03

```
<BG:braHOB_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6T9Tt7K</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155718760</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">braHOB</StUF:functie>
    </BG:stuurgegevens>
   <BG:aoaLk01>
     <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6S68Elu</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155728016</StUF:tijdstipBericht>
```

```
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
       </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
       </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5700100000000406</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:opr.identificatie>5700300000001883</BG:opr.identificatie>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>120</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter>C</BG:huisletter>
        <BG:huisnummertoevoeging/>
        <BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>5700200000012358</BG:identificatie>
          <BG:datum>20060329</BG:datum>
          </BG:bronDocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
          </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HOB</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
          </StUF:extraElementen>
       </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5700010000236829</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>12</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter>A</BG:huisletter>
```

<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>5700010000236829</BG:identificatie>
<BG:datum>20060328</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HOB</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:braHOB_Lk03>

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6S68Elu</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155728016</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
<StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
<StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>

<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5700100000000406</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:opr.identificatie>5700300000001883</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>120</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>C</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954ML</BG:postcode>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>5700200000012358</BG:identificatie>
<BG:datum>20060329</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HOB</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5700010000236829</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:opr.identificatie>5700300000001884</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Crocussenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>12</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>A</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>5700010000236829</BG:identificatie>
<BG:datum>20060328</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>

<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HOB</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braIOR_Lk03

```
<BG:braIOR_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
```

```
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">74463916-
ac79-4bee-bae0-cc422626caf7</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144828</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">braIOR</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:oprLk01>
      <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">4b096c85-64fa-41a3-9c93-26c6c19c3354</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144828</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">OPR</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
      <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
      <BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:sleutelVerzendend="8002000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300308002000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.identificatie>1234</BG:wpl.identificatie>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:gor.status>Naamgeving uitgegeven</BG:gor.status>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
```

```
  </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-IOR</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:sleutelVerzendend="8002000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300308002000000</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.identificatie>1234</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:gor.status>Naamgeving ingetrokken</BG:gor.status>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144828</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-IOR</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:oprLk01>
</BG:braIOR_Lk03>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

```
<BG:oprLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
```

```
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">4b096c85-64fa-41a3-9c93-26c6c19c3354</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144828</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">OPR</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:sleutelVerzendend="8002000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300308002000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:wpl.identificatie>1234</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:gor.status>Naamgeving uitgegeven</BG:gor.status>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>ONBEKEND</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-IOR</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
```

```
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="OPR" StUF:sleutelVerzendend="8002000000"
StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300308002000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:wpl.identificatie>1234</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:gor.status>Naamgeving ingetrokken</BG:gor.status>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144828</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-IOR</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:oprLk01>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
```

```
        <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SpTEvC</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155633904</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
     <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
     <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <BG:identificatie>5700010000236896</BG:identificatie>
     <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
     <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
     <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
     <BG:opr.identificatie>5700300000000096</BG:opr.identificatie>
     <BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
     <BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
     <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
     <BG:huisnummertoevoeging/>
     <BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
     <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>5700010000234806</BG:identificatie>
```

<BG:datum>20050701</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-GHO</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5700200000012933</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:opr.identificatie>5700300000001883</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>16</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>B</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954RR</BG:postcode>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>5700200000012500</BG:identificatie>
<BG:datum>20060825</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-GHO</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braGHO_lk03

<BG:braGHO_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">00ktA6SOIvFl</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20120611155728116</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">braGHO</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:aoaLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">00ktA6SpTEvC</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20120611155633904</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5700010000236896</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>

<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:opr.identificatie>5700300000000096</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>42</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>D</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954NC</BG:postcode>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>5700010000234806</BG:identificatie>
<BG:datum>20050701</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-GHO</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<BG:identificatie>5700200000012933</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:opr.identificatie>5700300000001883</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Narcissenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>16</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>B</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954RR</BG:postcode>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>5700200000012500</BG:identificatie>
<BG:datum>20060825</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-GHO</StUF:extraElement>

```
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
</BG:braGHO_Lk03>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/
sector/fin/0310 fin0310_msg_proces.xsd">
   <StUF:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braBWP_Lk03

```
<BG:braBWP_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
```

```
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">2d237f0c-988c-4158-a691-04bcb53dcb77</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144940</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">braBWP</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
  <BG:wplLk01>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">dc7d00bd-
c29d-4e4b-a613-55949e50e612</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144940</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">WPL</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:sleutelVerzendend="118174"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>1234</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:woonplaatsNaam>UnitTest Woonplaats 2</BG:woonplaatsNaam>
      <BG:woonplaatsNaamNen>UnitTest Woonplaats 2</BG:woonplaatsNaamNen>
      <BG:gem.gemeenteCode>5300</BG:gem.gemeenteCode>
      <BG:gem.gemeenteNaam>GouwBAGLVGemeente</BG:gem.gemeenteNaam>
      <BG:geometrie>
        <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
          <gml:exterior>
            <gml:LinearRing>
              <gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
 17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
 17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
 17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
 17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
```

17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</BG:geometrie>
<BG:status>Woonplaats aangewezen</BG:status>
<BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>

```
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144940</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-BWP</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:wplLk01>
</BG:braBWP_Lk03>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

```
<BG:wplLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">dc7d00bd-
c29d-4e4b-a613-55949e50e612</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413144940</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">WPL</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:sleutelVerzendend="118174"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>1234</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:woonplaatsNaam>UnitTest Woonplaats 2</BG:woonplaatsNaam>
```

```
    <BG:woonplaatsNaamNen>UnitTest Woonplaats 2</BG:woonplaatsNaamNen>
    <BG:gem.gemeenteCode>5300</BG:gem.gemeenteCode>
    <BG:gem.gemeenteNaam>GouwBAGLVGemeente</BG:gem.gemeenteNaam>
    <BG:geometrie>
      <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
        <gml:exterior>
          <gml:LinearRing>
            <gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
```

```
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
      </gml:LinearRing>
    </gml:exterior>
   </gml:Polygon>
  </BG:geometrie>
     <BG:status>Woonplaats aangewezen</BG:status>
     <BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
     <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
       <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
       <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
     <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
     <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
     <StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
       <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
     <StUF:tijdstipRegistratie>20150413144940</StUF:tijdstipRegistratie>
     <StUF:extraElementen>
       <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-BWP</StUF:extraElement>
       <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
       <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:wplLk01>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
     <StUF:zender>
       <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
       <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger>
       <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
       <StUF:gebruiker/>
 </StUF:ontvanger>
```

```
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

```
<BG:wplLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">8088f5e3-6332-4179-a0aa-068f935b0837</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413145012</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">WPL</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:sleutelVerzendend="8001000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5301</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:woonplaatsNaam>
    <BG:woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:woonplaatsNaamNen>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HWP</StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:sleutelVerzendend="8001000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5301</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaatsje</BG:woonplaatsNaam>
      <BG:woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaatsje</BG:woonplaatsNaamNen>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413145012</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HWP</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:wplLk01>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braHWP_Lk03

```
<BG:braHWP_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">627eafd2-9fb0-48ec-9681-fd360ba05e9d</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413145012</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">braHWP</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:wplLk01>
      <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">8088f5e3-6332-4179-a0aa-068f935b0837</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413145012</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">WPL</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
      <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
      <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:sleutelVerzendend="8001000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5301</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:woonplaatsNaam>
        <BG:woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:woonplaatsNaamNen>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
```

```
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HWP</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:sleutelVerzendend="8001000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5301</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaatsje</BG:woonplaatsNaam>
      <BG:woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaatsje</BG:woonplaatsNaamNen>
      <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413145012</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-HWP</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:wplLk01>
</BG:braHWP_Lk03>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
```

```
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

```
<BG:wplLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">414032d0-
b76c-4c51-8c4f-5d6daaba8b56</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413145044</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">WPL</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
   <BG:parameters>
     <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
     <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
   <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:sleutelVerzendend="8001000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <BG:identificatie>5301</BG:identificatie>
     <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
     <BG:woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:woonplaatsNaam>
     <BG:status>Woonplaats aangewezen</BG:status>
     <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
       <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
       <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:brondocument>
     <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
     <StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
       <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
```

```
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-IWP</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:sleutelVerzendend="8001000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5301</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:woonplaatsNaam>
    <BG:status>Woonplaats ingetrokken</BG:status>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
      <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:brondocument>
    <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>20150413145044</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-IWP</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
 </BG:object>
</BG:wplLk01>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braIWP_Lk03

```
<BG:braIWP_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://
www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/
xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
```

```
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">a9fa2fd7-
e278-4380-81f1-0e6bea71432d</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413145044</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">braIWP</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:wplLk01>
     <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
    </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
    </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">414032d0-
b76c-4c51-8c4f-5d6daaba8b56</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413145044</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">WPL</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:sleutelVerzendend="8001000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5301</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:woonplaatsNaam>
        <BG:status>Woonplaats aangewezen</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

```
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-IWP</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="WPL" StUF:sleutelVerzendend="8001000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5301</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:woonplaatsNaam>
        <BG:status>Woonplaats ingetrokken</BG:status>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413145044</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-IWP</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:wplLk01>
</BG:braIWP_Lk03>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
```

```
      <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger>
       <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
       <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): braWGW_Lk03

```
<BG:braWGW_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6T9Y5GM</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155709604</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">braWGW</StUF:functie>
    </BG:stuurgegevens>
   <BG:aoaLk01>
     <BG:stuurgegevens>
       <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
       <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
       <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
       <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SOVVgr</StUF:referentienummer>
       <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155633904</StUF:tijdstipBericht>
```

```
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
       </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
       </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5700010000236896</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>Boterbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>16</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
        <BG:huisnummertoevoeging/>
        <BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
        <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
          <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>5700200000012358</BG:identificatie>
          <BG:datum>19800701</BG:datum>
          </BG:bronDocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
          </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-WGW</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
          </StUF:extraElementen>
       </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5700200000012349</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
```

<BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>8</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>C</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954AM</BG:postcode>
<BG:woonplaatsWaarinGelegen>
<BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
</BG:woonplaatsWaarinGelegen>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>5700200000012356</BG:identificatie>
<BG:datum>20060131</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-WGW</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
</BG:braWGW_Lk03>

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01

<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SOVVgr</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155633904</StUF:tijdstipBericht>

```
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
      </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
      </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700010000236896</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Boterbloemlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>16</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter>D</BG:huisletter>
    <BG:huisnummertoevoeging/>
    <BG:postcode>1954LT</BG:postcode>
    <BG:woonplaatsWaarinGelegen>
      <BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        </BG:woonplaatsWaarinGelegen>
    <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
      <BG:identificatie>5700200000012358</BG:identificatie>
      <BG:datum>19800701</BG:datum>
        </BG:bronDocument>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
        </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-WGW</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5700200000012349</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
```

<BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Nieuwe Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:wpl.woonplaatsNaamNen/>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>Rozenstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>8</BG:huisnummer>
<BG:huisletter>C</BG:huisletter>
<BG:huisnummertoevoeging/>
<BG:postcode>1954AM</BG:postcode>
<BG:woonplaatsWaarinGelegen>
<BG:wpl.identificatie>0800</BG:wpl.identificatie>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
</BG:woonplaatsWaarinGelegen>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>5700200000012356</BG:identificatie>
<BG:datum>20060131</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BRA-WGW</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<StUF:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
<StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
<StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>

```
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[1]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">4ef04164-4bd7-4776-b7e0-81b92edb41c1</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413145158</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
    <BG:opr.identificatie>5300308002000001</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestNogEenOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
    <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

<BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:gor.straatnaam>unittestnogeenopr</BG:gor.straatnaam>
<BG:num.indicatieHoofdadres>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20150413145158</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-BN</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): bagBN_Lk03

<BG:bagBN_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">

```
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">c2f52d91-8181-4e43-8c8d-81f0a5cb5b3c</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413145158</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bagBN</StUF:functie>
 </BG:stuurgegevens>
   <BG:aoaLk01>
      <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">4ef04164-4bd7-4776-b7e0-81b92edb41c1</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413145158</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
      <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
      <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
        <BG:opr.identificatie>5300308002000001</BG:opr.identificatie>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestNogEenOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
```

```
        <BG:gor.straatnaam>unittestnogeenopr</BG:gor.straatnaam>
        <BG:num.indicatieHoofdadres>false</BG:num.indicatieHoofdadres>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
        <BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413145158</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-BN</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
   </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
   <BG:vboLk01>
     <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">8ce62721-
f503-4dbd-ad34-58a10018f8d5</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413145158</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
```

```
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108006000998</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006000999</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummer>89996</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-BN</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
        <BG:heeftNevenadressen StUF:entiteittype="TGOAOANVN"
 StUF:noValue="geenWaarde" StUF:verwerkingssoort="T" xsi:nil="true"/>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108006000998</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006000999</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummer>89996</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
```

```
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-BN</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
        <BG:heeftNevenadressen StUF:entiteittype="TGOAOANVN"
 StUF:sleutelVerzendend="5374" StUF:verwerkingssoort="T">
          <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="I">
            <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
            <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
            <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestNogEenOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
            <BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
            <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
          <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
            <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
            <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
          <StUF:tijdvakGeldigheid>
            <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
            <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:tijdstipRegistratie>20150413145158</StUF:tijdstipRegistratie>
  </BG:heeftNevenadressen>
 </BG:object>
</BG:vboLk01>
</BG:bagBN_Lk03>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[2]

```
<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
```

```
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">8ce62721-
f503-4dbd-ad34-58a10018f8d5</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413145158</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006000998</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006000999</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>89996</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-BN</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
    <BG:heeftNevenadressen StUF:entiteittype="TGOAOANVN" StUF:noValue="geenWaarde"
 StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
  </BG:object>
```

```
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006000998</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006000999</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>89996</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-BN</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
  </StUF:extraElementen>
    <BG:heeftNevenadressen StUF:entiteittype="TGOAOANVN"
 StUF:sleutelVerzendend="5374" StUF:verwerkingssoort="T">
      <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="I">
        <BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestNogEenOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>80008</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
```

```
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413145158</StUF:tijdstipRegistratie>
   </BG:heeftNevenadressen>
  </BG:object>
 </BG:vboLk01>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <StUF:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
      <StUF:zender>
         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger>
         <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
         <StUF:gebruiker/>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
 </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[1]

```
<BG:aoaLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
   <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
```

```
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">bfc5ae74-097c-4d13-88d0-c3e18b6161c2</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413145231</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
   </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
   </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000998"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>89996</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
         <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
         <BG:datum>20000101</BG:datum>
   </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
         <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
         <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
   </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
         <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-IN</StUF:extraElement>
         <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000998"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300208006000999</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:huisnummer>89996</BG:huisnummer>
      <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
      <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:nil="true"/>
      <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
        <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
        <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
      <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>20150413145231</StUF:tijdstipRegistratie>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-IN</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
   </BG:object>
 </BG:aoaLk01>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[2]

```
<BG:vboLk01 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
```

```
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">96296d79-4683-4aab-beec-441dcf078365</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413145231</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:identificatie>5300108006000998</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
    <BG:adresAanduidingGrp>
      <BG:num.identificatie>5300208006000999</BG:num.identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
      <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
      <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummer>89996</BG:aoa.huisnummer>
      <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
      <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-IN</StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
      <BG:heeftNevenadressen StUF:entiteittype="TGOAOANVN"
 StUF:sleutelVerzendend="8003090000" StUF:verwerkingssoort="E">
        <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000998"
 StUF:verwerkingssoort="I">
          <BG:identificatie>5300208006000999</BG:identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:huisnummer>89996</BG:huisnummer>
          <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
          <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
          <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
        <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413145231</StUF:tijdstipRegistratie>
  </BG:heeftNevenadressen>
 </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006000998</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000999</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
```

<BG:aoa.huisnummer>89996</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-IN</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
<BG:heeftNevenadressen StUF:entiteittype="TGOAOANVN" StUF:noValue="geenWaarde" StUF:sleutelVerzendend="5375" StUF:verwerkingssoort="E" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</BG:object>
</BG:vboLk01>

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): bagIN_Lk03

<BG:bagIN_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">31b0e463-b816-4a67-9730-627fa49dbf3b</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20150413145231</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bagIN</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:aoaLk01>
<BG:stuurgegevens>

```
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
          <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">bfc5ae74-097c-4d13-88d0-c3e18b6161c2</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413145231</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">AOA</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
      <BG:parameters>
        <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
        <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
      <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000998"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>89996</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
```

```
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-IN</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
      <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000998"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300208006000999</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:huisnummer>89996</BG:huisnummer>
        <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:num.status>Naamgeving ingetrokken</BG:num.status>
        <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde"
 groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
        <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
          <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
          <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:bronDocument>
        <BG:einddatumObject>20070910</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:tijdstipRegistratie>20150413145231</StUF:tijdstipRegistratie>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-IN</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
  </BG:object>
</BG:aoaLk01>
    <BG:vboLk01>
      <BG:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
        <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
          <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
```

```
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">96296d79-4683-4aab-beec-441dcf078365</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20150413145231</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">TGO</
StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:identificatie>5300108006000998</BG:identificatie>
      <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
      <BG:adresAanduidingGrp>
        <BG:num.identificatie>5300208006000999</BG:num.identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
        <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
        <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummer>89996</BG:aoa.huisnummer>
        <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
        <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-IN</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20000101</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
      <BG:heeftNevenadressen StUF:entiteittype="TGOAOANVN"
 StUF:sleutelVerzendend="8003090000" StUF:verwerkingssoort="E">
        <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000998"
 StUF:verwerkingssoort="I">
          <BG:identificatie>5300208006000999</BG:identificatie>
```

```
            <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
            <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
            <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
            <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
            <BG:huisnummer>89996</BG:huisnummer>
            <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
            <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </BG:gerelateerde>
          <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
            <BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
            <BG:datum>20000101</BG:datum>
    </BG:brondocument>
          <StUF:tijdvakGeldigheid>
            <StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
            <StUF:eindGeldigheid>20070910</StUF:eindGeldigheid>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:tijdstipRegistratie>20150413145231</StUF:tijdstipRegistratie>
   </BG:heeftNevenadressen>
  </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000"
 StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:identificatie>5300108006000998</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
        <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
        <BG:adresAanduidingGrp>
          <BG:num.identificatie>5300208006000999</BG:num.identificatie>
          <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
          <BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
          <BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</
BG:gor.openbareRuimteNaam>
          <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummer>89996</BG:aoa.huisnummer>
          <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </BG:adresAanduidingGrp>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-IN</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    </StUF:extraElementen>
```

<BG:heeftNevenadressen StUF:entiteittype="TGOAOANVN"
StUF:noValue="geenWaarde" StUF:sleutelVerzendend="5375" StUF:verwerkingssoort="E"
xsi:nil="true"/>
</BG:object>
</BG:vboLk01>
</BG:bagIN_Lk03>

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

```
<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StUF:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
      <StUF:gebruiker/>
 </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
</StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[3]

```
<BG:gemLk01-grenscorrectie xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SKhMic</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155705029</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">GEM</
StUF:entiteittype>
      </BG:stuurgegevens>
```

```
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
      </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
    <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
    <BG:geometrie>
      <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" srsDimension="2"
 srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#28992">
        <gml:exterior>
          <gml:LinearRing srsDimension="2">
            <gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
 17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
 17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
 17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
 17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
 17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
 17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
 17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
 17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
 17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
 16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
 16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
 16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
 16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
 16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
 16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
 16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
 17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
 17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
 17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
 17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
 17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
 17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
 17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
 17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
 17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
 17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
 17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
 17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
 17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
 17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
 17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
```

17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
    </gml:LinearRing>
   </gml:exterior>
  </gml:Polygon>
 </BG:geometrie>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
        </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HER</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
  <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
    <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
    <BG:geometrie>
      <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" srsDimension="2"
 srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#28992">
        <gml:exterior>
          <gml:LinearRing srsDimension="2">
            <gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895

16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</BG:geometrie>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HER</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:gemLk01-grenscorrectie>

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[1]


```
<BG:gemLk01-toevoegen xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SmRTGK</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155639083</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">GEM</
StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
    <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
    <BG:gemeenteNaamNen/>
    <BG:geometrie>
      <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" srsDimension="2"
 srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#28992">
        <gml:exterior>
          <gml:LinearRing srsDimension="2">
            <gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
 17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
 17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
 17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
 17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
 17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
 17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
 17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
 17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
 17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
 16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
```

16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</BG:geometrie>
<BG:ingangsdatumObject>19680609</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20111116131250</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HER</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>

<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:gemLk01-toevoegen>

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): //Lk01[2]

```
<BG:gemLk01-afvoeren xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
    <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
      <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SUkP4h</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155737790</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">GEM</
StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
    <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
    <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
    <BG:gemeenteWaarinOvergegaan>5799</BG:gemeenteWaarinOvergegaan>
    <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HER</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
```

```
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
          </StUF:extraElementen>
       </BG:object>
   <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
     <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
     <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
     <BG:gemeenteWaarinOvergegaan>5799</BG:gemeenteWaarinOvergegaan>
     <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
     <StUF:tijdvakGeldigheid>
       <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
       <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
         </StUF:tijdvakGeldigheid>
     <StUF:extraElementen>
       <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HER</StUF:extraElement>
       <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
       <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:nil="true"/>
         </StUF:extraElementen>
       </BG:object>
    </BG:gemLk01-afvoeren>
```

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): bagHER_lk03

```
<BG:bagHER_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <BG:stuurgegevens>
     <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk03</
StUF:berichtcode>
     <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
       <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
     <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
     <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6Sz39I2</StUF:referentienummer>
     <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155054120</StUF:tijdstipBericht>
     <StUF:functie xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">bagHER</StUF:functie>
    </BG:stuurgegevens>
   <BG:gemLk01-toevoegen>
```

```
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SmRTGK</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155639083</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">GEM</
StUF:entiteittype>
     </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">T</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
     </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="T" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
      <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
      <BG:gemeenteNaamNen/>
      <BG:geometrie>
        <gml:Polygon srsDimension="2" srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/
epsg.xml#28992" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
          <gml:exterior>
            <gml:LinearRing srsDimension="2">
              <gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
 17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
 17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
 17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
 17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
 17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
 17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
 17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
 17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
 17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
 16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
 16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
 16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
 16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
```

16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</BG:geometrie>
<BG:ingangsdatumObject>19680609</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20111116131250</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HER</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:gemLk01-toevoegen>

```
  <BG:gemLk01-afvoeren>
    <BG:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
      <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
        <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
      <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
      <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SUkP4h</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155737790</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">GEM</
StUF:entiteittype>
    </BG:stuurgegevens>
    <BG:parameters>
      <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
      <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
    </BG:parameters>
    <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
      <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
      <BG:gemeenteWaarinOvergegaan>5799</BG:gemeenteWaarinOvergegaan>
      <BG:einddatumObject>20080509</BG:einddatumObject>
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
        <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
        </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:extraElementen>
        <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HER</StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
        </StUF:extraElementen>
    </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
      <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
      <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
      <BG:gemeenteWaarinOvergegaan>5799</BG:gemeenteWaarinOvergegaan>
```

```
        <BG:einddatumObject>20060825</BG:einddatumObject>
        <StUF:tijdvakGeldigheid>
          <StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
          <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
          </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HER</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
 naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
          </StUF:extraElementen>
       </BG:object>
    </BG:gemLk01-afvoeren>
   <BG:gemLk01-grenscorrectie>
     <BG:stuurgegevens>
       <StUF:berichtcode xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Lk01</
StUF:berichtcode>
       <StUF:zender xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:organisatie>Gouw Informatie Technologie B.V.</StUF:organisatie>
         <StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
   </StUF:zender>
       <StUF:ontvanger xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
   </StUF:ontvanger>
       <StUF:referentienummer xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">00ktA6SKhMic</StUF:referentienummer>
       <StUF:tijdstipBericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/
StUF0301">20120611155705029</StUF:tijdstipBericht>
       <StUF:entiteittype xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">GEM</
StUF:entiteittype>
       </BG:stuurgegevens>
     <BG:parameters>
       <StUF:mutatiesoort xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">W</
StUF:mutatiesoort>
       <StUF:indicatorOvername xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">V</
StUF:indicatorOvername>
       </BG:parameters>
     <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
       <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
       <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
       <BG:geometrie>
         <gml:Polygon srsDimension="2" srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/
epsg.xml#28992" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
           <gml:exterior>
             <gml:LinearRing srsDimension="2">
```

<gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</BG:geometrie>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>

```
          <StUF:eindGeldigheid>20060331</StUF:eindGeldigheid>
          </StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:extraElementen>
          <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HER</StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
          <StUF:extraElement naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
          </StUF:extraElementen>
       </BG:object>
     <BG:object StUF:entiteittype="GEM" StUF:verwerkingssoort="W" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301">
        <BG:gemeenteCode>5700</BG:gemeenteCode>
        <BG:gemeenteNaam>Zaandam</BG:gemeenteNaam>
        <BG:geometrie>
          <gml:Polygon srsDimension="2" srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/
epsg.xml#28992" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
            <gml:exterior>
              <gml:LinearRing srsDimension="2">
                <gml:posList>17474.009 581743.953 17461.877 581750.0 17441.845 581759.985
 17422.867 581769.618 17399.291 581781.574 17374.692 581793.824 17350.714 581806.186
 17328.573 581817.368 17308.095 581827.762 17293.588 581835.189 17284.296 581839.466
 17279.026 581841.59 17278.462 581841.526 17276.662 581841.322 17274.171 581841.039
 17273.501 581839.152 17270.317 581840.407 17259.427 581845.448 17258.478 581849.196
 17258.439 581849.35 17258.055 581850.427 17257.252 581851.239 17255.766 581852.214
 17253.316 581853.474 17250.0 581855.215 17244.97 581857.855 17230.536 581865.222
 17199.592 581880.791 17177.37 581891.914 17158.94 581901.309 17140.573 581910.501
 17132.895 581914.241 17110.147 581924.946 17100.026 581929.447 17026.743 581603.649
 17020.754 581605.037 16987.645 581612.609 16959.388 581619.041 16948.09 581621.355
 16934.121 581623.742 16903.265 581628.376 16878.687 581632.331 16857.281 581635.556
 16850.891 581592.288 16842.618 581539.817 16836.351 581500.0 16828.58 581450.622
 16825.383 581430.253 16871.5 581400.292 16895.795 581393.685 16885.813 581358.895
 16893.124 581355.734 16900.49 581352.701 16907.907 581349.796 16915.374 581347.022
 16922.888 581344.379 16930.447 581341.867 16938.049 581339.487 16945.691 581337.241
 16949.578 581336.153 16957.977 581333.96 16979.533 581328.372 16980.824 581328.013
 16989.539 581325.492 16998.208 581322.819 17006.83 581319.995 17015.401 581317.021
 17023.919 581313.898 17032.381 581310.627 17040.785 581307.209 17050.634 581303.13
 17057.912 581299.971 17065.36 581296.644 17074.563 581292.497 17084.422 581287.584
 17094.393 581282.014 17100.786 581278.234 17106.68 581274.515 17110.118 581272.197
 17118.443 581266.639 17140.373 581250.271 17140.442 581250.221 17140.746 581250.0
 17205.699 581202.825 17207.694 581201.402 17209.714 581200.014 17211.757 581198.661
 17213.824 581197.344 17215.913 581196.063 17218.025 581194.819 17220.158 581193.612
 17222.311 581192.443 17224.485 581191.311 17226.678 581190.217 17228.89 581189.162
 17231.12 581188.146 17233.367 581187.168 17235.631 581186.23 17237.48 581185.498
 17239.773 581184.632 17242.08 581183.806 17244.401 581183.021 17246.736 581182.276
 17249.084 581181.572 17250.0 581181.309 17252.363 581180.664 17254.736 581180.058
 17257.12 581179.495 17259.513 581178.973 17261.915 581178.493 17264.324 581178.055
```

17266.742 581177.659 17269.165 581177.305 17271.595 581176.994 17274.029 581176.725
17276.468 581176.498 17278.911 581176.315 17281.356 581176.174 17283.803 581176.075
17286.252 581176.019 17288.701 581176.006 17288.864 581176.007 17290.796 581175.994
17292.728 581176.015 17294.659 581176.07 17296.589 581176.158 17298.517 581176.28
17300.443 581176.436 17302.365 581176.625 17304.284 581176.847 17306.199 581177.104
17308.109 581177.393 17310.014 581177.716 17311.913 581178.072 17313.805 581178.461
17315.691 581178.883 17317.568 581179.338 17319.438 581179.826 17321.298 581180.346
17323.15 581180.898 17324.991 581181.483 17326.822 581182.1 17328.642 581182.749
17330.45 581183.429 17332.246 581184.141 17334.029 581184.884 17335.799 581185.658
17337.556 581186.463 17339.298 581187.298 17341.025 581188.164 17342.252 581188.802
17350.355 581193.562 17348.257 581197.061 17333.001 581222.505 17375.97 581248.795
17375.525 581250.027 17357.008 581301.308 17349.854 581320.889 17372.55 581381.244
17374.874 581388.17 17360.778 581395.348 17474.009 581743.953</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</BG:geometrie>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20060331</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BAG-HER</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20060331</
StUF:extraElement>
<StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:gemLk01-grenscorrectie>
</BG:bagHER_Lk03>

Niet specifieke BAG-WOZ gebeurtenis (C): Bv03

<StUF:Bv03Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<StUF:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode>Bv03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
<StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
<StUF:organisatie>LEV</StUF:organisatie>
<StUF:applicatie>APP</StUF:applicatie>
<StUF:gebruiker/>
</StUF:ontvanger>

```
      <StUF:referentienummer>1000</StUF:referentienummer>
      <StUF:tijdstipBericht>2013041110255225</StUF:tijdstipBericht>
      <StUF:crossRefnummer>Bv03</StUF:crossRefnummer>
   </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv03Bericht>
```

KWALITEITSINSTITUUT
NEDERLANDSE GEMEENTEN

NASSAULAAN 12
2514 JS DEN HAAG

POSTBUS 30435
2500 GK DEN HAAG

T 070 373 80 08
F 070 363 56 82

INFO@KINGGEMEENTEN.NL
WWW.KINGGEMEENTEN.NL