

Adhoc Testrapportage

Testrapportnummer: 20150721-976944166

Leverancier: GeoTax

Datum: 21-07-2015 11:07:44 CEST









Resultaat:  (met 0 aandachtspunten)

1 Resultaten per regel

Deze paragraaf geeft inzicht in de regels die zijn toegepast op een individueel bericht.

Code	Omschrijving	Status
SVS00112	XSD schema validation passed successfully.	
STV0000048	TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen	
STV0000021	Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid>; voorkomt.	
STV0000047	In een kennisgeving dienen bij oude en het nieuwe voorkomen van het te wijzigen object dezelfde elementen (de te wijzigen elementen) te bevatten met uitzondering van tijdstipRegistratie	
STV0000100	het gebruik van het attribute 'StUF:noValue' met de waarde 'geenWaarde' niet correct is voor de elementen 'StUF:tijdvakRelatie/StUF:beginRelatie', 'StUF:tijdvakGeldigheid/StUF:beginGeldigheid' en 'StUF:tijdstipRegistratie'	
STV0000023	Een asynchrone samengestelde kennisgeving mag alleen asynchrone enkelvoudige kennisgevingen bevatten	
STV0000025	Het element <StUF:tijdstipRegistratie> mag in een kennisgeving met mutatiesoort 'W' alleen worden opgenomen, als ook <StUF:beginGeldigheid> en <StUF:eindGeldigheid> worden opgenomen.	
STV0000004	berichtcode element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000083	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelVerzendend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	
STV0000084	Verwerkingsoorten van relaties en gerelateerden moeten volgens specificatie van tabel 5.5 van de stuf standaard. Tevens moeten de gerelateerden het sleutelOntvangend attribuut bevatten of kerngegevens	
STV0000082	Bij een kennisgeving met 2 objecten moeten de sleutelOntvangend attributen een gelijke inhoud hebben indien aanwezig	

STV0000062	In objecten met StUF:verwerkingssoort 'I' worden geen metagegevens elementen opgenomen	
STV0000063	Een gerelateerde entiteit mag alleen de verwerkingsoort I,T of W hebben	
STV0000018	Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.	
STV0000069	Bij het beëindigen van een relatie entiteit mag alleen het element <StUF:eindRelatie> een nieuwe waarde krijgen in het eerste <object> element, In tweede <object> element wordt een relatie-entiteit opgenomen met de attributes StUF:entiteitstype, StUF:verwerkingssoort="E" en StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.	
STV0000085	In alle voorkomens van StUF tijdvakgeldigheid dient beginGeldigheid <= eindGeldigheid te zijn indien ze beiden een waarde hebben	
STV0000010	functie element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000049	De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens moeten in overeenstemming zijn met de mutatiesoorten zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van het StUF 301 standaard.	
BGWZ000004	Per gebeurtenis worden de berichten in een vaste volgorde geplaatst in het samengestelde bericht. Primair worden de berichten gesorteerd op tijdstipRegistratie; Bij gelijk tijdstipRegistratie wordt gesorteerd op: - tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid; Bij gelijk tijdstipRegistratie en gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid wordt gesorteerd op berichtsoort in de volgorde: - gemLk01 - wplLk01 - oprLk01 - pndLk01 - aolLk01 - vboLk01 - ligstaLk01 - ogoLk01 - otrLk01 Bij gelijk tijdstipRegistratie, gelijk tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid en gelijk berichtsoort staan de berichten in de volgorde: - F (correcties) - T (toevoeging) - W (beëindiging) - W (overige wijzigingen).	
BGWZ000002	Binnen een Lk03 moeten alle Lk01's dezelfde gebeurteniscode hebben.	
BGWZ000001	Binnen samengestelde berichten (Lk03) moeten de kennisgevingsberichten het extraElement 'codeGebeurtenis' bevatten. De waarde daarvan moet voorkomen in de volgende lijst van waarden: 'BGR-OBA', 'BGR-VBN', 'BRA-OPC', 'BGR-MAB', 'BGR-IBV', 'BGR-MSB', 'BGR-MGB', 'BGR-BIG', 'BGR-KVO', 'BGR-VBI', 'BGR-SSVSAMEN', 'BGR-SSVSPLITS', 'BRA-HNU',	




	'BRA-OHN', 'BGR-VSL', 'BGR-MGS', 'BGR-PNO', 'BGR-VOCHEEL', 'BGR-VOCDEEL', 'BGR-BSLSP', 'BGR-BSLLP', 'BRA-HNU', 'BGR-ISLSP', 'BGR-ISLLP', 'BRA-BOR', 'BRA-HOR', 'BRA-HOB', 'BRA-IOR', 'BRA-GHO', 'BRA-BWP', 'BRA-HWP', 'BRA-IWP', 'BRA-WGW', 'BGR-COG', 'BAG-AOC', 'BAG-HLG', 'BAG-AGO', 'BAG-FGO', 'BAG-IO', 'BAG-OA', 'BAG-MUT', 'BAG-COR', 'BAG-BN', 'BAG-IN', 'BGR-OABSV', 'BGR-VB', 'BGR-ISV', 'BAG-HER	
STV0000050	Indien sleutelOntvangend ontbreekt dienen alle kerngegevens aanwezig te zijn, d.w.z. de elementen moeten aanwezig zijn maar de inhoud kan leeg zijn. In het sectormodel wordt bepaald welke combinaties van kerngegevens altijd gevuld moeten zijn. (Deze regel geldt ook voor andere mutatiesoorten.)	
STV0000051	eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen	
STV0000007	referentienummer element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000008	tijdstipBericht element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000005	zender element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000006	ontvanger element moet aanwezig zijn in het stuurgegevens element	
STV0000029	Als begin Geldigheid of eindGeldigheid aanwezig is moet de ander ook aanwezig zijn	
STV0000058	In een kennisgeving met mutatiesoort 'C' en twee object elementen met verwerkingsoort 'S' of 'O' (voor beide objecten) mag begin- en eindgeldigheid niet voorkomen	
STV0000059	In een kennisgeving met mutatiesoort 'V' moet de verwerkingsoort van het eerste &object& voorkomen de waarde 'V' hebben	

2 Resultaten in testrapportage

Het StUF Testplatform kent ruim 150 testregels. Alle berichten die tijdens het afspelen van de testscenario's worden verstuurd of ontvangen door het StUF Testplatform worden getest aan de hand van deze regels.

Afhankelijk van het berichttype of de context waarbinnen een bericht wordt verstuurd worden bepaalde testregels toegepast op een bericht. De eerste testregel is altijd een XSD Schemavalidatie.

Het resultaat van een testregel is weergegeven met een symbool. Onderstaande tabel beschrijft de mogelijke resultaten.

Symbool	Resultaat	Omschrijving
	OK	Het bericht voldoet aan deze testregel
	AANDACHTSPUNT	Het bericht is mogelijk strijdig met deze testregel. Het StUF Testplatform kan dit niet met zekerheid zeggen omdat dit afhankelijk is van de manier waarop het koppelvlak bij een gemeente/leverancier geïmplementeerd is.
	NIET OK	Het bericht is strijdig met deze testregel

Bijlage 1: Gegevens StUF Testplatform omgeving

Naam omgeving	PROD
Versie	1.7.1
Naam testcoördinator	Han Welmer

Bijlage 2: Geteste XML berichten

```

<BG:bgrVBN_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://
www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:applicatie>GT-BAG</StUF:applicatie>
      <gebruiker xmlns="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">adhoc-authname-UNKNOWN</
gebruiker>
    </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:applicatie>CGS</StUF:applicatie>
      </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00000PHrJBnv</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015070817042716</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:functie>bgrVBN</StUF:functie>
  </BG:stuurgegevens>
<BG:pndLk01>
  <BG:stuurgegevens>
    <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
    <StUF:zender>
      <StUF:applicatie>GT-BAG</StUF:applicatie>
      </StUF:zender>
    <StUF:ontvanger>
      <StUF:applicatie>CGS</StUF:applicatie>
      </StUF:ontvanger>
    <StUF:referentienummer>00000PHrJBvB</StUF:referentienummer>
    <StUF:tijdstipBericht>2015070817042716</StUF:tijdstipBericht>
    <StUF:entiteittype>PND</StUF:entiteittype>
  </BG:stuurgegevens>
  <BG:parameters>
    <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
    <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
  </BG:parameters>
  <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="0984100001146560"
StUF:verwerkingssoort="T">
    <BG:identificatie>0984100001146560</BG:identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:gem.gemeenteCode>0984</BG:gem.gemeenteCode>
    <BG:geometrie>
      <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
srsName="urn:opengis:def:crs:EPSG::28992">

```

```

<gml:exterior>
  <gml:LinearRing>
    <gml:pos>195646.106 394577.657</gml:pos>
    <gml:pos>195646.946 394574.297</gml:pos>
    <gml:pos>195647.996 394571.777</gml:pos>
    <gml:pos>195652.616 394573.247</gml:pos>
    <gml:pos>195650.936 394578.917</gml:pos>
    <gml:pos>195646.106 394577.657</gml:pos>
  </gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
</BG:geometrie>
<BG:bouwjaar>2015</BG:bouwjaar>
<BG:status>Bouwvergunning verleend</BG:status>
<BG:geconstateerd>N</BG:geconstateerd>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
  <BG:identificatie>bouwver20150622</BG:identificatie>
  <BG:datum>20150601</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:ingangsdatumObject>20150601</BG:ingangsdatumObject>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:beginGeldigheid>2015060100000100</StUF:beginGeldigheid>
  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>2015070817041732</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
  <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
  <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBN</StUF:extraElement>
  <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">2015060100000100</
StUF:extraElement>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:pndLk01>
<BG:aoaLk01>
<BG:stuurgegevens>
  <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
  <StUF:zender>
    <StUF:applicatie>GT-BAG</StUF:applicatie>
  </StUF:zender>
  <StUF:ontvanger>
    <StUF:applicatie>CGS</StUF:applicatie>
  </StUF:ontvanger>
  <StUF:referentienummer>00000PHrJBoQ</StUF:referentienummer>
  <StUF:tijdstipBericht>2015070817042717</StUF:tijdstipBericht>
  <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>

```



```

<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="0984200001148071"
StUF:verwerkingssoort="T">
  <BG:identificatie>0984200001148071</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
  <BG:wpl.identificatie>2335</BG:wpl.identificatie>
  <BG:wpl.woonplaatsNaam>Venray</BG:wpl.woonplaatsNaam>
  <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>Venray</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
  <BG:opr.identificatie>0984300001084042</BG:opr.identificatie>
  <BG:gor.openbareRuimteNaam>Geotaxstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
  <BG:huisnummer>1</BG:huisnummer>
  <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  <BG:gor.straatnaam>Geotaxstraat</BG:gor.straatnaam>
  <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
  <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
  <BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
  <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
    <BG:identificatie>num20150622</BG:identificatie>
    <BG:datum>20150601</BG:datum>
  </BG:bronDocument>
  <BG:ingangsdatumObject>20150601</BG:ingangsdatumObject>
  <StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:beginGeldigheid>2015060100000100</StUF:beginGeldigheid>
    <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </StUF:tijdvakGeldigheid>
  <StUF:tijdstipRegistratie>2015070817041732</StUF:tijdstipRegistratie>
  <StUF:extraElementen>
    <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
    <StUF:extraElement naam="gem.gemeenteCode">0984</StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBN</StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">2015060100000100</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="identificatieTGO">0984010001118049</
StUF:extraElement>
    <StUF:extraElement naam="opr.straatcode"/>
  </StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
<BG:vboLk01>
  <BG:stuurgegevens>

```

```

<StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
  <StUF:applicatie>GT-BAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
  <StUF:applicatie>CGS</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>00000PHrJBow</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>2015070817042722</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype>TGO</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
  <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
  <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="0984010001118049"
StUF:verwerkingssoort="T">
  <BG:identificatie>0984010001118049</BG:identificatie>
  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
  <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
  <BG:adresAanduidingGrp>
    <BG:num.identificatie>0984200001148071</BG:num.identificatie>
    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
    <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
    <BG:wpl.identificatie>2335</BG:wpl.identificatie>
    <BG:wpl.woonplaatsNaam>Venray</BG:wpl.woonplaatsNaam>
    <BG:gor.identificatie>0984930001089040</BG:gor.identificatie>
    <BG:opr.identificatie>0984300001084042</BG:opr.identificatie>
    <BG:gor.openbareRuimteNaam>Geotaxstraat</BG:gor.openbareRuimteNaam>
    <BG:gor.straatnaam>Geotaxstraat</BG:gor.straatnaam>
    <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    <BG:aoa.huisnummer>1</BG:aoa.huisnummer>
    <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  </BG:adresAanduidingGrp>
  <BG:brt.buurtCode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  <BG:brt.buurtNaam StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  <BG:gem.gemeenteCode>0984</BG:gem.gemeenteCode>
  <BG:gem.gemeenteNaam>Venray</BG:gem.gemeenteNaam>
  <BG:wyk.wijkCode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  <BG:wyk.wijkNaam StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
  <BG:gbo.puntGeometrie>
    <gml:Point xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
srsName="urn:opengis:def:crs:EPSG::28992">
      <gml:pos>195649.361 394575.358724308</gml:pos>
    </gml:Point>
  </BG:gbo.puntGeometrie>
</BG:object>

```

```

    </BG:gbo.puntGeometrie>
    <BG:gebruiksdoel>woonfunctie</BG:gebruiksdoel>
    <BG:gbo.oppervlakte>200</BG:gbo.oppervlakte>
    <BG:gbo.inwinningswijzeOppervlakte>overgenomen uit bouwaanvraag</
BG:gbo.inwinningswijzeOppervlakte>
    <BG:aot.status>Verblijfsobject gevormd</BG:aot.status>
    <BG:aot.geconstateerd>N</BG:aot.geconstateerd>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie>bouwver20150622</BG:identificatie>
      <BG:datum>20150601</BG:datum>
    </BG:brondocument>
    <BG:ingangsdatumObject>20150601</BG:ingangsdatumObject>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>2015060100000100</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>2015070817041732</StUF:tijdstipRegistratie>
    <StUF:extraElementen>
      <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde"
naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
      <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBN</StUF:extraElement>
      <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">2015060100000100</
StUF:extraElement>
    </StUF:extraElementen>
    <BG:vbo.maaktDeelUitVan StUF:entiteittype="VBOPND" StUF:verwerkingssoort="T">
      <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="I">
        <BG:identificatie>0984100001146560</BG:identificatie>
        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
      </BG:gerelateerde>
    <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
      <BG:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
      <BG:datum StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </BG:brondocument>
    <StUF:tijdvakRelatie>
      <StUF:beginRelatie>2015060100000100</StUF:beginRelatie>
      <StUF:eindRelatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakRelatie>
    <StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:beginGeldigheid>2015060100000100</StUF:beginGeldigheid>
      <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
    </StUF:tijdvakGeldigheid>
    <StUF:tijdstipRegistratie>2015070817041732</StUF:tijdstipRegistratie>
    </BG:vbo.maaktDeelUitVan>
  </BG:object>
</BG:vboLk01>
</BG:bgrVBN_Lk03>

```



KWALITEITS
INSTITUUT
NEDERLANDSE
GEMEENTEN

KWALITEITSINSTITUUT
NEDERLANDSE GEMEENTEN

NASSAULAAN 12
2514 JS DEN HAAG

POSTBUS 30435
2500 GK DEN HAAG

T 070 373 80 08
F 070 363 56 82

INFO@KINGGEMEENTEN.NL
WWW.KINGGEMEENTEN.NL